

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Асбест и Белоярском районе»
624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского,
дом 17
тел. (34365)2-48-18, e-mail: mail_03@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77144867, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/660302001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения
сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015

Утверждаю
Заместитель главного врача
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе», заместитель технического
директора органа инспекции



А.П. Елькина

«25» апреля 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-003-12/12-421-2025

Заключение составлено 08.45 25.04.2025г.
время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

предписания о проведении экспертизы Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе
№66-03-12/12-1982-2025 от 11.04.2025г. (входящий № 66-20-003/906-2025 от

На основании 11.04.2025г.)
группой специалистов (специалистом):

Антропова Екатерина Сергеевна	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»
Самигуллина Любовь Валерьевна	Врач по общей гигиене отдела экспертиз, связанных с питанием населения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»

проведена экспертиза с 12 апреля 2025г. по 25 апреля 2025г. зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 624260, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 75, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Н.М. АВВАКУМОВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления
внл экспертизы

в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Н.М. АВВАКУМОВА" Асбестовского муниципального округа Свердловской области
624260, Свердловская обл., г. Асбест, УРАЛЬСКАЯ УЛИЦА, 75

на объекте(ах):

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул	624260, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 75
Столовая	624260, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Победы, 24

Материалы для проведения экспертизы представил:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе (Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17)

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «12» апреля 2025 г.

Рассмотрев материалы:

- Копия Устава МБУ ДО «ЦДТ им. Н.И. Аввакумова» АМО СО;
- Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области.
- План участка с указанием зонирования территории.



- Выкопировка из технического паспорта.
- Копия договора №1 от 23.01.2020 года с ГАУЗ СО ГБ г. Асбеста (Свердловская область, г. Асбест, Больничный городок, д.5). (договор пролонгирован до 31.12.2025 года по дополнительному соглашению о пролонгации договора №5 от 01.01.2025г.);
- Штатное расписание работников на период летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.
- Копия Публичного договора № 30432702 от 27.01.2025 года по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Специализированная автобаза» (юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская,3);
- Данные о прохождении медицинских осмотров и профилактических прививок персонала;
- Копия приказа № 16-о/д от 05.02.2025 года «Об организации мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в МБУ ДО ЦДТ в 2025 году»;
- Копия договора №13/25 от 13.02.2025г. купли-продажи питьевой родниковой воды с доставкой с ИП Суеваловым И.И.;
- Режим дня детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.
- Пояснительная записка.
- Копии протоколов лабораторных испытаний воды питьевой, разводящая сеть (кран холодной, горячей воды) №03/01573-25, 03/01574-25 от 10.03.2025 года, №03/02455-25 от 19.03.2025 года. Лабораторные испытания проведены филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.0001.510778, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016г.);
- Копии протоколов лабораторных испытаний (параметров световой среды, микроклимата) № П-03/00386-25 от 06.02.2025г.; № П-03/01327-25 от 18.03.2025 года. Лабораторные испытания проведены филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.0001.510778, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016г.);
- Копия протокола лабораторных испытаний по бутилированной воде № 15/00833-25 от 24.01.2025 года. Лабораторные испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбург, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015 г.);
- Копия договора б/н от 13.02.2025г. «О совместной деятельности на период летней оздоровительной кампании» между МБУ ДО «ЦДТ им. Н.И. Аввакумова» АМО СО и МАОУ «СОШ №30» АМО СО.;
- Копия Экспертного заключения №66-20-003-12/12-400-2025 от 17.03.2025г., выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»;
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения №66.01.37.000.М.003240.04.25 от 09.04.2025г.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права (по данным ПС «Надзорной информационной системы»)

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Н.М. АВВАКУМОВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.	адрес	624260, Свердловская обл., г. Асбест, УРАЛЬСКАЯ УЛИЦА, 75
3.	дата регистрации	30.09.2002
4.	ИНН	6603009692
5.	ОКПО	46643393
6.	ОГРН	1026600627272
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Власова Надежда Ивановна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	7-66-70

2. Данные учета объектов (заполняется при наличии соответствующих сведений)

Данные по объекту

1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул					
2.	адрес	624260, Свердловская обл., г. Асбест, Уральская ул., 75					
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления					
4.	ОКОНХ	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Власова Н.И., директор					
9.	телефон, факс, e-mail						
10	контактная информация						
11	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
все жители		22	0	70	0	0	0
женщины		22	0	0	0	0	0
дети до 14 лет		0	0	0	0	0	0

Предмет экспертизы

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	раздел III, таблица 3.5., раздел V, п.98,144, таблицы 5.34.,5.54; таблицы 6.1, 6.4.
2.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	Раздел IV п. 75
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	8.4.1.,8.4.2.
4.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3., 1.5., 1.9., 2.1.1., 2.2.1, 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2. (абз.1), 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 3.12.2., 3.12.3

Описательная часть

Согласно представленных документов проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 624260, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 75, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Н.М. АВВАКУМОВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организуется для обучающихся образовательной организации на период летних каникул. Всего планируется отдых и оздоровление детей в количестве 40 человек. 1 смена, период работы 02.06.2025г по 16.06.2025г.; 30 человек- 2 смена, период работы с 23.06.2025г по 06.07.2025г. Продолжительность смен – 14 дней. Режим работы лагеря с 8-30 до 17-30 с организацией 3х разового питания.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Н.М. АВБАКУМОВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ расположено в отдельно стоящем 4-х этажном здании. В соответствии с п.1.3. СП 2.4.3648-20 абзац 13 – объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией по которой они были построены.

Территория образовательного учреждения имеет самостоятельный земельный участок. Озеленение территории выполнено кустарниковой растительностью, территория земельного участка имеет наружное искусственное освещение. Через территорию образовательной организации не проходят сети инженерно – технического обеспечения, предназначенные для населенного пункта. На территории образовательного учреждения установлен 1 контейнер с плотно закрывающийся крышкой. Вывоз мусора осуществляется на основании Публичного договора № 30432702 от 27.01.2025 года на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Специализированная автобаза» (юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская,3).

Набор помещений и внутренняя отделка:

Под игровые и спальные комнаты выделены следующие помещения (площади помещений указаны согласно данных технического паспорта БТИ):

Наименование помещений	нежилое помещение № на поэтажном плане	S помещ ения (кв.м.)	Кол-во детей	S на 1 челове ка	Внутренняя отделка помещений		
					Отделка стен	Отделка потолка	Отделка пола
Игровая учебный кабинет № 303	№14 (3 этажа)	56,6	20	2,8	Водоэмульсион ная покраска	Водоэмульсион ная покраска	Линолеум
Игровая учебный кабинет № 308	№2 (3 этажа)	51,7	20	2,5	Водоэмульсион ная покраска	Подвесной потолок «Амстронг»	Линолеум
Изолятор учебный кабинет №214	№41 (2 этажа)	26,0			Водоэмульсион ная покраска	Подвесной потолок «Амстронг»	Линолеум
Спальное помещение учебный кабинет № 201	№27(2 этажа)	45,4	10	4,5	Водоэмульсион ная покраска	Водоэмульсион ная покраска	Линолеум
Спальное помещение учебный кабинет № 206	№11(2 этажа)	30,4	7	4,3	Водоэмульсион ная покраска	Водоэмульсион ная покраска	Линолеум
Спальное помещение учебный кабинет № 209	№8(2 этажа)	72,6	15	4,8	Водоэмульсион ная покраска	Водоэмульсион ная покраска	Линолеум
Спальное помещение учебный кабинет № 215	№40(2 этажа)	35,9	8	4,4	Водоэмульсион ная покраска	Водоэмульсион ная покраска	Линолеум
Актовый зал	№19 (2 этажа)	112,1			Водоэмульсион ная покраска	Водоэмульсион ная покраска	Деревянн ый
Актовый зал	№18(3 этажа)	100,0			Водоэмульсион ная покраска	Водоэмульсион ная покраска	Деревянн ый

На момент проведения экспертизы внутренняя отделка помещений имеет гладкую поверхность допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, без признаков поражений грибок.

Нормативы площадей помещений соблюдаются с учетом не менее 2,5 м² на человека в игровых помещениях и не менее 4,0 м² на человека в спальнях.

Игровые комнаты выделены по количеству отрядов. Спальные помещения выделяются по количеству детей в лагере дневного пребывания, отдельно для мальчиков и девочек. При организации дневного сна будут использоваться личные спальные принадлежности и полотенца, стирка постельного белья и полотенца отдыхающих детей будет осуществляться родителями индивидуально для каждого ребенка. Приборы для обеззараживания воздуха имеются в каждом помещении (настенные облучатели-рециркуляторы).

Гардероб расположен на 1 этаже здания, с оборудованием мест для переодевания. Гардероб оснащен вешалками для одежды, ячейками для обуви, скамейками.

Санитарные узлы: расположены на каждом этаже здания. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями, в туалетах для мальчиков дополнительно установлены писсуары. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, антисептиками для рук. Санитарно-техническое оборудование на момент проведения экспертизы исправно, без дефектов.

Для персонала выделены отдельные туалетные комнаты. Количество санитарно – технических приборов соответствует требованиям гигиенических нормативов, в соответствии с проектом строительства (в соответствии с п.1.3. СП 2.4.3648-20 абзац 13 – объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией по которой они были построены).

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, исключающее доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Микроклимат: отопление от центральных сетей, запитаны от распределительного узла тепlopункта микрорайона. В качестве нагревательных приборов установлены чугунные, ребристые и трубчатые радиаторы. Защитные экраны на радиаторах установлены. Для контроля температуры воздуха в кабинетах установлены бытовые термометры. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками во всех учебных аудиториях. Параметры микроклимата соответствуют требованиям гигиенических нормативов СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № П-03/01327-25 от 18.03.2025г. Лабораторные испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016)

Вентиляция – организована естественная система вентиляции. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. Фрамужные устройства на окнах, на момент проведения экспертизы, находятся в рабочем состоянии.

Естественное и искусственное освещение:

Естественное освещение боковое левостороннее выполнено во всех помещениях. Остекление окон выполнено из цельного стекла. На момент проведения экспертизы трещины и иные нарушения целостности стекла отсутствуют. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Конструкция солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Окна помещений оборудованы тканевыми шторами (тюлевыми занавесками), длина не ниже уровня подоконника.

Искусственное освещение Система общего освещения обеспечена во всех помещениях выполнены потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектрами светoизлучения: белый, тепло-белый, естественнo-белый. На момент проведения экспертизы ламп с разным спектром светoизлучения не обнаружено. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную. На момент проведения экспертизы все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют видимых следов загрязнений. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения. Параметры световой среды соответствуют требованиям гигиенических нормативов СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № П-03/00386-25 от 06.02.2025г. Лабораторные испытания

проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016)

Водоснабжение: централизованное, холодное. Холодным централизованным водоснабжением обеспечены помещения, санитарные узлы. Горячим водоснабжением обеспечены за счет установленных стационарных электроводонагревательных устройств непрерывного действия. Вода систем централизованного водоснабжения (кран холодной, горячей воды) в объеме проведенных испытаний соответствует гигиеническим показателям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 03/01573-25, №03/01574-25 от 10.03.2025г; № 03/02455-25 от 19.03.2025г. Лабораторные испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016)

Канализация: централизованная, аварийных ситуаций на системе канализации на момент проведения экспертизы не обнаружено.

Медицинское обеспечение: Помещения медицинского назначения - отсутствуют. Аптечка по оказанию 1 медицинской помощи имеется. Организация медицинского обслуживания детей, посещающих оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул, осуществляется согласно договора №1 от 23.01.2020 года с ГАУЗ СО ГБ г. Асбеста (Свердловская область, г. Асбеста, Больничный городок, д.5), Настоящий договор пролонгирован до 31.12.2025 года по дополнительному соглашению о пролонгации договора №5 от 01.01.2025г.

Наличие медицинских осмотров у персонала: сотрудники лагеря дневного пребывания состоят в штатном расписании образовательного учреждения, мед. осмотр и вакцинацию проходят по графику образовательного учреждения).

Питьевой режим в лагере дневного пребывания организован посредством приобретения бутилированной негазированной питьевой воды «Ключи» объемом 0,5л. по договору №13/25 от 13.02.2025г. с ИП Суеваловым И.И. Производитель ИП Граматских И.Н. Сысертский район, с. Патруши, Советская, д.126 факт адрес: Сысертский район, с. Патруши, Колхозная, д.18.

Протокол лабораторных испытаний воды питьевой № 15/00833-25 от 24.01.2025г. Лабораторные испытания проведены Испытательной лабораторией Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбург, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.).

Несоответствия требований НД не установлено

Данные по объекту								
1.	наименование	СТОЛОВАЯ						
2.	адрес	624260, Свердловская обл., г. Асбест, Победы ул., 24						
3.	ОКВЭД	56.29.3 Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам)						
4.	ведомственная классификация	организация питания в общеобразовательных учреждениях (школах) (56)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Старицына Марина Александровна ,заведующая производством						
9.	телефон, факс, e-mail	2-68-90						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	8	0	70	0	0	0
		женщины	8					
		подростки 15-17 лет	0					

Предмет экспертизы		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	раздел VI п.192,193,195, таблица 6.18
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.5., 2.13., 2.16., 3.2., 8.4.1., 8.4.2.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	2.3.3., 2.4.6.1., 2.4.6.2, 2.4.6.3., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.6.

Описательная часть

Организация питания:

Организация горячего питания будет осуществляться по адресу: 624260, Свердловская обл., г. Асбест, Победы ул., 24 – **оператором питания**. На основании договора б/н от 13.02.2025г. «О совместной деятельности на период летней оздоровительной компании».

Здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество, расположенные по адресу: 624260, Свердловская обл., г. Асбест, Победы ул., 24, которые МАОУ «СОШ №30» АМО СО использует для осуществления деятельности организации отдыха детей и их оздоровления соответствует требованиям, что подтверждается экспертным заключением №66-20-003-12/12-400-2025 от 17.03.2025г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» и санитарно-эпидемиологическим заключением №66.01.37.000.М.003240.04.25 от 09.04.2025г.

Пищеблок расположен на 1–м этаже здания, построен по типовому проекту, работает на сырье и полуфабрикатах.

Набор помещений пищеблока и внутренняя отделка:

Наименование помещения	Внутренняя отделка помещений		
	отделка стен	отделка потолка	отделка пола
Обеденный зал с раздаточной	Водоземulsionная покраска	Водоземulsionная покраска	Бетонные плиты
Горячий цех	Облицовочная плитка, водоземulsionная покраска	Водоземulsionная покраска	Напольная плитка

Моечная столовой и кухонной посуды	Облицовочная плитка, водоземлюсионная покраска	Водоземлюсионная покраска	Напольная пл.
Гардеробная, цех по обработке куры и яйца	Водоземлюсионная покраска	Водоземлюсионная покраска	Напольная плитка
Овощной цех	Водоземлюсионная покраска	Водоземлюсионная покраска	Линолеум
Склад для хранения сыпучих продуктов	Масляная покраска	Водоземлюсионная покраска	Линолеум
Склад для хранения скоропортящихся продуктов	Водоземлюсионная покраска	Водоземлюсионная покраска	Линолеум

На момент проведения экспертизы внутренняя отделка помещений имеет гладкую поверхность допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, без признаков поражений грибок и без следов протеканий.

Все производственные цеха пищеблока оборудованы раковинами для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной питьевой воды, мыло, полотенца и антисептики для обработки рук имеются, конструкция смесителей исключает повторное загрязнение рук после мытья. Для бесперебойного горячего водоснабжения во всех производственных цехах пищеблока установлены стационарные электроводонагревательные устройства непрерывного действия. Пищеблок оборудован локальной вытяжной вентиляционной системой и имеет общую приточно-вытяжную систему вентиляции. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Технологическое оборудование обеспечивает свободный доступ к нему.

Холодильные и морозильные шкафы оборудованы термометрами, складские помещения оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха в помещении.

Оборудование помещений:

Загрузка пищевой продукции осуществляется через два отдельных входа со стороны заднего двора здания. Загрузочные оборудованы подтоварниками, стеллажами для получаемой продукции.

Складское помещение для хранения сыпучих продуктов оборудован стеллажами и подтоварниками для хранения продуктов, приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

Складское помещение для хранения скоропортящейся продукции оборудован исправным холодильным и морозильным оборудованием с термометрами для контроля температурного режима.

Цех обработки овощей оборудован цельнометаллическим разделочным столом для обработки овощей, моечной ванной для обработки овощей, холодильным оборудованием для овощей.

Цех по обработке куры и яйца оборудован цельнометаллическим разделочным столом для обработки куры, моечными ваннами для обработки куры, раковиной для мытья рук, мясорубкой.

Горячий цех оборудован пароконвектоматом, одной электрической плитой по 6 конфорок, жарочным шкафом, электрочотлом, производственными столами, электрической плитой, раковина для мытья рук, холодильным оборудованием, тестомесительной машиной, печь хлебопекарная.

В горячем цехе выделены зоны:

- раздаточная зона: оборудована мармитом и холодильным прилавком (витрина).
- зона для нарезки хлеба: оборудована шкафом для хранения хлеба, одним производственным столом с цельнометаллическим покрытием.
- зона для холодных закусок: оборудована бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха, одним производственным столом с цельнометаллическим покрытием.
- мясорыбный цех: оборудован контрольными весами, тремя производственными столами с цельнометаллическим покрытием, холодильным оборудованием, электромясорубкой, двумя моечными ваннами.
- мучная зона: оборудована производственным столом, столешница которого выполнена из дерева твердых лиственных пород, тестомесильной машиной, пекарским шкафом, стеллажом, контрольными весами.

Моечная для мытья столовой и кухонной посуды. Мытье столовой и кухонной посуды их сушка и хранение осуществляется раздельно. Для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная ванна, гибкие шланги для ополаскивания посуды имеются. Для мытья столовой посуды установлена посудомоечная машина, для мытья чайной посуды и столовых приборов - трехсекционная ванна.

Моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены пробками из полимерных материалов. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств используются мерные емкости. Для сушки и хранения чистой кухонной и столовой посуды имеется 2 стеллажа.

Обеденный зал. Общее количество посадочных мест в обеденном зале – 250. Площадь обеденного зала составляет 254,6 м² (по данным технического паспорта БТИ). Площадь обеденного места составляет 1,02 м², что соответствует требованиям санитарных правил из расчета 0,7 м² на одно посадочное место.

Оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с гигиеническим покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещения обеденного зала выполнена водоземлюсионной покраской стен и потолка, укладкой бетонных плит на пол.

При организации питания обучающихся используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, чашки, бокалы). Столовые приборы (ложки, вилки), а также посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлена из нержавеющей стали.

Питьевой режим

Организован в обеденном зале посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Установлены чайники с маркировкой «кипяченая вода», подносы с маркировкой «чистые стаканы» и «грязные стаканы». Мытье чайников, стаканов, кипячение воды, смена кипяченой воды осуществляется в условиях пищеблока.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, расположенные по адресу: 624260, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 75, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Н.М. АВВАКУМОВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

соответствует (юг) / не соответствует (юг) требованиям

- 1) раздел III, таблица 3.5., раздел V, п.98,144, таблицы 5.34.,5.54; таблицы 6.1, 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- 2) раздел IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
- 3) п. 8.4.1.,8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
- 4) п. 1.3., 1.5., 1.9., 2.1.1., 2.2.1, 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2. (абз.1), 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 3.12.2., 3.12.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, расположенные по адресу: 624260, Свердловская обл., г. Асбест, Победы ул., 24, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Н.М. АВВАКУМОВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

соответствует (юг) / не соответствует (юг) требованиям

- 1) раздел VI п.192,193,195, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- 2) п. 2.5., 2.13., 2.16., 3.2., 8.4.1., 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
- 3) п. 2.3.3., 2.4.6.1., 2.4.6.2, 2.4.6.3., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.6. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»

Антропова Екатерина Сергеевна

Врач по общей гигиене отдела экспертиз, связанных с питанием населения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»

Самигуллина Любовь Валерьевна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

должность

25.04. 2025г.

подпись

А.У. Верева

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя