

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Красноармейский район
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

“ 09 ” января 20 23г

1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

г. Волгоград, ул. им. Копецкого, 8

1.2. Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): **присмотр и уход**

1.3. Сведения об объекте:

-отдельно стоящее здание 2 этажей, 388,9 кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да) ; 3690 кв.м,

1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №135 Красноармейского района Волгограда», сокращенное МОУ Детский сад № 135

1.5. Адрес места нахождения организации: **г. Волгоград, ул. им. Копецкого, 8**

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

1.8. Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная

1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: **Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда, г.Волгоград, пр.Героев Сталинграда, 12**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования; присмотр и уход за детьми

2.3. *Форма оказания услуг* (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)

на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) дети

2.5. *Категории обслуживаемых инвалидов* (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): _____

2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,

пропускная способность): *в соответствии со списочной наполняемостью*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси №: 5а; 34; 69; 79; 83; автобус №103 до остановки Колхозный рынок
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – *отсутствует*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - *100 м*

3.2.2. время движения (пешком) - *2 мин*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *да*

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; *нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *отсутствуют*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (указать да/нет)
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	да
2.	сменные кресла - коляски	Нет

3.	адаптированные лифты	Нет
4.	поручни	Нет
5.	пандусы	да
6.	подъемные платформы	Нет
7.	раздвижные двери	Нет
8.	доступные входные группы	Нет
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах	Да /нет
	лестничных маршей	Нет
	площадок	Да
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства:	Да
	а) функции зрения,	Да
	б)слуха	Нет
	в) передвижения	Нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения: а) зрительной информации - звуковой информацией, б)надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в) надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной на контрастном фоне	Да
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги (указать да/нет)	Оценка имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги*	Примечания
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и па контрастном фоне	да		Установлена в 2021г - центральный вход

2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да		Разработан «Порядок действий персонала учреждения»
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да		Инструктирование сотрудников проводится 1 раз в полгода.
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да		В соответствии с «Порядком действий персонала учреждения», приказом назначено ответственное лицо за обеспечение доступности и пр.
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да		В соответствии с «Порядком действий персонала учреждения»,
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет	Не требуется	
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет	Не требуется	
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет	Не требуется	
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения	Да		Звукоусиливающая аппаратура в

	массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			Музыкальном зале
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да		В 2019 г. сайт дополнен необходимой информацией
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет	Не требуется	
12.	иные	Нет	Не требуется	

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступно условно

«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, на которого возложена обязанность, «ВНД» - не организована доступность.

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	установка тактильной таблички с названием объекта; установка речевого информатора или звукового маяка; установка / переоборудование пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); нанесение контрастной маркировки на ступени;
2	Вход (входы) в здание	установка тактильной таблички с названием объекта; установка речевого информатора или звукового маяка; нанесение контрастной маркировки на ступени;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка тактильных указателей направления движения; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; увеличение ширины дверных проемов;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка кнопки вызова; расширение дверного проема; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; переоборудование раковины (высота, установка поручня);
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	установка тактильных указателей направления движения;

8	<p>Все зоны и участки</p>	<p>установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильной таблички с названием объекта;</p>
---	----------------------------------	---

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ 09.01.2023 по 09.01.2027г.

(указывается срок проведения мероприятий)

в рамках исполнения Целевая программа

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):


Согласование


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается


4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://detsad135.oshkole.ru/pages/9965.html>

(наименование сайта, портала)

Состав комиссии:

Председатель: Заведующий МОУ Детский сад №135
О.Н.Толстенко 

Члены комиссии: 1. Старший воспитатель
О.Г.Агафонова 
(подпись)

2. Делопроизводитель
Е.В.Ромазанова 
(подпись)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Красноармейский район
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

“ 09 ” января 20 23г

1. Общие сведения об объекте

1.4. Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

г. Волгоград, ул. им. Копецкого, 8

1.5. Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): **присмотр и уход**

1.6. Сведения об объекте:

-отдельно стоящее здание 2 этажей, 388,9 кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да) ; 3690 кв.м,

1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №135 Красноармейского района Волгограда», сокращенное МОУ Детский сад № 135

1.5. Адрес места нахождения организации: **г. Волгоград, ул. им. Копецкого, 8**

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

1.8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: **Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда, г.Волгоград, пр.Героев Сталинграда, 12**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования; присмотр и уход за детьми

2.3. *Форма оказания услуг* (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно)

на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): _____

2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): в соответствии со списочной наполняемостью

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси №: 5а; 34; 69; 79; 83; автобус №103 до остановки Колхозный рынок
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – *отсутствует*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - *100 м*

3.2.2. время движения (пешком) - *2 мин*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *да*

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; *нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *отсутствуют*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (указать да/нет)
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	да

2.	сменные кресла - коляски	Нет
3.	адаптированные лифты	Нет
4.	поручни	Нет
5.	пандусы	да
6.	подъемные платформы	Нет
7.	раздвижные двери	Нет
8.	доступные входные группы	Нет
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах	Да /нет
	лестничных маршей	Нет
	площадок	Да
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства:	Да
	а) функции зрения,	Да
	б) слуха	Нет
	в) передвижения	Нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения: а) зрительной информации - звуковой информацией, б) надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в) надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной на контрастном фоне	Да
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги (указать да/нет)	Оценка имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги*	Примечания
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да		Установлена в 2021г - центральный вход

2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да		Разработан «Порядок действий персонала учреждения»
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да		Инструктирование сотрудников проводится 1 раз в полгода.
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да		В соответствии с «Порядком действий персонала учреждения», приказом назначено ответственное лицо за обеспечение доступности и пр.
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да		В соответствии с «Порядком действий персонала учреждения»,
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет	Не требуется	
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет	Не требуется	
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет	Не требуется	
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения	Да		Звукоусиливающая аппаратура в

	массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			Музыкальном зале
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да		В 2019 г. сайт дополнен необходимой информацией
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет	Не требуется	
12.	иные	Нет	Не требуется	

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступно условно

«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, на которого возложена обязанность, «ВНД» - не организована доступность.

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	установка тактильной таблички с названием объекта; установка речевого информатора или звукового маяка; установка / переоборудование пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); нанесение контрастной маркировки на ступени;
2	Вход (входы) в здание	установка тактильной таблички с названием объекта; установка речевого информатора или звукового маяка; нанесение контрастной маркировки на ступени;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка тактильных указателей направления движения; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; увеличение ширины дверных проемов;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка кнопки вызова; расширение дверного проема; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; переоборудование раковины (высота, установка поручня);
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	установка тактильных указателей направления движения;

8	<p>Все зоны и участки</p>	<p>установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильной таблички с названием объекта;</p>
---	----------------------------------	---

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ 09.01.2023 по 09.01.2027г.

(указывается срок проведения мероприятий)

в рамках исполнения Целевая программа

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):


Согласование


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается


4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации [_https://detsad135.oshkole.ru/pages/9965.html](https://detsad135.oshkole.ru/pages/9965.html)

(наименование сайта, портала)

Состав комиссии:

Председатель: Заведующий МОУ Детский сад №135
О.Н.Толстенко 

Члены комиссии: 1. Старший воспитатель
О.Г.Агафонова 
(подпись)

2. Делопроеизводитель
Е.В.Ромазанова 
(подпись)