

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу **2025/2026** учебного года
составлен «31» июля 2025 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение

**«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94
Тракторозаводского района Волгограда», 1969**

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Тракторозаводское территориальное управление департамента по
образованию администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400088, Россия, Волгоград, ул. им. Метростроевская, 3а

400088, Россия, Волгоград, ул. им. Метростроевская, 3а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Фролова Екатерина Валерьевна, 71-42-10

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Тракторозаводского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 09.06.2025 г. № 215 в период с 31 июля по 05 августа 2025 г. комиссией по оценке готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2025/2026 учебного года в составе:

председатель комиссии:

начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ Калинин Андрей Борисович;

члены комиссии:

начальник отдела дошкольного образования и охраны прав детей департамента по образованию администрации Волгограда Татаринцева Ольга Николаевна;

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра Тракторозаводского района Астахова Кристина Александровна;

ведущий специалист Тракторозаводского ТУ ДОАВ Ледовская Наталья Алексеевна;

председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников народного образования и науки Тракторозаводского района Волгограда Завьялова Таисия Ивановна;

инспектор по пропаганде БДД и АП ДПП Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Волгограду Вихлянцев Роман Александрович;

старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП 1 Управления МВД РФ по г. Волгограду Наконечникова Анна Георгиевна

старший лейтенант полиции ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Макаров Максим Александрович

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94 Тракторозаводского района Волгограда» к началу 2025/2026 учебного году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены

в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94 Тракторозаводского района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 09.02.2015 № 181

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» февраля 2010 г. № 34-34-01/071/2010-160, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «06» сентября 2007 г. № 34-34-01/302/2007/-147 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано «21» марта 2016 г., комитет образования и науки Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

регистрационный номер A007-01239-34/01228950, срок действия свидетельства бессрочно.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана «07» апреля 2015 г., регистрационный номер L035-01239-34/00232921, комитет образования и науки Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен «19» августа 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена «03» июля 2014 г.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) установленным порядком «10» июня 2025 г.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица, в то числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 22, площадь -1250 м²,

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2025 г. – 555 человек, в том числе:

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 50 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:
классов всего – 21; количество обучающихся – 566 человек;
из них обучаются:

в 1 смену – 21 класс, 566 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 37 человек (100%), в том числе педагогических работников – 28 человек (100 %);

6.Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими

оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	9	9	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
3.	Кабинет физики	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
4.	Кабинет химии	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
5.	Кабинет математики	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
6.	Кабинет русского языка и литературы	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
7.	Кабинет истории и обществознания	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
8.	Кабинет ОБЖ	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
9.	Кабинет технологии	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
10.	Кабинет географии и биологии	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
11.	Кабинет музыки, ИЗО и технологии	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
12.	Спортивный зал	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
13.	Библиотека	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
14.	Кабинет ГПД	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
15.	Кабинет социально-педагогической службы	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
16.	Медицинский кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
17.	Стоматологический кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
18.	Малый актовый зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
19.	Пищеблок	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
22.	Благоустроенный туалет	14	14	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	

в) оснащение организации компьютерной техники – обеспечена.

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

(обеспечена, обеспечена не в полном, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники – 99 единиц.

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "25" июня 2025 г., комиссия по охране труда и технике безопасности
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг – 13201; фонд учебников – 13123, 100% от потребности;
научно-педагогическая и методическая литература – 78.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 2,1 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние соответствует санитарным требованиям
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, футбольное поле, 2 волейбольных площадки, баскетбольная площадка, беговая дорожка, место для прыжков в длину с песчаной ямой, гимнастический городок, стадион - состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации – организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется – внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач			договор	
Фельдшер			договор	
Врач-стоматолог			договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности _____ оформлена (не оформлена)

выдана « ___ » _____ 20__ г., серия _____ № _____, рег. номер _____,

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _____

Договор _____ с _____ организацией

с государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 3»,
(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-34-01-004599 от 02.11.2020 г;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет – имеются - 1 (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 5 человек, состояние – удовлетворительное ;
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 15 человек, состояние – удовлетворительное ;
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)
 стоматологический кабинет – имеются - 1 (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 1 человек состояние – удовлетворительное ;
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)
 процедурный кабинет – имеются - 1 (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость – 1 человек, состояние – удовлетворительное ;
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

9. Питание обучающихся – организовано ;
 (организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла - _____ на _____ мест
 (имеется, не имеется)

Столовая–догоготовочная- имеются – 1 на 150 мест.
 (имеется, не имеется)

Буфет-раздатка - _____ на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

б) питание организовано в одну _____ смену, в одной _____ столовой (залах)
 (количество смен) (количество столовых)
 на 150 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются ;
 (соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга ;
 (самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует ;
 (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям .
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - оформлены .
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются .
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется ;
 (имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам .
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное ;
 (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется _____.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется _____.

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся – организован _____.

(организован, не организован)

питьевые фонтанчики _____.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется _____.

(имеется, не имеется)

договор № 70/25 от 14.05.2025 г. И.П. Золотова

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», протокол испытаний (замеры освещенности) от 24.03.2023 № 6451 _____.

(название организации, выдавшей заключение)

11. Требования СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 г. № 28 - выполняются _____.

(выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации - не организовано _____;

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется _____;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
1	нет						

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - _____.

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - _____.

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств

(название организации)

от "___" _____ 20__ г. № _____.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

(выполнены, не выполнены)

ЧОП ООО « Аллегро», сторожа – вахтеры- 3 человека.(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников круглосуточно.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договор № 352 от 12.02.2025 г. по оказанию охранных услуг заключен с ЧОП ООО « Аллегро»,

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», договор № 1-211 от 25.11.2024 г.:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации –оборудован 1 этаж здания;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области»;

е) территория организации ограждением – оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ _____ ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована _____ ;

(организована, не организована)

з) оценка готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов – готовы _____ .

(готовы, не готовы)

и) планы тренировок по отработке алгоритмов действий персонала и обучающихся образовательной организации в соответствии с разработанными моделями угроз нарушителя – в наличии _____ ;

(в наличии, отсутствуют)

к) наличие документов, предусмотренных требованиями антитеррористической защищенности, решениями антитеррористической комиссии и установками председателя национального антитеррористического комитета, имеются:

план мероприятий по противодействию идеологии терроризма, экстремизма и обеспечению антитеррористической безопасности в МОУ СШ № 94 на 2025 год, утвержденный приказом от 09.01.2025г. № 3;

алгоритмы действий персонала МОУ СШ № 94 и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, срабатывании на территории МОУ СШ № 94 взрывного устройства, в том числе доставленного беспилотным летательным аппаратом, нападении с использованием горючих жидкостей, а так же информационного взаимодействия с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России;

инструкция по противодействию терроризму для работников и обучающихся МОУ СШ № 94, утвержденная приказом от 05.03.2024 г. № 46;

инструкция по организации охраны и контрольно-пропускного режима на территории и в здании МОУ СШ № 94;

приказ от 30.08.2024 г. № 214 «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов и осуществления их контроля в МОУ СШ № 94 в 2024-2025 учебном году»;

приказ от 22.04.2025 г. № 108 «О назначении ответственного за антитеррористическую защищенность»;

приказ 20.01.2025 № 16 «О мерах по обеспечению комплексной безопасности МОУ СШ № 94 в 2025 году».

(перечислить)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2023 году, акт № 007/56 от 28.08.2023, ОНДиПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - нарушений не выявлено – требования пожарной безопасности на объекте соблюдены

выданные предписания - не имеются.

б) требования пожарной безопасности – выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы .

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации «Минитроник 24», радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг» .

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая раннее обнаружение пожара в кабинетах, помещениях, коридорах, холлах и выдает адресные управляющие сигналы на системы: оповещения и управление эвакуацией людей .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии ;

(в исправном, неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

- не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре – обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации - не обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов – обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации – разработаны

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

На основании протокола испытания № 298 от 25.07.2025, выданного ИП Бочкина

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы - проведена,

(проведена, не проведена)

Договор № 791 от 21.03.2025 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет - естественной вентиляции

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена - обеспечивает

(обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения» через присоединённую водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения.18. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.19. Канализация. Водоотведение осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения».20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации – удовлетворительное21. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» - выполнены _____

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94 Тракторозаводского района Волгограда»
(полное наименование организации)

к новому 2025/2026 учебному году - готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

К сему приложению добавлены на 2-й слайд, срез учебного процесса Самостоять с РДМ: Уро ММ! Работы по Методическим материалам ММ.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к началу 2025/2026 учебного года.

Председатель комиссии:



(подпись)

А.Б. Калинин
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

О.Н. Татаринцева
(инициалы, фамилия)


(подпись)

К.А. Астахова
(инициалы, фамилия)


(подпись)


Н.А. Ледовская
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Т.И. Завьялова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Р.А. Вихлянцев
(инициалы, фамилия)


(подпись)

А.Г. Наконечникова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

М.А. Макаров
(инициалы, фамилия)

Акт оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2025/2026 года сотрудником Росгвардии подписан.

Особое мнение по антитеррористической защищенности объекта образования согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», при подготовке к 01 сентября 2025 года к новому учебному году на 2025/2026 года.

В ходе комиссионного обследования объекта оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2025/2026 года было установлено, что:

б) обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

Инженер ПЦО №1
ОВО по г. Волгограду-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Волгоградской области»

М.А. Макаров

ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» уведомляет Вас, что в связи с введением ограничений на работу каналов связи сотовых операторов, не устойчивого прохождения сигнала GSM при отсутствии возможности повлиять на данные обстоятельства со стороны ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», не представляется возможным полноценное выполнение услуг, предоставляемых в рамках заключенного договора.

На основании вышеизложенного и в соответствии с требованиями МР Р102-2024 ГУВО Росгвардии, необходимо, для надежного прохождения сигнала от объекта на ЦО ОВО Росгвардии, использовать проводной интернет-канал (Ethernet) как наиболее помехоустойчивый. В случае отсутствия возможности подключения проводного интернет-канала к имеющемуся блоку, провести его замену на блок, технические характеристики которого позволяют использовать проводной интернет-канал.

По возникшим вопросам Вам необходимо обратиться в подразделение вневедомственной охраны: 400065, г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Очаковская, д. 2, тел. 92-00-12.