

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу  
2024/2025 учебного года

составлен " 06 " августа 2024 г.

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №286  
Краснооктябрьского района Волгограда» 1968г..**

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

**муниципальное образование - городской округ город-герой Волгоград  
(муниципальное образование Волгоград)**

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

**400123, г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, 21а**

(юридический адрес, физический адрес организации)

**Старобыкина Ульяна Валерьевна, телефон (8442) 28-29-94**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от " 06 " июня 2024 г.

(наименование организации)

№ 292 в период с "01" по "06" августа 2024г. комиссией по оценке готовности организации,  
осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2024/2025 учебного года в составе:

председатель комиссии:

Свиридов П.В – председатель комиссии, начальник Краснооктябрьского ТУ ДОАВ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь

комиссии: \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Темирсултанова А.М.-главный специалист отдела общего и дополнительного образования  
департамента по образованию администрации Волгограда;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Войнов С.А.-заместитель начальника Краснооктябрьского ТУ ДОАВ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Кох И.Н. - главный специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Гладышева И.Н. - ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Коновалова Н.С. - ведущий специалист Краснооктябрьского ТУ ДОАВ.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Обликова Н.М - председатель ТРОП Краснооктябрьского района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных  
учреждений Краснооктябрьского района Волгограда» \_\_\_\_\_ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель \_\_\_\_\_ Управления \_\_\_\_\_ Роспотребнадзора \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ Волгоградской  
области \_\_\_\_\_ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель отделения ПД по Краснооктябрьскому району ОНД по г.Волгограду УНД ГУ  
МЧС РФ по Волгоградской области \_\_\_\_\_ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель ОГИБДД МВД России по г.Волгограду \_\_\_\_\_ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской  
Федерации по Волгоградской области \_\_\_\_\_ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №286 Краснооктябрьского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к началу 2024/2025 учебного года (далее – оценка готовности, организация).

### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда»,

(полное наименование организации)

утвержденный приказом Департамента по образованию администрации Волгограда № 947 от "24" августа 2015 года;

(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 06.11.2008г. 34 АА №933347, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.09г. 34АБ №288858 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана 02.08.2017г., № 110, Комитетом образования и науки Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

(наименование органа, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен 20.08.2022г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена 19.04.2010г.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и утвержден (согласован) в установленном порядке приказ № 42 от 13.06.2024 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 163 мест.

Количество отремонтированных помещений - 3 , площадь – 145 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2024 г. - 146 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 27 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 6; количество обучающихся - 146 человек;

5. Укомплектованность штата организации 24 человека (100%), в том числе педагогических работников - 11 человек (46%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими  
оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Групповые помещения	6	6	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
	Музыкальный зал/Физкультурный зал	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
	Медицинский кабинет	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
	Кабинет узких специалистов	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	
	Методический кабинет	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительное	да	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 13.06.2024г., МОУ детский сад № 286.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 150; фонд учебников - 40, 100% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 115.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4364 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным (штатным, внештатным) медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Мед.деятельность	1	штат	
Врач	Лечебно-профилактическая помощь	1	Договор	Договор № 2 от 09.01.2017 с ГУЗ «Детская поликлиника № 2

Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана 30.03.2017г., серия ВО № 006885, рег. номер ЛО-34-01-003341

муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда» Комитетом здравоохранения Волгоградской области, бессрочно

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "09" января 2017 г. № 1 заключен с ГУЗ «Детская поликлиника № 1,  
(название организации здравоохранения)

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - **имеется** вместимость - человек, состояние - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

логопедический кабинет - **имеется (не имеется)**, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_ человек, состояние - \_\_\_\_\_;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

кабинет педагога-психолога - **имеется (не имеется)**, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 10 человек- **удовлетворительное**;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

стоматологический кабинет - **имеется (не имеется)**, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

процедурный кабинет - **имеется (не имеется)**, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человек- **удовлетворительное**;

удовлетворительное, неудовлетворительное

9. Питание обучающихся - организовано

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла имеется на 150 мест.

(имеется, не имеется)

б) Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются (соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется (имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется (имеется, не имеется)

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован (организован, не организован)

осуществляется кипяченой водой

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется (имеется, не имеется)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области от "22" марта 2021 г. № 190-Л).

(название организации, выдавшей заключение)

11. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются

(выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации - не организовано

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности – имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется (имеется, не имеется)

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.

(выполнены, не выполнены)

вахтер, сторожа

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 3 сотрудников в дневное и ночное время.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, носимых брелоков на радио основе

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована (оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована, не организована)

з) оценка готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов готовы;

(готовы, не готовы)

и) планы тренировок по отработке алгоритмов действий персонала и обучающихся образовательной организации в соответствии с разработанными моделями угроз нарушителя

в наличии \_\_\_\_\_ ;

(в наличии, отсутствуют)

к) наличие документов, предусмотренных требованиями антитеррористической защищенности, решениями антитеррористической комиссии и установками председателя национального антитеррористического комитета имеются.

(перечислить)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году 005/19 от 01.03.2021 ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено

и выданные предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС «Стрелец- мониторинг»

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое оповещение

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании Протокола испытания электрооборудования № 196 от 24.06.2024г. Электрооборудование электроустановки МОУ детский сад № 286 соответствует требованиям безопасности и действующим ПУЭ, ПТЭЭПЭЭ, выданного Электроработной ИП Жарких Д.В.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано (организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

(выявлены, не выявлены)

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

Акт от 28.06.2024г. № 010402 ООО «Концессия теплоснабжения»

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется в полном объеме.

18. Газоснабжение образовательной организации: не требуется

19. Канализация имеется

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительное.

21. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

