

Выписка из акта по результатам проведения
профилактического визита

34260041000120727458

Акт № 34260041000120727458-1
Дата первой версии 27.02.2026, 16:52 (МСК)



Версия 1

Контрольный (надзорный) орган	Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области г Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д 50б
Решение о проведении	Климина Ирина Анатольевна Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заместитель Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации
Вид контроля (надзора)	Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лица, участвующие в проведении профилактического визита

Инспекторы	КЛИМОВА Анастасия Сергеевна Главный специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Эксперты	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»; аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции от 26.10.2016г. № RA.RU.710056 выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21B003 выдан 18.09.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

Сведения о контролируемом лице

Контролируемое лицо	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 220 ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" г Волгоград, ул Загорская, влд 11
Тип	Юридические лица
ИНН	3441014771
ОГРН	1023402457979

Сведения об объектах контроля

1. Сведения об объекте контроля № [43763114](#)

Название объекта контроля	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида 220 Тракторозаводского района г.Волгограда
Тип объекта	Деятельность и действия
Вид объекта	Дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников менее 150 человек
Подвид объекта	Дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников менее 150 человек
Категория риска	высокий риск

2. Сведения об объекте контроля № [43763119](#)

Название объекта контроля	Корпус 2 МОУ ДС 220
Тип объекта	Деятельность и действия
Вид объекта	Дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников менее 150 человек
Подвид объекта	Дошкольное и начальное общее образование при численности воспитанников менее 150 человек
Категория риска	высокий риск

Срок проведения

Период проведения профилактического визита 16.02.2026 – 02.03.2026

Срок непосредственного взаимодействия 3 часа

Совершённые контрольные действия

1. Осмотр

Срок исполнения 25.02.2026, 00:00 - 25.02.2026, 23:59

Протокол проведенного действия [doc145617.pdf](#) от 27.02.2026

2. Отбор проб (образцов)

Срок исполнения 24.02.2026, 00:00 - 24.02.2026, 23:59

Протокол проведенного действия [27.02.2026_34-00-4294-2026_Ромасова_Е._И._Климина_И.А..pdf](#) от 27.02.2026

3. Инструментальное обследование

Срок исполнения	24.02.2026, 00:00 - 24.02.2026, 23:59
Протокол проведенного действия	27.02.2026_34-00-4294-2026_Ромасова_Е._И._Климина_И.А..pdf от 27.02.2026

4. Испытание

Срок исполнения	24.02.2026, 00:00 - 27.02.2026, 23:59
Протокол проведенного действия	27.02.2026_34-00-4294-2026_Ромасова_Е._И._Климина_И.А..pdf от 27.02.2026

Итог профилактического визита

Выявлены нарушения обязательных требований

1. Документ № 28 от 28.09.2020

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Подпункт 2.11.6., Пункт 2.11.

Обязательное требование №1

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.

Нарушение №1	готовый раствор "Жавельон" в буфете группы №3 готовится не в соответствии с инструкцией: на маркировке не указана дата приготовления раствора
Устранено	Устранено в ходе мероприятия
	устранено

Подпункт 2.9.5., Пункт 2.9.

Обязательное требование №1

контроль за соблюдением правил личной гигиены

Нарушение №1	в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний не осуществляется контроль за санитарным состоянием и содержанием помещений, а именно: в группе №6 в туалетной комнате осуществляется хранение уборочного инвентаря для туалета вместе с другим инвентарем.
Устранено	Устранено в ходе мероприятия
	устранено в ходе осмотра

Подписи и отметки

Инспектор, составивший
акт профилактического
визита

КЛИМОВА Анастасия Сергеевна

Главный специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 27.02.2026, 16:52 (МСК)

Сертификат


202102256684115497636920260885998745902

Оценить проведенный профилактический визит можно в личном кабинете портала «Госуслуги» в разделе «[Контроль \(надзор\)](#)»


Оценка профилактического визита на Госуслугах

1 ЗАЙДИТЕ В СВОЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА ГОСУСЛУГАХ


1. На верхней панели выберите «Профиль организации»
2. Справа перейдите в раздел «Контроль и надзор»
3. Найдите карточку проведенного мероприятия
4. Справа наверху нажмите кнопку «Оценить»



2 ОТВЕЬТЕ НА НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ



3 ОЦЕНИТЕ РАБОТУ ИНСПЕКТОРА, ИСХОДЯ ИЗ СОБСТВЕННЫХ ОЩУЩЕНИЙ, ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 10.



Проходя опрос, Вы помогаете сделать контрольные органы лучше, компетентнее, показываете, где контролерам необходимо улучшить работу. В конечном счете, это поможет в том числе и Вам при проведении любых будущих мероприятий!



Список своих мероприятий можно посмотреть на портале Госуслуг!