

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»


Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области

в городе Асбест и Белоярском районе»
624269, Свердловская область, г. Асбест,
ул. им. А.П. Ладыженского, дом 17

тел. (34365)2-48-18, e-mail: mail_03@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77144867, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/660302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710610 дата внесения
сведений в реестр аккредитованных лиц 21.11.2025



Утверждаю

Руководитель органа инспекции филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в городе Асбест и Белоярском районе»

Е.В. Гилева

«21» мая 2026г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-003-12-12-947-2026

Заключение составлено 16.10

21.05.2026 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»
624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. им. А.П. Ладыженского, дом 17

предписания о проведении экспертизы Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе №66-03-12/12-1938-2026 от 27.04.2026г.

На основании (вх. 66-20-0(3/984-2026 от 27.04.2026 г.)

группой специалистов (специалистом):

Антропова Екатерина Сергеевна	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»
Гаврилова Ксения Александровна	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий труда филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 27.04.2026г. по 21.05.2026г. зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 75, 624272, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Победы, д. 24 которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Н.М. АВБАКУМОВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Н.М. АВБАКУМОВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 75

на объекте(ах):

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул	624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 75
столовая	624272, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Победы, д. 24

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе (Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17)

наименование КУЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «27» апреля 2026 г.

Рассмотрев материалы:

1. Устав МБУ ДО "ЦД" имени Н.М. Аввакумова", изменения внесенные в Устав.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание.
4. План участка с указанием зонирования территории.
5. поэтажный план образовательной организации.
6. Копия приказа об организации мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в МБУ ДО ЦДТ в 2026 году №35-О/Д от 04.03.2026г.

Экспертное заключение
предписание вх.№ 66-20-003/984-2026 от 27.04.2026г.

Стр. 1 из 10

7. Списочный состав сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения
8. Режим дня в лагере с дневным пребыванием детей МБУ ДО «ЦДТ им. Н.М.Аввакумова» АМО СО.
9. Копия договора купли-продажи питьевой родниковой воды с доставкой №18/26 от 30.03.2026г. Копия протокола испытаний качества питьевой воды.

10. Протоколы лабораторных испытаний:

- искусственной освещенности №П-03/00638-26, П-03/00640-26 от 01.04.2026г.
- параметров микроклимата №П-03/00637-26, П-03/00639-26 от 01.04.2026г.
- питьевой воды, горячей воды №66-01-03/05199-26, 66-01-03/05200-26 от 24.04.2026г.

Лабораторные испытания проведены испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016).

11. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №30432708 от 29.01.2026г. с АО «Спецавтобаза».
12. Копия договора об организации медицинского обслуживания обучающихся в образовательном учреждении №1 от 23.01.2020г. с ГАУЗ СО «ГБ г.Асбест», копия дополнительного соглашения №6 от 30.12.2025г. к договору.
13. Копия договора о совместной деятельности на период летней оздоровительной кампании в 2026г. №б/н от 13.03.2026г. с МАОУ «СОШ №30» АМО СО.
14. Пояснительная записка.
15. Сведения о месте организации питания, перечень технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МАОУ «СОШ №30».

Материалы поступили «21» мая 2026 г.

1. Копия экспертного заключения №66-20-003-12/12-799-2026 от 08.05.2026г. и санитарно-эпидемиологического заключения №66.01.37.000.М.001110.05.26 от 20.05.2026г. в МАОУ «СОШ №30» (624272, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Победы, д. 24)

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Н.М. АВВАКУМОВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.	адрес	624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 75
3.	дата регистрации	30.09.2002
4.	ИНН	6603009692
5.	ОКПО	46643393
6.	ОГРН	1026600627272
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Власова Надежда Ивановна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	7-66-70, e-mail: olgadubina2322@yandex.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул
2.	адрес	624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 75
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
5.	вид деятельности	10 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, за исключением организованных на базе общеобразовательных организаций
6.	наличие ППК	есть
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ	

8.	руководитель: ФИО, должность		Чистякова Н.В., начальник ЛОО				
9.	телефон, факс, e-mail						
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха
	все жители	23	0	0	80	0	0
	женщины	21	0	0	0	0	0
	дети до 14 лет	0	0	0	0	0	0
	подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
	население трудосп.возр.	0	0	0	0	0	0
	иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0
Предмет экспертизы							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	табл.3.5, табл.5.34, 5.54, 6.1, п.98, п.144					
2.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	п. 75					
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	п.8.4.1, 8.4.2, 8.4.3					
4.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3, 1.5, 1.9, 2.2.1, 2.2.4, 2.4.1, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.5, 2.8.1, 2.8.3, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.1, 2.9.2, 3.12.2, 3.12.3					
Описательная часть							

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организуется для обучающихся образовательной организации на период летних каникул. Всего планируется отдых и оздоровление детей в количестве 80 человек в 2 смены: в период с 01.06.2026г. по 14.06.2026г. 1 смена – 40 человек, в период с 15.06.2026г. по 28.06.2026г. 2 смена – 40 человек. Продолжительность смен – 14 дней. Режим работы лагеря с 8 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин. с организацией 3-х разового питания и организацией дневного сна.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Н.М. АВБАКУМОВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ расположено в отдельно стоящем 4-х этажном здании. В соответствии с п.1.3. СП 2.4.3648-20 абзац 13 – объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией по которой они были построены. Входы в здание оборудованы тамбурами.

Территория образовательной организации имеет самостоятельный земельный участок. Озеленение территории выполнено кустарниковой растительностью, территория земельного участка имеет наружное искусственное освещение. На собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.

Экспертное заключение
предписание вх.№ 66-20-003/984-2026 от 27.04.2026г.
Стр. 3 из 10

На территории образовательного учреждения установлен 1 контейнер с плотно закрывающийся крышкой. Вывоз мусора осуществляется на основании договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №30432708 от 29.01.2026г. с АО «Спецавтобаза». (юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская,3).

Набор помещений оздоровительного учреждения включает игровые комнаты, спальные комнаты, актовые залы, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. В соответствии с п.1.3. СП 2.4.3648-20 абзац 13 – объекты введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией по которой они были построены.

В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха. Для организации летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей при МБУ ДО «ЦДТ им. Н.М.Аввакумова» АМО СО используются следующие помещения, расположенные на 2-м и 3-м этажах здания (площади помещений указаны согласно данных поэтажного плана объекта):

Этаж	№ по тех. плану	№ каб.	Назначение помещений	Площадь помещения, м ² (кол-во детей)	Норматив согласно табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21
2	27	201	Спальная комната	45,4 (10)	Не менее 4,0 м ² /чел
2	11	206	Спальная комната	30,4 (7)	Не менее 4,0 м ² /чел
2	8	209	Спальная комната	72,6 (17)	Не менее 4,0 м ² /чел
2	40	215	Спальная комната	25,9 (6)	Не менее 4,0 м ² /чел
3	14	303	Игровая комната	56,6 (20)	Не менее 2,5 м ² /чел
3	2	308	Игровая комната	51,7 (20)	Не менее 2,5 м ² /чел
2	19		Зал для занятий хореографией	112,1 (20)	Не менее 3,0 м ² /чел
3	18		Зал для занятий хореографией	100,0 (20)	Не менее 3,0 м ² /чел
2	37		Туалетная комната для мальчиков	10,0 (максимально допустимое количество человек для использования – 100)	Не менее 0,1 м ² /чел
2	5		Туалетная комната для девочек	11,6 (максимально допустимое количество человек для использования – 116)	Не менее 0,1 м ² /чел
3	33		Туалетная комната для мальчиков	8,9 (максимально допустимое количество человек для использования – 89)	Не менее 0,1 м ² /чел
3	4		Туалетная комната для девочек	9,4 (максимально допустимое количество человек для использования – 94)	Не менее 0,1 м ² /чел

Нормативы площадей помещений соблюдаются с учетом не менее 2,5 м² на человека в игровых помещениях, не менее 4,0 м² на человека в спальнях помещений, не менее 3,0 м² на человека в залах для занятия хореографией, не менее 0,1 м²/чел в туалетных комнатах.

Наименование помещений	Внутренняя отделка помещений		
	Отделка стен	Отделка потолка	Отделка пола
Игровая комната №303 Спальная комната №215	Водоземлюсионная покраска	Водоземлюсионная покраска	Линолеум
Игровая комната №308 Спальные комнаты №201, 206, 209	Водоземлюсионная покраска	Подвесной потолок «Амстронг»	Линолеум
Залы для занятий хореографией	Водоземлюсионная покраска	Водоземлюсионная покраска	Линолеум

На момент проведения экспертизы внутренняя отделка помещений имеет гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, без признаков поражений грибом и без следов протеканий.

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Игровые комнаты выделены по количеству отрядов. В каждом игровом помещении имеется мебель (стулья, парты). Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Спальные помещения выделяются по количеству детей в лагере дневного пребывания, отдельно для мальчиков и девочек. При организации дневного сна будут использоваться личные спальные принадлежности, полотенца и

раскладные кровати с жестким ложем. Стирка постельного белья и полотенец отдыхающих детей будет осуществляться родителями индивидуально для каждого ребенка.

Гардероб расположен на 1 этаже здания, с оборудованием мест для переодевания. Гардероб оснащен вешалками для одежды, скамейками, ячейками для хранения обуви.

Санитарные узлы: расположены на каждом этаже здания, отдельно для мальчиков и девочек.

Площадь туалетов составляет 18,9-21,0 м², максимально возможное расчетное количество для использования 189-210 человек (достаточно из расчета не менее 0,1 м² на человека).

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Хозяйствующим субъектом созданы условия для мытья рук отдыхающих: умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на момент проведения экспертизы исправно, без дефектов.

Для персонала выделены отдельные туалетные комнаты.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Воздушно-тепловой режим Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются чугунные ребристые, алюминиевые пластинчатые радиаторы. На отопительных приборах установлены металлические ограждающие устройства. Контроль температуры воздуха во всех помещениях для пребывания детей осуществляется с помощью термометров, прикрепленных на внутренней стене.

Результаты лабораторных испытаний параметров микроклимата соответствуют требованиям табл.5.34. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №П-03/00637-26, П-03/00639-26 от 01.04.2026г. Лабораторные испытания проведены испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016).

Вентиляция: Организована естественная вентиляция. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. Фрамужные устройства на окнах, на момент проведения экспертизы, находятся в рабочем состоянии.

Естественное и искусственное освещение:

Естественное боковое освещение выполнено во всех помещениях. Остекление окон выполнено из цельного стекла. На момент проведения экспертизы трещины и иные нарушения целостности стекла отсутствуют. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Конструкция солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Окна помещений оборудованы тканевыми шторами (тюлевыми занавесками), длина которых не ниже уровня подоконника. Москитные сетки на окнах имеются.

Искусственное освещение: Система общего освещения обеспечена во всех помещениях потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. На момент проведения экспертизы использование ламп с разным спектром светового излучения в одном помещении не обнаружено. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом – защитную. На момент проведения экспертизы все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют видимых следов загрязнений. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Результаты лабораторных испытаний параметров световой среды соответствуют требованиям табл.5.54. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №П-03/00638-26, П-03/00640-26 от 01.04.2026г. Лабораторные испытания проведены испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016).

Водоснабжение: централизованное горячее и холодное от городских сетей. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения санитарных узлов, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств. Горячая и холодная вода подается через смесители. В качестве резервного источника горячего водоснабжения установлены стационарные электроводонагревательные устройства непрерывного действия.

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (кран холодной воды, кран горячей воды) соответствует требованиям гигиенических нормативов, в объеме проведенных исследований, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №66-01-03/05199-26, 66-01-03/05200-26 от 24.04.2026г. Лабораторные испытания проведены испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016).

Канализация: централизованная, аварийных ситуаций на системе канализации на момент проведения экспертизы не обнаружено.

Медицинское обеспечение: Помещения медицинского назначения - отсутствуют. Аптечка по оказанию 1 медицинской помощи имеется. Организация медицинского обслуживания детей, посещающих оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул, осуществляется согласно договора №1 от 23.01.2020 года с ГАУЗ СО ГБ г. Асбеста (Свердловская область, г. Асбеста, Больничный городок, д.5), на основании пункта 5.1 настоящего договора – договор пролонгирован на 2026 год.

Наличие медицинских осмотров у персонала: сотрудники лагеря дневного пребывания состоят в штатном расписании образовательного учреждения, мед. осмотр и вакцинацию проходят по графику образовательного учреждения).

Питьевой режим в лагере дневного пребывания организован посредством приобретения бутилированной негазированной питьевой воды «Ключи» объемом 0,5л. по договору №18/26 от 30.03.2026г. с ИП Суеваловым И.И. Производитель ИП Граматских И.Н. Сысертский район, с. Патруши, Советская, д.126 факт адрес: Сысертский район, с. Патруши, Колхозная, д.18.

Упакованная питьевая вода соответствует обязательным требованиям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №66-01-15/05198-26 от 11.03.2026г. Лабораторные испытания проведены Испытательным лабораторным центре Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510272).

Несоответствия требований НД не установлено

Данные по объекту							
1.	наименование	СТОЛОВАЯ					
2.	адрес	624260, Свердловская обл., г. Асбест, Победы ул., 24					
3.	ОКВЭД	56.29.3 Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам)					
4.	ведомственная классификация	организация питания в общеобразовательных учреждениях (школах) (56)					
5.	вид деятельности	13 Деятельность по организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг					
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Старицына Марина Александровна, заведующая производством					
9.	телефон, факс, e-mail	2-68-90					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха
	все жители	8	0	0	342	0	0
	женщины	8	0	0	0	0	0
	дети до 14 лет	0	0	0	0	0	0
	подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
	население трудоспос.возр.	0	0	0	0	0	0
	иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0
Предмет экспертизы							
№	наименование НД	пункты НД					
п/п							

1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	п.192,193,195
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	п.2.5, 2.9, 2.12, 2.15, 2.16, 3.2, 8.4.1, 8.4.2
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	п.2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.6
Описательная часть		

Организация питания:

Организация горячего питания будет осуществляться по адресу: 624260, Свердловская обл., г. Асбест, Победы ул., 24 – оператором питания. На основании договора б/н от 13.03.2026г. «О совместной деятельности на период летней оздоровительной компании»

Здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество, расположенные по адресу: 624260, Свердловская обл., г. Асбест, Победы ул., 24, которые МАОУ «СОШ №30» АМО СО использует для осуществления деятельности организации отдыха детей и их оздоровления соответствует требованиям, что подтверждается экспертным заключением №66-20-003-12/12-799-2026 от 08.05.2026г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» и санитарно-эпидемиологическим заключением №66.01.37.000.М.001110.05.26 от 20.05.2026г.

Пищеблок расположен на 1-м этаже здания, построен по типовому проекту, работает на сырье и полуфабрикатах.

Набор помещений пищеблока и внутренняя отделка:

Наименование помещения	Внутренняя отделка помещений		
	отделка стен	отделка потолка	отделка пола
Обеденный зал с раздаточной	Водоземлюсионная покраска	Водоземлюсионная покраска	Бетонные плиты
Горячий цех	Облицовочная плитка, водоземлюсионная покраска	Водоземлюсионная покраска	Напольная плитка
Моечная столовой и кухонной посуды	Облицовочная плитка, водоземлюсионная покраска	Водоземлюсионная покраска	Напольная плитка
Гардеробная, цех по обработке кури и яйца	Водоземлюсионная покраска	Водоземлюсионная покраска	Напольная плитка
Овощной цех	Водоземлюсионная покраска	Водоземлюсионная покраска	Линолеум
Склад для хранения сыпучих продуктов	Масляная покраска	Водоземлюсионная покраска	Линолеум
Склад для хранения скоропортящихся продуктов	Водоземлюсионная покраска	Водоземлюсионная покраска	Линолеум

На момент проведения экспертизы внутренняя отделка помещений имеет гладкую поверхность допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, без признаков поражений грибком и без следов протеканий.

Все производственные цеха пищеблока оборудованы раковинами для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной питьевой воды, мыло, полотенца и антисептики для обработки рук имеются, конструкция смесителей исключает повторное загрязнение рук после мытья. Для бесперебойного горячего водоснабжения во всех производственных цехах пищеблока установлены стационарные электроводонагревательные устройства непрерывного действия.

Пищеблок оборудован отдельной приточно-вытяжной системой вентиляции. Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована отдельно от систем вентиляции санитарно-бытовых помещений. Оборудование, являющееся источниками выделения влаги и тепла оборудованы локальными вытяжными системами, которые присоединены к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.

Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Технологическое оборудование обеспечивает свободный доступ к нему.

Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, находится в исправном состоянии, промаркированы в зависимости от назначения. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в миллилитрах. Холодильные и морозильные шкафы оборудованы термометрами, складские помещения оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха в помещении.

Всего за летний период столовая МАОУ «СОШ №30» АМО СО будет обеспечивать питанием отдыхающих в количестве 342 человек: в период 1 смены с 01.06.2026г. по 14.06.2026г. - 212 человек; в период 2 смены с 15.06.2026г. по 28.06.2026г. - 130 человек. Питание будет организовано по отдельным приемам пищи: завтрак (с 09.00 до 09.30), обед (с 12.30 до 13.30), полдник (с 16.00 до 16.30).

На пищеблоке МАОУ «СОШ №30» АМО СО имеется:

- для первых блюд 2 кастрюли по 50 литров
- для гарниров 2 кастрюли по 40 литров
- для основных блюд 2 кастрюли по 20 литров
- для третьих блюд 2 кастрюли по 40 литров
- для соусов 3 кастрюли по 10 литров
- специальный кухонный инвентарь: 2 соусницы объемом 50 мл, 2 соусницы объемом 75 мл, 2 ковши с длинной ручкой объемом 200 мл, 2 ковши с длинной ручкой объемом 250 мл
- электроплита на 6 конфорок с жарочным шкафом
- пароконвектомат – 1 шт.
- электрокотел – 1 шт (объемом 250 литров)
- печь хлебопекарная электрическая – 1 шт
- электрический духовой (жарочный) шкаф на 2 секции
- машина протирочно-резательная - 1 шт
- мармит для вторых блюд – 1 шт
- холодильный прилавок – 1 шт
- цельнометаллические столы - 8 шт
- производственный стол, столешница которого выполнена из дерева твердых лиственных пород - 1 шт
- тестомесильная машина - 1 шт
- среднетемпературные холодильные шкафы - 3 шт
- низкотемпературные холодильные шкафы - 2 шт
- посудомоечная машина – 2 шт
- столовая посуда – 400 тарелок для первых блюд, 400 тарелок для вторых блюд, 400 стаканов для третьих блюд, столовые приборы (ложки, вилки – по 400 шт)..

Следовательно, количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

Количество сотрудников пищеблока достаточное (максимальное количество питающихся детей в одну смену 212, количество работников пищеблока – 8 человек) из расчета: при численности питающихся детей от 200 до 400 человек – 1 работник пищеблока на 60 питающихся детей.

Оборудование помещений:

Обеденный зал. Общее количество посадочных мест в обеденном зале – 250. Площадь обеденного зала составляет 254,6 м² (по данным технического паспорта БТИ). Площадь на одно посадочное место составляет 1,02 м², что соответствует требованиям санитарных правил из расчета 0,7 м² на одно посадочное место.

При обеденном зале установлены раковины для мытья рук детей, оборудованы бумажными полотенцами, дозаторами для мыла, ведрами для сбора мусора.

Оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с гигиеническим покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещения обеденного зала выполнена водоэмульсионной покраской стен и потолка, укладкой бетонных плит на пол.

При организации питания обучающихся используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, чашки, бокалы). Столовые приборы (ложки, вилки), а также посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлена из нержавеющей стали.

Загрузка пищевой продукции осуществляется через два отдельных входа со стороны заднего двора здания. Загрузочные оборудованы подтоварниками, стеллажами для получаемой продукции.

Складское помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано стеллажами и подтоварниками для хранения продуктов, приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

Складское помещение для хранения скоропортящейся продукции оборудовано исправным холодильным и морозильным оборудованием с термометрами для контроля температурного режима.

Цех обработки овощей оборудован цельнометаллическим разделочным столом для обработки овощей, моечной ванной для обработки овощей, холодильным оборудованием для овощей, разделочным исправным промаркированным инвентарем.

Цех по обработке куры и яйца оборудован цельнометаллическим разделочным столом для обработки куры, моечными ваннами для обработки куры, раковиной для мытья рук, мясорубкой, разделочным исправным промаркированным инвентарем.

Горячий цех оборудован пароконвектоматом, одной электрической плитой на 6 конфорок, жарочным шкафом, электрокотлом, производственными цельнометаллическими столами, раковиной для мытья рук, холодильным оборудованием, тестомесительной машиной, печь хлебопекарной.

В горячем цехе выделены зоны:

- разделочная зона: оборудована мрамором и холодильным прилавком (витрина).

- зона для нарезки хлеба: оборудована шкафом для хранения хлеба, одним производственным столом с цельнометаллическим покрытием.

- зона для холодных закусок: оборудована бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха, одним производственным столом с цельнометаллическим покрытием.

- мясорыбный цех: оборудован контрольными весами, тремя производственными столами с цельнометаллическим покрытием, холодильным оборудованием, электромясорубкой, двумя моечными ваннами.

- мучная зона: оборудована производственным столом, столешница которого выполнена из дерева твердых лиственных пород, тестомесительной машиной, пекарским шкафом, стеллажом, контрольными весами.

Инвентарь каждого цеха и зоны промаркирован, исправен, без дефектов и механических повреждений, хранится непосредственно на рабочих местах.

Моечная для мытья столовой и кухонной посуды. Мытье столовой и кухонной посуды их сушка и хранение осуществляется раздельно. Для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная ванна с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды, гибкие шланги для ополаскивания посуды имеются. Для мытья столовой посуды установлена посудомоечная машина, для мытья чайной посуды и столовых приборов - трехсекционная ванна.

Моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены пробками из полимерных материалов. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств используются мерные емкости. Для сушки и хранения чистой кухонной и столовой посуды имеется 2 стеллажа.

Питьевой режим

Организован в обеденном зале посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Установлены чайники с маркировкой «кипяченая вода», подносы с маркировкой «чистые стаканы» и «грязные стаканы». Мытье чайников, стаканов, кипячение воды, смена кипяченой воды осуществляется в условиях пищеблока.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, расположенные по адресу: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 75, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Н.М. АВВАКУМОВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

перечень поступивших материалов работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям:

- 1) табл.3.5, табл.5.34, 5.54, 6.1, п.98, п.144 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- 2) п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
- 3) п. 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
- 4) п. 1.3, 1.5, 1.9, 2.2.1, 2.2.4, 2.4.1, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.5, 2.8.1, 2.8.3, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.1, 2.9.2, 3.12.2, 3.12.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, расположенные по адресу: 624272, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Победы, д. 24 которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Н.М. АВБАКУМОВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям:

- 1) п.192,193,195 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- 2) п.2.5., 2.9, 2.12., 2.15., 2.16., 3.2., 8.4.1., 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
- 3) п.2.4.6.2, 2.4.6.3., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.6. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов


Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"



Антропова Екатерина Сергеевна

Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий труда филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»



Гаврилова Ксения Александровна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

область

2026г.

должность

21.05

26

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя