

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2026/2027 учебному году

составлен "03" августа 2026 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75
Кировского района Волгограда», 1974 года постройки.

(полное наименование организации, год постройки)

Департамент по образованию администрации Волгограда

(учредитель организации)

400079 г. Волгоград, ул. им. Быстрова 86 а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Деньгова Светлана Анатольевна, (8442) 44-81-93

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда «Об организации плановой подготовки и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений Кировского района Волгограда к началу 2026/2027 учебного году от "20" июля 2026 г. № 199 в период с "03" по "06" августа 2026 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

начальник Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Родионова Галина Викторовна;

заместитель председателя:

заместитель начальника Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Ломинога Елена Станиславовна;

секретарь комиссии:

начальник отдела материально-технического снабжения муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Кировского района Волгограда» Омаров Амираслан Байрамович;

члены комиссии:

консультант отдела материально-технического обеспечения образования департамента по образованию администрации Волгограда Акимова Екатерина Викторовна,

консультант Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Сковороднева Ольга Ивановна,

главный специалист Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Артюхова Анастасия Борисовна,

ведущий специалист Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Кандарян Евгения Геннадьевна,

председатель территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования Кировского района Волгограда Кетова Татьяна Михайловна,

внештатный технический инспектор труда территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования Кировского района Волгограда Калитвенцева Оксана Викторовна,

представитель Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области

Мешаков Игорь Владимирович

представитель управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области

Быченко Александр Михайлович

проведена оценка готовности

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2026/2027 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 Кировского района Волгограда» № 743 от « 16 » июня 2015 года;

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением)

Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

№ 144 от « 22 » мая 2020 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 19" августа 2015 г. № 34-АБ 707375, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "19" августа 2015 г. № 34-АБ 707374 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано " __ " __20__ г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)
серия _____ № _____, срок действия свидетельства с "___" _____
20__ г. до "___" _____ 20__ г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
установленной формы выдана 03" августа 2015 г., серия 34 Л01, № 0000117,
рег. номер 383, Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. 2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности)
организации оформлен от "16" августа 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации от "10" марта 2021 г.
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан)
и утвержден (согласован) в установленном порядке «21» июля 2026 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том
числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 4, площадь – 76,6
м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября
2026 г. - 198 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году
в 1 класс (на первый курс) - _____ человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:
классов всего - 7; количество обучающихся - 198 человек;
из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 34 человека (100 %),
в том числе педагогических работников - 15 человек (100 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими
оборудованы (не оборудованы)
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность
организации:

№ п/п	Объекты материально- технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения
1.	Групповые комнаты		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
2.	Спальные комнаты		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
3.	Спортивный зал		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
4.	Тренажерный зал		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
5.	Музыкальный зал		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
6.	Методический кабинет		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
7.	Кабинет учителя- логопеда		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
8.	Кабинет заведующего хозяйством		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
9.	Экологическая комната		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
10.	Прачечная		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
11.	Пищеблок		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
12.	Кабинет педагога психолога		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
13.	Медицинский кабинет		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
14.	Процедурный кабинет		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
15.	Туалетные комнаты		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется
16.	Комнаты для организации дополнительных услуг(ИЗО, ручной труд)		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное :

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "29" мая 2026 г. № 1,

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 Кировского района Волгограда».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - ____, ____% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - ____.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 9 532 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - состояние удовлетворительное и соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное и соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внешним совместителем

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	0,25	Внешний совместитель	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "15" февраля 2017 г., серия ВО № 006798, рег. номер ЛО-34-01-003280,

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "12" января 2026 г. № 8 заключен с государственное учреждение здравоохранения "Детская больница № 1»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "24" января 2018 г., серия ВО 007357 № ЛО 34-01-003634.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 5 человек- удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 5 человек- удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная не имеется _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется _____ на _____ мест.

Буфет для организации дополнительного питания не имеется _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых (залах) на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано) соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется (имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

контракт № 75/26 от 20.04.2026 г., контракт № 75/26 от 12.04.2026 г., ИП Тюх Вадим Геннадьевич.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение

(название организации, выдавшей заключение)

от "___" _____ 20__ г. № _____.

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28

выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности – имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек (____%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - _____, (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____, (соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - _____, (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____, (соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств

с

от "___" _____ 20__ г. № _____, (название организации)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности _____ организации

выполнены _____:

(выполнены, не выполнены)

охрана объектов осуществляется - в дневное время суток – вахтёр в количестве 1 сотрудника; в ночное время суток – сторож в количестве 3 сотрудников (по графику).

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников.

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

не заключены;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации

по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году

акт проверки № 003/74 от 17.08.2021г., ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки замечаний нет и выданные предписания _____.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС),

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает .
(обеспечивает, не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны.
(разработаны, не разработаны)
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
(назначены, не назначены)
ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления
оборудования проводилась.
Вывод на основании технического отчета № 284 от "25" июля 2024 г.,
(проводилась, не проводилась)
выданного Электроработы ИП Жарких Д.В. - соответствует нормам;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)
В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований
(выявлены, не выявлены)
пожарной безопасности: _____

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
котельной.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.

(проведена, не проведена)

проведена

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм
воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: нет.

18. Канализация центральная.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительное.

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены.

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» выполнены.

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 Кировского района Волгограда»

(полное наименование организации)
к новому 2026/2027 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2026/2027 учебному году.

Председатель комиссии:


(роспись)


Г.В. Родионова
(инициалы, фамилия)

Заместитель
председателя комиссии:


(роспись)


Е.С. Ломинога
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии


(роспись)

А.Б. Омаров
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:


(роспись)

Е.В. Акимова
(инициалы, фамилия)


(роспись)


О.И. Сковороднева
(инициалы, фамилия)


(роспись)

А.Б. Артюхова
(инициалы, фамилия)


(роспись)


Е.Г. Кандарян
(инициалы, фамилия)


(роспись)


Т.М. Кетова
(инициалы, фамилия)



(роспись)

О.В. Калитвенцева
(инициалы, фамилия)



(роспись)

Т.В. Фиалка
(инициалы, фамилия)


(роспись)


(инициалы, фамилия)


(роспись)


(инициалы, фамилия)

Руководитель МОУ


(роспись)

С.А. Деньгова
(инициалы, фамилия)

Особое мнение к акту оценки готовности к началу 2026/2027 учебного года
МДОУ «Детский сад №75 Кировского района Волгограда»,
расположенный по адресу: ул. Быстрова, 86а.

С п.13 акта оценки готовности и выводами о готовности образовательного учреждения к началу 2026/2027 учебного года **не согласен**, так как антитеррористическая защищенность объекта не соответствует разделу III Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

Для приведения в соответствии антитеррористической защищенности объекта (3 категория) необходимо выполнить следующее:

1. В соответствии п. 20 п.п. «е» ПП №1006, обеспечить организацию круглосуточных охранных мероприятий, п. 25 п.п. «б» ПП №1006, обеспечить охрану сотрудниками частных охранных организаций.
2. В соответствии п. 24 "д" и п. 31 ПП №1006, оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания. В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.
3. В соответствии п. 25 "а" ПП №1006, оборудовать объект охранной сигнализацией.

Начальник ПЦО №2
ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Волгоградской области»
старший лейтенант полиции

Быченко Д.М.