

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу
2026/2027 учебного года

составлен "04" августа 2026 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №14 Советского района Волгограда», 1992г

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400038, г. Волгоград, ул. им В. Терешковой, 32а

(юридический адрес)

1 здание: 400038, Россия, г.Волгоград, ул.им.Валентины Терешковой, 32а

2 здание: 400038, Россия, г.Волгоград, ул.им.Валентины Терешковой, 50

(физический адрес организации)

Ершова Оксана Владимировна, 8-917-649-77-68

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Советского ТУ ДОАВ от "17" июля 2026 года

(наименование организации)

№ 06/346 в период с "03" по "07" августа 2026 года комиссией по оценке
готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
началу 2026/2027 учебного года в составе:

председатель комиссии:

начальник Советского ТУ ДОАВ О.В.Рыбьякова

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

главный специалист Советского ТУ ДОАВ С.В.Вшивкова

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ С.В.Носакова

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

председатель территориальной организации Общероссийского Профсоюза
образования Советского района Волгограда Т.Н.Лиманская

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Советского
района Волгограда Д.А.Журавлев

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ Ю.П.Федоренко

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела общего и дополнительного образования департамента по
образованию администрации Волгограда (по согласованию) Г.А.Орехова

(должность, фамилия, имя, отчество)

ответственный по охране труда МОУ «Гимназия № 15 Советского района
Волгограда» И.А.Черновол

(должность, фамилия, имя, отчество)

представители Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Волгоградской области, Главного управления

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области, родительских организаций, в том числе родителей детей-инвалидов, общественных организаций, ГАИ УМВД России по г. Волгограду (по согласованию);

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 Советского района Волгограда»

к началу 2026/2027 учебного года (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 Советского района Волгограда»,

(полное наименование организации)

утвержденный приказом Департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ)

от "23" июня 2015 г. № 766;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "03" августа 2015г. 34-АБ № 709135, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "03" августа 2015г. 34-АБ № 709136 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "17" марта 2008 г., Комитетом по образованию Администрации Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия ГА № 014210, срок действия свидетельства с "17" марта 2008 г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "10" сентября 2015 г., серия 34ЛЮ1 № 0000203, рег. номер 480, Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "28" октября 2022г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "17" мая 2021г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "16" июля 2026 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на _____ мест.

Количество отремонтированных помещений - 2, площадь - 136,8 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01.09.2026 - здание 1-130 человек, здание 2- 164, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 64 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию: классов всего - 15; количество обучающихся - 294 человек; из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 62 человека (79,4%), в том числе педагогических работников - 40 человек (90,8%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	15	15	100%	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-ABCE-01 15 шт.	
2.	Пищеблок	2	2	100%	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-ABCE-01 2 шт. ОУ-5 (3) 2 шт.	
3.	Музыкальный зал	2	2	100%	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-ABCE-01 2 шт	
4.	Физкультурный зал	2	2	100%	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-ABCE-01 2шт	
5.	Кабинет учителя – логопеда	4	4	100%	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-ABCE-01 4 шт	
6.	Электрощитовая	2	2	100%				ОП-4(3)-ABCE-01 1шт	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме: (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "22" июля 2026г. № б/н,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 98; фонд учебников - 75% от потребности;
научно-педагогическая и методическая литература - 64.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 16114 га;

1 здание: 400038, Россия, г. Волгоград, ул. им. Валентины Терешковой, 32а- 9791 кв.м.

2 здание: 400038, Россия, г. Волгоград, ул. им. Валентины Терешковой, 50- 6323,0 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности;

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
старшая медицинская сестра	сестринское дело в педиатрии	1,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "25" апреля 2013 г., серия ВО № 001166, рег. номер ЛО-34-01-001675, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 Советского района Волгограда

(наименование организации – получателя лицензии)

Министерство здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "09" января 2024 г. по 31 декабря 2026 г. №27 заключен с ГУЗ «Детской клинической поликлинике № 31», имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "07" марта 2018 г., серия ВО № 007417, рег. номер ЛО 34-01-003667

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)

помещение, вместимость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)

помещение, вместимость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человека - удовлетворительное ;

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - человек, - ;

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 3 человек- удовлетворительное ;

9. Питание обучающихся - организовано
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла на мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная на мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка на мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания на мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в смены, в столовых (залах)
(количество смен) (количество столовых/залов)

на посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по контракту с ООО «Алеко» №14/26 от 26 января 2026г
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

 ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)
график выдачи кипяченой воды на пищеблоке.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется, № 6/14-4 от 01 апреля 2026г., ИП Тюх В.Д.,
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий (заключение Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской
области»

(название организации, выдавшей заключение)

от "07" апреля 2026 г. № 14-26).

11. Требования СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
от 28 сентября 2020 г. № 28 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации - не организовано
(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не
имеется;
(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий - 0 человек (0%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количе ство ТС	Год приобре тения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техниче- ское состояние	Примеч ание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств
с _____

(название организации)

от "___" _____ 20__ г. № _____.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 1 сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе человек.

а) Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта приказ № 8 от 12.01.2026 г

(№ и дата приказа)

б) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

в) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) система видеонаблюдения и охранного телевидения объекта оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

ж) договор на реагирование по кнопке тревожной сигнализации с подразделениями Росгвардии договор № ТС/4461.3-5-237/2026 с 1 января 2026г по 31 декабря 2026г

(№ и дата договора)

з) территория организации ограждением оборудованы

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

и) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;

(организована, не организована)

к) оценка готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов готовы;

(готовы, не готовы)

л) планы эвакуации в наличии;

(в наличии, отсутствуют)

м) планы тренировок по отработке алгоритмов действий персонала и обучающихся образовательной организации в соответствии с разработанными моделями угроз нарушителя в наличии;

(в наличии, отсутствуют)

н) план обеспечения антитеррористической защищенности в наличии

(в наличии, отсутствует)

о) план действий при установлении уровней террористической опасности в наличии;

(в наличии, отсутствует)

п) алгоритм действий при угрозе совершения террористических актов в наличии;

(в наличии, отсутствует)

р) график запланированных тренировок по отработке действий, в соответствии с разработанными моделями угроз в наличии;

(в наличии, отсутствует)

с) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов в наличии;

(в наличии, отсутствуют)

т) Положение о пропускном режиме и/или внутриобъектовом режиме № 22/1 от 06.07.2023 г.

(№ и дата приказа)

у) журнал о проведении с работниками объектов (территорий) практических занятий (тренировок) и инструктажей в наличии;

(в наличии, отсутствуют)

ф) наличие документов, предусмотренных требованиями антитеррористической защищенности, решениями антитеррористической комиссии и установками председателя национального антитеррористического комитета

(перечислить)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась 12 декабря 2018 года акт № 150. Главное Управление МЧС России по Волгоградской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____
и выданные предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация «Юнитроник 496» в здании 1 по адресу: ул.им.Валентины Терешковой, 32а, автоматическая пожарная сигнализация «РИП-24» в здании 2 по адресу: ул.им.Валентины Терешковой, 50

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре по каналам связи в здании.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Договор № 7 ЭИ/2025 от 03 июня 2025 г. - соответствует;

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: _____

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

договор № 1225107 от 29.06.2026 с ООО «НВЭК-СЕРВИС».

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная вентиляция.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Концессии водоснабжения».

18. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

19. Канализация центральная.

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации удовлетворительно

21. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14

Советского района Волгограда»

(полное наименование организации)

маршрут не найден

(подпись) _____
(инициалы, фамилия)