

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 34240041000116357580

Дата « 22 » 11 2024 года



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«05» декабря 2024 г., 11 час. 30 мин.

г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50б

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 246 Советского района Волгограда", ОГРН: 1063460031139, Дата присвоения ОГРН: 04.04.2006, ИНН: 3446020144, КПП: 344601001, ЗАВЕДУЮЩИЙ: Баланцева Елена Васильевна

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

400011, Волгоград, ул. Даугавская, 7

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 29 » ноября 2024 г.

по « 05 » декабря 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с « » г.

по « » г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен _____

с « » г.

по « » г.

5. Профилактический визит проведен: Товмасын Л.А. — ведущим специалистом -экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Агафонова А.А. - и.о. зав. ООИГДиП

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): _____

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

ЗАВЕДУЮЩИЙ: Баланцева Елена Васильевна

(ФИО; должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да, не снижается
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица: _____ да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) инструментальное обследование

с « 29 » ноября 2024 г. 14 час. 00 мин.

по « 29 » ноября 2024 г. 14 час. 30 мин.

2) осмотр

в следующие сроки:

с « 03 » декабря 2024 г. 14 час. 00 мин.

по « 03 » декабря 2024 г. 15 час. 30 мин.

3) истребование документов

с « 03 » декабря 2024 г. 14 час. 00 мин.

по « 03 » декабря 2024 г. 15 час. 30 мин.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание,

4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- Личные медицинские книжки с отметками о прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения, сведений о профилактических прививках;
- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов,
- Основное (организованное) меню. Меню для питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании в организованных коллективах (при наличии таковых детей). Фактическое меню для детей 1-3 лет и 4-7 лет за период 2-х недель до начала проверочных мероприятий;
- Документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции, с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;
- Документы по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дератизации, акарицидным обработкам (договоры, акты выполненных работ, контроль эффективности);
- Договор на вывоз ТБО;

- Документы по контролю за питанием (ведомость контроля за рационом питания, приказ об организации работы бракеражной комиссии, журнал бракеража готовой продукции (при наличии));
- Документы, подтверждающие смену песка в песочнице в течение года, документы, подтверждающие безопасность песка и соответствие его гигиеническим нормативам;
- Расписание занятий;
- Документы, подтверждающие последнее проведение осмотров детей на педикулез.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Территория учреждения огорожена по периметру. Въезды и входы на участок, подходы к зданию учреждения, проезды к площадке для мусоросборника имеют целостное покрытие.

Типовое здание рассчитано на 9 групповых ячейки, фактически функционируют 9. Всего 247 детей.

Помещения детского сада включают: помещения 9 групповых ячеек, сопутствующие помещения (помещения медицинского назначения, пищеблок), специализированные помещения (музыкальный и физкультурный залы), административно - методические и служебно - бытовые помещения для персонала.

В состав каждой групповой ячейки входят следующие помещения: комната приема детей, игровая, буфетная, спальная, туалетная комнаты.

Питание воспитанников организовано ООО «Алеко». Столовая работает на полуфабрикатах. Питание детей организовано в помещениях группы. Доставка готовых блюд осуществляется в специальных промаркированных емкостях. Для мытья посуды в буфетной оборудована 2-гнездная мойка. Столовой, чайной посуды и столовых приборов в достаточном количестве.

В учреждении проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием дез.средства, моющих средств. Игрушки моют ежедневно в конце дня. Термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей имеются в каждом помещении.

Питьевой режим организован при помощи кипяченой воды. Смена воды проводится согласно графику каждые 3 часа.

Для сбора грязного белья из групп имеются специальные мешки. Стирка белья осуществляется ООО «Риквэст».

Постельные принадлежности, полотенца для рук и ног, постельное белье в группах промаркированы в соответствии с вывешенными в спальнях списками детей. Смена постельного белья осуществляется по графику 1 раз в неделю.

Дети обеспечены индивидуальными шкафами для верхней одежды. Мебель промаркирована. Количество кроватей соответствует списочному составу детей.

Сотрудников в учреждении — 30 чел. На момент проверки представлено 30 личных медицинских книжек. Проведен выборочный контроль 5 личных медицинских книжек - обязательный профилактический медицинский осмотр пройден своевременно в полном объеме. Отметки о проведенных профилактических прививках имеются.

Согласно протоколу гигиенической оценки параметров освещенности № 2388 от 03.12.2024 параметры искусственной освещенности в групповых No 1, 4, 8 в МОУ Детский сад No 246 по адресу: 400011, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 7, с учетом расширенной неопределенности не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе проведения профилактического визита нарушений обязательных требований - ст.ст. 11, 17, 22, 28, 29, 32, 34, 35, 36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

- п. 5.2, п.8.1.2, п.8.1.3, п.8.1.4, п.8.1.7, п.8.2.1-8.2.3, п. 8.4.2-8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020г.,

- п. 1.5, 1.8, 1.12, пп. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.3.1, 2.4.3-2.4.5, п.2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11-2.4.13, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1-2.6.6, 2.7.1, 2.7.3-2.7.5, 2.8.2-2.8.2, 2.8.4-2.8.4, 2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.1-2.9.5, 2.9.7, 2.10.2-2.10.4, 2.11.1-2.11.9, п. 3.1.1- 3.1.11, п. 3.2.1-3.2.9, п. 3.3.1-3.3.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.;

- табл. 6.1-6.20 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021г.,

- п. 5, п. 13, п.18, п.58, п. 62, п.64, п.74, п.75, п.98, п. 99, п. 101, п.110, п.810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021г. не выявлено.

Выявлены нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- п 2.8.1, 2.8.5 - параметры искусственного освещения согласно протоколу гигиенической оценки параметров освещенности № 2388 от 03.12.2024 в МОУ Детский сад № 246 по адресу: 400011, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 7, с учетом расширенной неопределенности в групповых No 1, 4, 8 не соответствуют гигиеническим нормативам (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 03.12.2024г., протокол гигиенической оценки параметров освещенности № 2388 от 03.12.2024г.; протокол измерения физических факторов от 29.11.2024г.; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 114-10-24 от 05.12.2024

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт ОНГДиП
Товмасян Лаура Андреевна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Волгоградской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 114-10-24 г. Волгоград « 05 » декабря 2024 г.
пр-кт Ленина, 50 б
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора гигиены детей и
подростков Товмасян Лаурой Андреевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 246
Советского района Волгограда", ОГРН: 1063460031139, Дата присвоения
ОГРН: 04.04.2006, ИНН: 3446020144, КПП: 344601001, ЗАВЕДУЮЩИЙ: Баланцева
Елена Васильевна, по адресу: 400011, Волгоград, ул. Даугавская, 7
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":
- п 2.8.1, 2.8.5 - параметры искусственного освещения согласно протоколу
гигиенической оценки параметров освещенности № 2388 от 03.12.2024 в МОУ Детский
сад № 246 по адресу: 400011, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 7, с
учетом расширенной неопределенности в групповых № 1, 4, 8 не соответствуют
гигиеническим нормативам (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания"

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об

особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- Привести параметры искусственного освещения в групповых № 1, 4, 8 МОУ Детский сад № 246 по адресу: 400011, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 7 в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в срок до 25.03.2025г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ "Детский сад № 246 Советского района Волгограда", ОГРН: 1063460031139, Дата присвоения ОГРН: 04.04.2006, ИНН: 3446020144

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: 400005, обл. Волгоградская, г. Волгоград, пр-кт им В.И.Ленина, д 50б, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «25» марта 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт ОНГДиП

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Товмасян Л.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Волгоградской области
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
« ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

тел/факс (844-2) 37-26-74,

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

« 04 » 12 / 2024г.

№ 34-00-04/4-14540-044

Заместителю руководителя
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Волгоградской области

Климиной И.А.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» направляет Вам материалы по предписанию № 1977-10-24 от 26.11.2024г. Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в отдел по надзору детей и подростков для Товмасын Л.А.)

МОУ Детский сад № 246

по адресу:

400011, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 7

Приложение:


- протокол гигиенической оценки параметров освещенности № 2388 от 03.12.2024
- протокол измерения физических факторов от 29.11.2024г

Трудозатраты по данному мероприятию составили – 23,5(ч.)

Стоимость – 2780,05 (руб.)

Главный врач

Заместитель главного врача



Исп. Агафонова А.А.
Рябухина С.Г.
36-38-58

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400081 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056
Фактический адрес: 400081 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б

**ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩЕННОСТИ**

№ 2388 от «03» 12 2024

Наименование учреждения (адрес (место нахождения) юридического лица): МОУ Детский сад № 246; 400011, Волгоградская область, г: Волгоград, ул. Даугавская, д. 7(ИНН 3446020144)

Основание для проведения измерений: предписание № 1977-10-24 от 26.11.24г

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Дата и время проведения измерений: 29.11.2024 14:00-14:30

Фактический адрес, наименование объекта, где проводились измерения: 400011, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 7

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: И.О. Зав. ООИГДиП Агафонова А.А.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: старшего воспитателя МОУ Детский сад № 246 Удовик Ю.В.

НД, по которой проводилась оценка: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Средство измерений и их государственная поверка:

№	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Диапазон измерений	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	024768	Освещенности ±8%	Освещенности 1÷200000лк	С-БИ/14-05-2024/338305865	До 13.05.2025

Дополнительные сведения:

Напряжение в сети до измерения-219Вт Напряжение в сети после измерения - 220Вт

НД на методы испытаний: МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (искусственная освещенность)

№ п/п /точки по эскизу	Место проведения измерения	При системе общего искусственного освещения	
		Освещенность от светильников общего освещения, ± ** (лк)	Допустимая по нормам* (лк)
1.	Группа № 1 (подготовительная)	370±34,18	400
2.	Группа № 1 (подготовительная)	372±34,36	400
3.	Группа № 1 (подготовительная)	378±34,92	400
4.	Группа № 1(подготовительная)	371±34,36	400
5.	Группа № 1 (подготовительная)	369±34,09	400
6.	Группа № 4 (средняя)	360±33,26	400
7.	Группа № 4 (средняя)	365±33,72	400
8.	Группа № 4 (средняя)	368±33,99	400
9.	Группа № 4 (средняя)	369±34,09	400
10.	Группа № 4 (средняя)	370±34,18	400
11.	Группа № 8 (старшая)	372±34,36	400
12.	Группа № 8 (старшая)	375±34,64	400
13.	Группа № 8 (старшая)	378±34,92	400
14.	Группа № 8 (старшая)	372±34,36	400
15.	Группа № 8 (старшая)	376±34,73	400

* ИД СанПиН 1.2.3685-21

**Расширенная неопределенность при доверительной вероятности – 0,95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Параметры искусственной освещенности в групповых №1, 4, 8 в МОУ Детский сад № 246 по адресу: 400011, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 7, с учетом расширенной неопределенности **не соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измерения проводил:

И.О.Зав.ООНГДиП / Агафонова А.А /
должность подпись Фамилия И.О.

Зав. ООСНиЗП / Рябухина С.Г. /
должность подпись ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Аккредитованный орган инспекции

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136
тел. (8442) 37-26-74, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации
№РА.RU.710056 от 02.06.2015

Код работы: _____
(заполняется в ИЛ)

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

от « 29 » 11 . 2024

Наименование ВЦП: ГиЗ № 3 Гос. усл.
Наименование объекта, где проводились измерения: МОУ Детский сад № 246
юридический адрес: 400011, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Дружбецкая, д. 7
фактический адрес: 400011, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Дружбецкая, д. 7
Основание для проведения работ: Испытание № 19-7-10-24 от 26.11.24.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

НД на метод выполнения измерений: ГОСТ 24940-2016. «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

Дата и время проведения измерений: 29.11.24 14 час. 30 мин.

Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Пределы измерений	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ.	024768	Освещенность ± 8,0%	Освещенность 0,1...200000 лк	С-БИ/14-05-2024/338305865	до 13.05.2025

Характеристика помещений: площадь, объем и т.д. (при необходимости): _____

Основные источники физических факторов: люминесцентные и светодиодные лампы

Схема размещения источника физических факторов и контрольных точек измерений: _____

Фиксируемые показания приборов: (см. приложение)

Дополнительные сведения в соответствии с требованиями НД, регламентирующих метод измерений _____

Должность, ФИО лица, в присутствии которого произведены измерения: _____

ст. техн. Кудряков Ю.В. _____ (подпись)

Должность (наименование отделения), ФИО лица, проводившего измерения: врач _____ (подпись)

по отцу имени Агаджанова А.А. _____ (подпись)

Приложение к протоколу проведения измерений физических факторов

Измерение освещенности:

№ точек по эскизу	Искусственная освещенность, ЛК														
	При системе комбинированного освещения										При системе общего освещения				
	всего					В том числе от общего									
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<i>Группа №1 (подготовительная)</i>															
1.						370									
2.						372									
3.						378									
4.						371									
5.						369									
<i>Группа №4 (средняя)</i>															
1.						360									
2.						365									
3.						368									
4.						369									
5.						370									
<i>Группа №8 (средняя)</i>															
1.						372									
2.						375									
3.						378									
4.						372									
5.						376									

