

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу
2025/2026 учебного года

составлен "06" августа 2024 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 287 Советского района Волгограда», 1969
(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)
Департамент по образованию Администрации Волгограда: 400066, Россия
Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 17а
Советское территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда: 400011, Волгоград, пр-кт Университетский, 45
(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)
400002, г.Волгоград, п. Кирпичного завода № 8, 28
(юридический адрес, физический адрес организации)
Кревенкова Валентина Ильинична, 8(8442)41-22-05
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Советского ТУ ДОАВ от "09" июня 2025 года
(наименование организации)

№ 06/306 в период с "04" по "07" августа 2025 г. комиссией по оценке готовности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2025/2026
учебного года в составе:

председатель комиссии:

начальник Советского ТУ ДОАВ О.В.Рыбьякова ;

заместитель председателя комиссии:

заместитель начальника Советского ТУ ДОАВ И.Ш.Никулина ;

секретарь комиссии:

ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ С.В.Носакова ;

члены комиссии:

главный специалист отдела дошкольного образования и охраны прав детей
департамента по образованию администрации Волгограда О.Д.Коновалова ;

главный специалист Советского ТУ ДОАВ Р.С.Восканян ;

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Советского
района Волгограда Д.А.Журавлев ;

председатель территориальной организации Общероссийского Профсоюза
образования Советского района Волгограда Т.Н.Лиманская ;

ответственный по охране труда МОУ «Гимназия № 15 Советского района
Волгограда» И.А.Черновол ;

Сотрудник ОВО по г. Волгограду филиала ФГКУ «УВО ВНР России по
Волгоградской области, старший лейтенант полиции О.В.Окороков ;

инспектор по пропаганде БДД отделения по пропаганде БДД и анализа причин
ДТП отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления МВД России по городу Волгограду - *Викторов Р.А.* ;

представитель родительской общественности МОУ Д/С № 287 О.Л.Мухтарова ;

(полное наименование организации)

к началу 2025/2026 учебного года (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 287 Советского района Волгограда»,

(полное наименование организации)

утвержденный приказом руководителя Департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ)

от "23" июня 2015 г. № _____;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "30" июля 2015 г. № 34 Б 708992, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "30" июля 2015 г. № 34 Б 708993 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "___" _____ 20__ г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия _____ № _____, срок действия свидетельства с "___" _____ 20__ г. до "___" _____ 20__ г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "04" сентября 2015 г., серия 34 Л01 № 0000188, рег. номер 463, Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "17" октября 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "26" марта 2020г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) в установленном порядке "19" июня 2025 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на _____ мест.

Количество отремонтированных помещений - 1, площадь - 55 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01.09.2025 – 158 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - _____ человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:
классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;
из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 33 человек (92%), в том числе педагогических работников - 15 человек (79%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	6	6	100%	Соответствует номенклатуре	Имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 6 шт	
2.	Пищеблок	1	1	100%	Соответствует номенклатуре	Имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт	
3.	Методический кабинет	1	1	100%	Соответствует номенклатуре	Имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт	
4.	Музыкальный зал	1	1	100%	Соответствует номенклатуре	Имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01, 1 шт	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от "31" июля 2025 г., МОУ Детский сад № 287.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - ____, ____% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - ____.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,4551 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется и соответствует санитарным требованиям.

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется и соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации не организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	- КГН - Организация питания	0,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "26" апреля 2013 г., серия ЛО № 34-01-001677, рег. номер 405, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 287 Советского района Волгограда»,

(наименование организации – получателя лицензии)

Министерство здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "09" января 2024 г. № 5 заключен с ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "03" августа 2020 г., серия ВО № 008851, рег. номер ЛО-34-01-004541

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человек - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, - _____;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 3 человек - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

9. Питание обучающихся – организовано ООО «АЛЕКО»:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых (залах) на _____ посадочных мест
(количество смен) (количество столовых/залов)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует ,
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное ,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются .
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется .
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует .
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется .
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ,
(организован, не организован)

питьевой режим в образовательном учреждении производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 14.26.
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 287/1 от 18.06.2025 г
(имеется, не имеется); (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует .
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение протокол испытаний № 31757 от 04.09.2019 г. ФГУЗ)

(название организации, выдавшей заключение)

11. Требования СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 г. № 28 выполняются .
(выполняются/не выполняются)

(организовано, не организовано)

имеется :

не имеется :

(имеется, не имеется)

проведения занятий - человек (%) от общего количества обучающихся:

перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

(имеется, не имеется)

(соответствуют, не соответствуют)

(имеется, не имеется)

(соответствуют, не соответствуют)

(название организации)

от " " 20 г. № .

организации выполнены; сторожа .

(выполнены, не выполнены); (указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
приказ № 23 от 09 января 2025 г.

(№ и дата приказа)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) система видеонаблюдения и охранного телевидения объекта оборудованы, установлены 4 камеры видеонаблюдения с регистрацией записи на электронный носитель на 30 суток. Охранное телевидение отсутствует;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова (ЭВ); оповещение вневедомственной охраны (ОВО), телефоны АТС: МВД 41-08-10, 46-51-15, ФСБ 33-24-10, 37-54-63, КТС ПЦО № 2;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована забором из металлических прутьев высотой 1,7 метра и предотвращает несанкционированный доступ.

(оборудована, не оборудована); (предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;

(организована, не организована)

з) оценка готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов готовы;

(готовы, не готовы)

и) планы тренировок по отработке алгоритмов действий персонала и обучающихся образовательной организации в соответствии с разработанными моделями угроз нарушителя в наличии;

(в наличии, отсутствуют)

к) наличие документов, предусмотренных требованиями антитеррористической защищенности, решениями антитеррористической комиссии и установками председателя национального антитеррористического комитета

(перечислить)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области акт проверки № 006/18 от 29.03.2021 г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений и выданные предписания обязательных требований пожарной безопасности не выявлено;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система передачи извещения о пожаре АПС «Стрелец Мониторинг»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая моментальную передачу сигналов на пульт централизованного наблюдения в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную

(обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Пожарные планы эвакуации разработаны.
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 6/0 от "15" июня 2022 г.,
(проводилась, не проводилась)
выданного ООО «Мегом» - соответствует нормам.
(наименование организации, проводившей приемку); (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлено нарушения требований пожарной безопасности: проведены в полном объеме.
(выявлены, не выявлены)

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена; Акт на промывку и опрессовку
(проведена, не проведена)
систем отопления от 10.07.2025 б/н.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.
(обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Концессии водоснабжения».

18. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

19. Канализация _____.

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации _____.

21. Предписания органов государственного контроля (надзора) нет.
(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" Соблюдаются.
(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 287 Советского района Волгограда»,
(полное наименование организации)

к началу 2025/2026 учебного года ГОТОВО.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлено.

В части АТЗ рекомендовано привести объект в полное соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ № 1006

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю организации:


в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к началу 2025/2026 учебного года.


Председатель комиссии:  /О.В.Рыбьякова/
(подпись) (инициалы, фамилия)


Заместитель председателя комиссии:  /И.Ш.Никулина/
(подпись) (инициалы, фамилия)


Секретарь комиссии:  /С.В.Носакова/
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

 /О.Д.Коновалова/
(подпись) (инициалы, фамилия)


 /Р.С.Восканян/
(подпись) (инициалы, фамилия)


 /Д.А.Журалев/
(подпись) (инициалы, фамилия)

 /Т.Н.Лиманская/
(подпись) (инициалы, фамилия)

 /И.А.Черновол/
(подпись) (инициалы, фамилия)

 /О.В.Окороков/ особое мнение
(подпись) (инициалы, фамилия)

 /О.И.Мухтарова/
(подпись) (инициалы, фамилия)

 /В.А.Вухсин/
(подпись) (инициалы, фамилия)