

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу
2025/2026 учебного года
составлен «06» августа 2025 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 244 Советского района Волгограда», 1964
(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Советское территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400002, г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 44а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Федоренко Татьяна Ивановна, 8 (8442) 47-04-63

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Советского ТУ ДОАВ от «09» июня 2025 года
(наименование организации)

№ 06/306 в период с «04» августа по «06» августа 2025 года комиссией по оценке
готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу
2025/2026 учебного года в составе:

председатель комиссии:

начальник Советского ТУ ДОАВ Рыбьякова О. В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

заместитель начальника Советского ТУ ДОАВ Никулина И. Ш.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

секретарь комиссии:

ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ Носакова С. В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

главный специалист отдела дошкольного образования и охраны прав детей
департамента по образованию администрации Волгограда Коновалова О. Д. (по
согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист Советского ТУ ДОАВ Восканян Р. С.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Советского
района Волгограда Журавлев Д. А. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников
образования и науки Советского района Лиманская Т. Н. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

ответственный по охране труда МОУ Гимназия № 15 Черновол И. А. (по
согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

сотрудник ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Волгоградской области», старший лейтенант полиции Огороков О. В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор по пропаганде БДД отделения по пропаганде БДД и анализа причин ДТП
отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
МВД России по городу Волгограду - Викторенцев ДА

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель родительской общественности МОУ Детского сада № 244,
Кольченко А. С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 244 Советского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к началу 2025/2026 учебного года (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 244 Советского района Волгограда»,

(полное наименование организации)

утвержденный приказом Департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ)

от «23» июня 2015 года № 764;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «11» августа 2015 года № 699247, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «11» августа 2015 года № 699246 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано «__» _____ 20__ г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____ 20__ г. до «__» _____ 20__ г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана «04» сентября 2015 года, серия 34Л01 № 0000185, рег. номер 461,

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен «17» октября 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена «10» февраля 2021 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утверждён (согласован) в установленном порядке «27» мая 2024 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 1, площадь – 12,4 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2025 г. – 190 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 29 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию: классов всего - 0; количество обучающихся – 0 человек; из них обучаются:

в 1 смену – 0 классов, 0 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 29 человек (98 %), в том числе педагогических работников - 14 человек (98 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	7	7	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)- АВСЕ-01-7 шт. ОП-2(3) АВСЕ-01-1 шт.	
2.	Пищеблок	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01-1 шт.	
3.	Прачечная	0	0	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
4.	Методический кабинет	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
5.	Музыкальный зал	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
6.	Физкультурный зал	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
7.	Кабинет делопроизводителя, заведующего хозяйством	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
8.	Медицинский кабинет	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
9.	Процедурный кабинет	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
10.	Кабинет учителя-логопеда	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
11.	Кабинет заведующего	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	в общем коридоре	
12.	Общий коридор, 1 этаж	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01-2 шт.	
13.	Общий коридор, 2 этаж	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01-2 шт.	
14.	Подвальное помещение	1	1	100	соответствует номенклатуре	имеются	в достаточном количестве, хорошее	ОП-4(3)-АВСЕ-01-1 шт., ОУ-2-1 шт.	

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и до...

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы;

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от «02» июня 2025 года № б/н, комиссия МОУ Детского сада № 244,
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - 0% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 4082,7 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется специально оборудованная площадка для мусоросборников, в удовлетворительном состоянии, соответствует санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка с минимальным количеством оборудования, в удовлетворительном состоянии, соответствует санитарным требованиям безопасности. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским работником ГУЗ «ДКП № 31»

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена
оформлена (не оформлена)

выдана «23» мая 2018 года, серия ВО 007644 № ЛО-34-01-003752, рег. номер ЛО-34-01-003752, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244 Советского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от «09» января 2024 г. № 244/24 заключен с ГУЗ «ДКП № 31»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от «30» ноября 2021 года, серия ВО № 008993, рег. номер ЛО-34-01-004621

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 3 человека, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 4 человека, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - не имеется;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 2 человека - удовлетворительное.

удовлетворительное, неудовлетворительное

9. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная не имеется.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых (залах)

(количество смен) (количество столовых/залов)

на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

в соответствии с СанПин.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

№ 6/244-1 от 30.06.2025 года, ИП Тюх В. Г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от «16» июля 2021 г. № 449л).

(название организации, выдавшей заключение)

11. Требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 г. № 28 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - в наличии;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0 %) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств -

_____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

объектов (территорий) практических занятий (тренировок) и инструктажей, план обеспечения антитеррористической защищенности, план установления уровней террористической опасности, алгоритм действий при угрозе совершения террористических актов, график запланированных тренировок по отработке действий, в соответствии с разработанными моделями угроз, а также наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов.

(перечислить)

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности 26.07.2023 года № б/н ОНДиПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и
выданные предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена «Юнитроник 496»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая передачу извещений о пожаре через систему «Стрелец-Мониторинг».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола № 88 от «29» июля 2024 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «МегОм»

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: не выявлены.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

акт № 017709 от 14.07.2025.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной, естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Концессии водоснабжения».

18. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

19. Канализация ООО «Концессии водоснабжения».

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации положительная.

21. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены

(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» выполнены

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244 Советского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к началу 2024/2025 учебного года готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: *не выявлены*
















В части АТЗ рекомендаций по устранению выявленных нарушений в конце соответствующих требований по устранению нарушений приема
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю организации:

в срок до «__» _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к началу 2024/2025 учебного года.

Председатель комиссии:	 (роспись)	О. В. Рыбьякова (инициалы, фамилия)
Заместитель председателя комиссии:	 (роспись)	И. Ш. Никулина (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии:	 (роспись)	С. В. Носакова (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	 (роспись)	О. В. Коновалова (инициалы, фамилия)
	 (роспись)	Р. С. Восканян (инициалы, фамилия)
	 (роспись)	Д. А. Журавлев (инициалы, фамилия)
	 (роспись)	Т. Н. Лиманская (инициалы, фамилия)
	 (роспись)	И. А. Черновол (инициалы, фамилия)
особое мнение	 (роспись)	О. В. Окороков (инициалы, фамилия)
	 (роспись)	А. С. Кольченко (инициалы, фамилия)
	 (роспись)	Р. А. Вухаренко
	 (роспись)	
	 (роспись)	
	 (роспись)	
	 (роспись)	
	 (роспись)	

Примечание: Представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.

Особое мнение к акту оценки готовности, к началу 2025/2026 учебного года объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244 Советского района Волгограда» расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 44а.

С выводами о готовности образовательного учреждения к новому учебному году не согласен, так как мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее – Требования), не выполнены.

Для проведения в соответствии с Требованиями необходимо выполнить следующее:

- в соответствии с пп. «б» п. 25 Требования, обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- в соответствии с пп. «е» п. 20 Требования, пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями;

- в соответствии с пп. «д» п. 25 Требования, оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями;

- в соответствии с пп. «а» п. 25 Требования, оснастить объект (территорию) охранной сигнализацией;

- в соответствии с пп. «в» п. 25 Требования, оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (помещение оборудовано, однако не установлены системы видеонаблюдения, охранная сигнализация и

средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);


- ограждение объекта (территории) должно соответствовать требованиям ГОСТ – 57278 – 2016;

- в соответствии с п. 29 Требований, инженерная защита объекта (территории) осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Выбор и оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны конкретных типов определяются в техническом задании на проектирование инженерно-технических средств охраны при новом строительстве, капитальном ремонте, реконструкции или модернизации объектов (территорий);

- для надёжного прохождения сигнала с объекта на ПЦО ОВО Росгвардии, использовать проводной интернет канал (Ethernet) как наиболее помехоустойчивый. В случае отсутствия возможности подключения проводного интернет канала к имеющемуся блоку, производить его замену, на блок технические характеристики которого позволяют использовать проводной интернет канал.

Старший инженер ПЦО №2 ОВО
по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Волгоградской области»
старший лейтенант полиции
11.08.2025 г.



О.В. Окороков