

Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации
Волгограда

Акт
проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к 2012 - 2013 учебному году

Составлен «1» 08 2012 года

Полное наименование учреждения, год постройки здания
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида № 48 Центрального района г.Волгограда, 1947г.

Юридический адрес 400131, Россия, г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 21

Фактический адрес 400131, Россия, г. Волгоград, Центральный район, ул. Мира, 21

Телефон: № 241883

Фамилия, имя, отчество руководителя: Федина Нина Владимировна

В соответствии с приказом Центрального территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 09.07.2012 г. № 289 « О проведении проверки готовности муниципальных образовательных учреждений Центрального района к началу 2012 — 2013 учебного года»

проверка проводилась комиссией в составе:

председателя – **Еременко М.И.**, начальника Центрального территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда,

членов комиссии:

- **Чернышевой Е.Н.** – заместителя начальника Центрального ТУ ДОАВ,

- **Иванова С.А.** – ведущего специалиста Центрального ТУ ДОАВ,

- **Бердукаевой М.Г.** – заместителя директора по техническому обеспечению МКУ «Центр по обеспечению деятельности МОУ Центрального района Волгограда»,

- **Фролова А.А.** – начальника ОНД по Центральному району ОНД по г. Волгограду УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию),

- **Нестеровой О.В.** – главного специалиста – эксперта Управления Роспотребнадзор по Волгоградской области (по согласованию),

- **Павловой О.В.** – главного врача МУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15» (по согласованию),

- **Егорова С.Н.** – начальника отделения государственной инспекции по безопасности дорожного движения Управления МВД РФ по Волгограду (по согласованию),

- **Сажина В.В.** – начальника отдела полиции № 4 Управления МВД РФ по г. Волгограду (по согласованию),

- **Яновской М.Л.** – главного врача МУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» (по согласованию),

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица: (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 48 Центрального района г.Волгограда(утвержден 14.11.2011г)

2. Наличие документов, подтверждающих

а) закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство о государственной регистрации права 34АА 242067, 34АА 242066

от

04.02.2011г.

(на правах оперативного управления, аренды или пользования, дата и № документа)

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами:

е) Санитарно – техническое состояние спортивного зала, открытой спортплощадки, состояние спортивного оборудования и инвентаря, наличие акта – разрешения на проведение занятий, акта испытаний гимнастических снарядов и оборудования

Состояние удовлетворительное, имеются

ж) Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование	Норма (в зависимости от типа образовательного учреждения)	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
Видеомагнитофон		1	1	имеется
Вокальный микрофон		1	1	имеется
Компьютер		1	1	имеется
Копировальная машина		1	1	имеется
Магнитола				
Магнитофон		2	2	имеется
Музыкальный центр		1	1	имеется
Сканер		1	1	имеется
Телевизор		3	3	имеется

5. Готовность методического кабинета к осуществлению учебно – воспитательной работы (соответствие учебно – методического обеспечения требованиям программ; наличие художественной литературы; игрушек; пособий; поделок для организации разнообразной детской деятельности) готов к осуществлению учебно-воспитательной работы

6. Соответствие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество занятий; правильное сочетание занятий в течение дня и недели в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660 - 10 соответствует

7. Территория: Общая площадь 1071 м²

- состояние ограждения: удовлетворительное

- площадь озеленения: достаточное

- наличие транспортной площадки: нет

- безопасные подходы к ДОУ имеются

- наличие, состояние, подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования: удовлетворительное

- наличие и состояние огорода – ягодника, цветника (уголок леса, луга и др.) имеется

- наличие и выполнение договора о вывозе мусора имеется

- наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников: _____

8. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное

- качество проведенного ремонта _____

- капитального _____

- текущего удовлетворительное

- состояние искусственного освещения удовлетворительное

- естественное освещение соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.2660

- работа вентиляций (фрамуг) рабочее

- характер и состояние отопительной системы удовлетворительное
- наличие актов опрессовки отопительной системы _____
- наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, водоемы, резервуары, ручные огнетушители) имеется, состояние удовлетворительное
- выполнение правил пожарной безопасности; состояние безопасных условий функционирования ДОУ выполняются
- проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и № акта) имеется (от 07.12.2011г,11.10.2011г)
- наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электроприборов) имеется
- существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет

9.Пищеблок:

Его состояние удовлетворительное

Обеспеченность: техническим оборудованием, его техническое состояние: обеспечены

- техническое состояние удовлетворительное
- посуды, ее состояние удовлетворительное
- наличие вытяжки и ее работоспособность имеется
- состояние разделочных столов удовлетворительное
- наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное
- наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеется.(1шт., 1-трёхсекционная)
- условия для мытья посуды и ее хранение имеются
- наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется
- наличие инструкций на рабочих местах по технике безопасности и другая документация, обеспечивающая деятельность пищеблока и его работников имеется

10. Кладовые:

- хранение сыпучих продуктов удовлетворительное
- хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) достаточное,(5 шт.),удовлетворительное
- наличие и состояние тары для перевозки (скоропортящихся овощей, хлеба и т.д.) имеется, состояние удовлетворительное

11.Наличие и состояние уборочного инвентаря имеется, удовлетворительное

- выполнение дез. режима выполняется

12.Медицинский кабинет, его состояние удовлетворительное

- хранение необходимого медицинского оборудования, его состояние удовлетворительное
- хранение скоропортящихся лекарственных средств выполняется
- наличие медицинской документации и инструкций по эксплуатации медицинского оборудования имеется, состояние удовлетворительное





13.Замечания и предложения комиссии:

14.Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году и подтверждение соблюдения условий лицензирования: МОУ детский сад комбинированного вида №48 готов к учебному году и подтверждает соблюдение условий лицензирования на 2012-2013 учебный год

Председатель комиссии:

Еременко М.И.	начальник Центрального ТУ ДОАВ
---------------	-----------------------------------

Члены комиссии:

Чернышева Е.Н.		заместитель начальника Центрального ТУ ДОАВ
Иванов С.А.		ведущий специалист Центрального ТУ ДОАВ
Бердукаева М.Г.		заместитель директора по техническому обеспечению МКУ «Центр по обеспечению деятельности МОУ Центрального района Волгограда»,
Нестерова О.В.		главный специалист – эксперта Управления Роспотребнадзор по Волгоградской области
Павлова О.В.		врача МУЗ «Детская клиника поликлиника № 15»
Егоров С.Н.		начальник отделения государственной инспекции по безопасности дорожного движения Управления МВД РФ по Волгограду
Сажин В.В.		начальник отдела полиции № 4 Управления МВД РФ по г. Волгограду
Яновская М.Л.		главный врач МУЗ «Детская клиника стоматологическая поликлиника № 2»
Фролов А.А.		начальник ОНД по Центральному району ОНД по г. Волгограду УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области

Ознакомлен: Федина Н.В. заведующий МОУ детским садом № 48