

Красноармейское территориальное управление
департамента по образованию администрации Волгограда
(Красноармейское ТУ ДОАВ)

Акт
проверки готовности
общеобразовательного учреждения
к 2015-2016 учебному году

Составлен **«11» августа 2015 г.**

Полное наименование учреждения **муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38 Красноармейского района Волгограда»**

год постройки здания 1980

Юридический адрес **400096, Россия, г. Волгоград, пр-кт им. Столетова, 50а**

Фактический адрес **400096, Россия, г. Волгоград, пр-кт им. Столетова, 50а**

телефон **65-23-09, 61-01-78, 65-22-96**

Фамилия, имя, отчество руководителя **Журба Тамара Александровна**

В соответствии с приказом Красноармейского ТУ ДОАВ от «08» июня 2015 года № 382 проверка проводилась комиссией в составе:

1. Молчанова И.К.	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
2. Федотова Л.А.	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ
3. Клачкова И.А.	Консультант Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
4. Полякова А.И.	Ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда
5. Карташёва И.В.	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
6. Грошев К.В.	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района
7. Утробина О.В.	Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Волгоградской области (по согласованию)
8. Каменев С.П.	Заместитель начальника отдела полиции № 8 по г.Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
9. Петричук А.К.	Начальник ОНД по Красноармейскому району ОНД по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
10. Мякшина М.В.	Инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Волгограду (по согласованию)
11. Быкадорова Т.В.	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
12. Побединская Н.М.	Директор МОУ СШ № 125
13. Коннова Т.А.	Заведующий МОУ Центр развития ребенка №11

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав (муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38 Красноармейского района Волгограда») от «11» февраля 2015 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «7» мая 2015 г. серия 34-АБ № 838544 подтверждает закрепление за организацией собственности учредителя (**здание школы**).

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «7» мая 2015 г. серия 34-АБ № 838543 подтверждает закрепление за организацией собственности учредителя (**здание теплицы (оставшаяся часть)**).

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «7» мая 2015 г. серия 34-АБ № 838546 подтверждает закрепление за организацией собственности учредителя (**здание теплицы**).

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «7» мая 2015 г. серия 34-АБ № 838542 подтверждает закрепление за организацией собственности учредителя (**ограждение**).

Свидетельство о государственной регистрации права от «7» мая 2015 г. серия 34-АБ № 838545 на пользование земельным участком, на котором размещена организация.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «27» мая 2015 г. серия 34Л01 № 0001210, регистрационный номер 229, срок действия лицензии бессрочно, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области.

Свидетельство об аккредитации выдано «27» марта 2015 г. серия 34А01 № 0000159 срок действия свидетельства с «27» марта 2015 г. по «04» мая 2023 г. Комитетом образования и науки Волгоградской области.

2. Паспорт безопасности МОУ от **«1» сентября 2012 г.** оформлен.

3. Количество зданий **1** единиц.

Качество и объемы, проведенных ремонтных работ:

- капитальных **—** _____

- текущих **спортивного зала, кабинетов, рекреаций 1, 2, 3 этажей** _____

Кем выполнены ремонтные работы и акты о их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков **техническим персоналом школы.**

4. Нормативы и показатели

Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные) **общее образование: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование и дополнительное образование: дополнительное образование детей и взрослых. Дополнительные образовательные услуги: бесплатные – немецкий язык и платные – подготовка детей к школе по программе «Адаптация детей к школе»**

Численность учащихся по состоянию на день проверки - **603** человека.

В 2015/2016 учебном году в общеобразовательном учреждении (планируется):

классов **27** обучающихся **630**
(всего) (всего)

из них: в 1 смену обучается классов **27**, обучающихся **630** человек
во 2 смену обучается классов **—**, обучающихся **—** человек.

Количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 75 человек.

Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов) 100 %

Наличие образовательной программы (образовательных программ) имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности МОУ.

Здание оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащены в %	Наличие инструкций по ТБ	Наличие акта-разрешения	Наличие и состояние учебной мебели	Оборудование средствами пожаротушения
1.	Физика	1	1	100 %	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется
2.	Химия	1	1	100 %	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется
3.	Биология			100 %	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется
4.	Информатика и ИКТ	1	1	100 %	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется
5.	Физическое воспитание	2	2	100 %	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется
6.	Обслуживающего труда	1	1	100 %	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительное	Имеется

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - не имеется;

учебные мастерские - имеются, типовое помещение, емкость – 32 человека (20 и 12), профиль мастерских – слесарная и столярная, количество единиц каждого профиля (слесарная мастерская – 1; столярная мастерская - 1), состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется, приспособлен, емкость – 9 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса – имеется (Акт- разрешение по МОУ СШ № 38 от 26.06.2015 г.).

МОУ компьютерной техникой обеспечено не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники – 56 единиц, из них подлежит списанию – 13 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 27

Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в

образовательном процессе по МОУ СШ № 38 от 26.06.2015г.

Обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели: комплект-классов - 3; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 15; и т.д.;

Сведения о книжном фонде библиотеки:

- число книг 1743,
- фонд учебников 7684,
- научно-педагогической и методической литературы 213,
- % обеспеченности обучающихся учебниками 100 %.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

- площадь участка 2,37 га, сколько на участке деревьев 238, в том числе фруктовых 8; ягодных кустов 30.
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, состояние удовлетворительное;
- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование, имеются, 1 баскетбольная площадка, 228 кв. м.; гандбольная 236 кв. м.; футбольное поле (с беговыми дорожками) 2 630 кв. м., волейбольная и 179 кв. м. акт- испытания спортивного оборудования и акт- разрешение на проведение занятий на спортивных площадках по МОУ СШ № 38 от 26.06.2015г.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.

В целях медицинского обеспечения обучающихся в МОУ оборудованы:

- медицинский кабинет имеется
- процедурная имеется
- стоматологический кабинет имеется
- кабинет педагога-психолога не имеется
- логопедический кабинет имеется

Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся:

- МУЗ «Детская поликлиника № 16», Договор № 87 от 11.01.2012 г.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «12» 12. 2011 г. № ЛО -34-1-000880

- ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 12», Договор № 34 от 13.03.2014 г.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «06» 08. 2013 г. № ЛО -34/01/001812

8. Питание обучающихся организовано.

Наличие столовой, 132 посадочных места, что соответствует установленным нормам, процент охвата горячим питанием составляет 43,2 %, в том числе питание детей из малоимущих, многодетных семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества.

Обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует установленным требованиям.

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой имеется, удовлетворительное, наличие инструкций по технике безопасности и другой документации обеспечивающей деятельность столовой и ее работников имеется, наличие вытяжки и ее работоспособность имеется, в рабочем состоянии. Питьевой режим организован. Указать способ организации питьевого режима кипяченая вода в столовой, кулеры в кабинетах.

9. Нормы освещенности учебных классов, производственных помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение обучающихся не организовано.

Численность обучающихся, для которых организован подвоз _____ - _____

Сколько обучающихся нуждается в подвозе _____ - _____

Наличие транспортной площадки в школе и на улице, уголка, кабинета по изучению правил дорожного движения.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности МОУ:

Охрана МОУ осуществляется вахтером и сторожем.

Имеется видеонаблюдение.

Имеется прямая связь с органами МВД (указать способ связи: кнопка экстренного вызова).

Территория МОУ имеет ограждение и обеспечивает несанкционированный доступ.

12. Обеспечение пожарной безопасности соответствует нормативным требованиям.

Акт проверки пожарной безопасности ОНД по Красноармейскому району ОНД по г.

Волгограду УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области № 73 от 08.06.2015 г.

Результаты проверки обеспечение пожарной безопасности соответствует нормативным требованиям.

Требованиям пожарной безопасности выполняются.

Системой пожарной сигнализации МОУ оборудовано, исправна тип (вид) пожарной сигнализации «Болид».

Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, дата 10.07.2013 г. № 98 акта и наименование организации, проводившей проверку ООО «МегаОм», вывод – соответствует нормам.

Проведение инструктажей по пожарной безопасности организовано.

13. Мероприятия по готовности учреждения к отопительному сезону проведены.

Характер отопительной системы - теплоцентраль, ее состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, дата 25.05.2015 г. и № 40 документа, подтверждающего проведение опрессовки.

14. Режим воздухообмена в помещениях соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение осуществляется централизованно.

16. Канализация имеется, состояние удовлетворительное.

17. Документация МОУ:

Проект плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2015/16 учебный год разработан.

Предварительное распределение нагрузки работников на 2015/2016 учебный год и наличие уведомлений об увеличении (уменьшении) имеются.

Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году и подтверждении соблюдения условий лицензирования

МУСМ № 38 к 2015/16 учебному году готов.
 Численность обучающихся с образовательной и
 подтверждается

Замечания и предложения комиссии

07.08.15, Красноармейский район Волгоградской области;
 территория образовательной территории;
 и другие объекты не только в спорт. зале, но и в помещениях

Акт не оборудован средствами связи
 кабинетов с образовательной программой
 идентификации; отсутствие на объекте
 физической охраны (тел. вохр. № 1). С.П. Каменев

Замечание уточнено.


Подписи членов комиссии:

С.П. Каменев

1. Молчанова И.К.		Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
2. Федотова Л.А.		Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ
3. Клачкова И.А.		Консультант Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
4. Полякова А.И.		Ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда
5. Карташёва И.В.		Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
6. Грошев К.В.		Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района
7. Утробина О.В.		Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Волгоградской области (по согласованию)
8. Каменев С.П.		Заместитель начальника отдела полиции № 8 по г.Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
9. Петричук А.К.		Начальник ОНД по Красноармейскому району ОНД по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)
10. Мякшина М.В.		Инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Волгограду (по согласованию)
11. Быкадорова Т.В.		Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)

12. Побединская Н.М.

Директор МОУ СШ № 125



13. Коннова Т.А.

Заведующий МОУ Центр развития ребенка №11



Ознакомлен
Директор МОУ СШ № 38



Журба Т.А.

М.П.

