

АКТ

проверки готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка № 2 Центрального района Волгограда», осуществляющего образовательную деятельность, присмотр и уход к новому 2017-2018 учебному году составлен «01» августа 2017 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 2 Центрального района Волгограда», 1960.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Волгограда

Департамент по образованию администрации Волгограда

Департамент муниципального имущества администрации Волгограда

Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

(учредитель организации)

Юридический адрес: 400066, г. Волгоград, ул. им. Володарского, 8

Физический адрес: 400066, г. Волгоград, ул. им. Володарского, 8

400066, г. Волгоград, ул. им. Володарского, 6

400066, г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 20а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Обухова Наталья Владимировна, тел.: 38-38-18

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Центрального территориального управления Департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

«О проведении проверки готовности муниципальных образовательных учреждений Центрального района Волгограда к началу 2017-2018 учебного года»

от «30» июня 2017 г. № 237 в период с «01» по «04» августа 2017 г.

комиссией Центрального территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Еременко М. И.



Начальник Центрального ТУ ДОАВ

Секретарь комиссии:

Чернышева Е.Н.

Заместитель начальника Центрального ТУ ДОАВ

Члены комиссии:

- | | |
|-----------------|---|
| Фролов А.А. | Начальник ОНД и ПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНД и ПР г. Волгограда и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию) |
| Нестерова О.В. | Заместитель начальника отдела по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзор по Волгоградской области |
| Павлова О.В. | Главный врач ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15» |
| Чевычелова Н.С. | Инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду |
| Строителев А.В. | Начальник отдела полиции № 4 Управления МВД РФ по г. Волгограду |
| Осыко А.И. | Главный врач ГУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» |
| Самойлова Д.А. | Ведущий специалист Центрального ТУ ДОАВ |
| Бердукаева М.Г. | Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ «Центра по обеспечению деятельности МОУ Центрального района Волгограда» |
| Плугатарь Е.В. | Главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда

Начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области |

проведена проверка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка № 2 Центрального района Волгограда»

(полное наименование организации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 2 Центрального района Волгограда»
(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка № 2 Центрального района Волгограда»
(полное наименование образовательной организации)

Приказ № 626 от «25» мая 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 34-АА № 342159 от 24.06. 2011 г., 34АА № 393808 от 26.06.2006 г., 34АА № 393139 от 20.06.2006 г., 34АА № 393181 от 20.06.2006 г. подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права 34-АА № 693722 от 19.12.2011 г., 34-АА № 693723 от 19.12.2011 г. на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «06» июля 2015 г., серия 34ЛЮ1 № 0000019, регистрационный номер 305, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «10» июня 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц на 433 места.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____, в том числе:
(всего)

выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются),

выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе: _____
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной
организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году - не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование и дополнительное

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 398 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 433 человека;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 92 человека;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 20; количество обучающихся - 433 человек;

из них обучаются:

в 17 группах общеразвивающей направленности, 403 обучающихся;

в - группах оздоровительной направленности, - обучающихся;

в 2 группах компенсирующей направленности, 30 обучающихся с ОВЗ;

в - группах комбинированной направленности, - обучающихся, из них обучающихся с ОВЗ -;

в режиме кратковременного 4 - часового пребывания:

групп общеразвивающей направленности 1, обучающихся 10,

групп компенсирующей направленности, - обучающихся с ОВЗ -.

е) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 41 человек 100 %;

научных работников - - человек - %;

инженерно-технических работников - 1 человек 2 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человека 5 %;
 производственных работников - 4 человека 10 %;
 учебно-воспитательных работников - _____ человек _____ %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2 человека 5 %;

и) наличие плана работы организации на 2016 - 2017 учебный год - _____
 имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____
 удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	19	19	100%	имеется	имеется	Мебель в наличии состояние удовлетворительное	оборудованы	
2.	Музыкальный зал	3	3	100%	имеется	имеется	Мебель в наличии состояние удовлетворительное	оборудованы	
3.	Физкультурный зал	1	1	100%	имеется	имеется	Мебель в наличии состояние удовлетворительное	оборудованы	
4.	Мед. блок	3	3	100%	имеется	имеется	Мебель в наличии состояние удовлетворительное	оборудованы	
5.	Пищеблок	2	2	100%	имеется	имеется	Мебель в наличии состояние удовлетворительное	оборудованы	
6.	Причечная	2	2	100%	имеется	имеется	Мебель в наличии состояние удовлетворительное	оборудованы	
7.	Кладовая	2	2	100%	имеется	имеется	Мебель в наличии состояние удовлетворительное	оборудованы	
8.	Методический кабинет	2	2	100%	имеется	имеется	Мебель в наличии состояние удовлетворительное	оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет (кабинет учителя-дефектолога) – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой - обеспечена :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 10 единиц, из них подлежит списанию - 4 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _____ единиц. Основные недостатки:

_____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» июля 2017 г. № б/н, комиссия МОУ Центра развития ребенка № 2.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

столы - ____; стулья - ____; шкафы книжные - ____; игровая мебель ____;

и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

кровати - ____; шкафы для раздевания ____; полотенечницы - ____;

стулья офисные - ____; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде методического кабинета организации:

фонд книг, учебно-методических пособий к ООП (АООП) -

280 экз. 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____ экз..

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,5372 га (ул. им. Володарского, 6 и 8);

общая площадь участка - 0,6323 га (пр. им. В.И.Ленина, 20а);

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется соответствует

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____.

Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения:

имеется, разметка соответствует правилам дорожного движения и нормам безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации

организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется

штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	3	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 24 » сентября 2015 г, № ЛО-34-01-002695, регистрационный номер ВО 006046 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано ;
(организовано, не организовано)

а) питание 4-х разовое, организовано в 19 группах.

Качество эстетического оформления мест приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых
ООО «Торговый дом СШ», по заключенному Контракту на оказание услуг по
организации питания воспитанников в 2017 году № П17/ЦРР2 от 31.12.2016 г.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты
договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует .
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются .
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется ;
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное 20-дневное меню имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ,
(организован, не организован)

Питьевая вода доступна ребенку в течение всего времени его нахождения в Центре развития ребенка № 2. Для питья используется кипяченая питьевая вода, условия её хранения не более 3-х часов.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____ , _____
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены _____ ;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами и ООО «ЧОП КРОМ 2005»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и
выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся
(обеспечивает, не обеспечивает)
и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не
разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании технического отчета № 287 и 286 от
(проводилась, не проводилась) 26.05.2017.

20__ года, выданного электролабораторией ООО «Унивеосал - 1»,
соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований
пожарной безопасности: _____

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение
топлива _____
(организовано, не организовано)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)
соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
центральной городской сети

15. Газоснабжение образовательной организации: нет

16. Канализация сброс в городскую сеть

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка № 2 Центрального района Волгограда»
(полное наименование организации)

к новому 2016 - 2017 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и
согласовать его с председателем комиссии;

в период с « ___ » _____ по « ___ » _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « ___ » _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Начальник ЦТУ ДОАВ

Еременко М.

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника ЦТУ ДОАВ

Чернышева Е.Н.



Члены комиссии:

Фролов Д.А.  Начальник ОНД и ПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНД и ПР г. Волгограда и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)

Павлова О.В.  Главный врач ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15»

Чевычелова И.С.  Инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду


Строителей А.В.  Начальник отдела полиции № 4 Управления МВД РФ по г. Волгограду

Осыко А.Н.  Главный врач ГУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»

Самойлова Д.А.  Ведущий специалист Центрального ТУ ДОАВ

Бердукаева М.Г.  Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ «Центра по обеспечению деятельности МОУ Центрального района Волгограда»

Начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области



Губернаторская комиссия РЧО
ОБЗ по г. Волгоград
№ 9 от 12.08.2010

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.