

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2019/2020 учебного года
составлен "08" августа 2019 г.

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53
Центрального района Волгограда», 1953 г.**
(полное наименование организации, год постройки)

- Администрация Волгограда;
- Департамент по образованию администрации Волгограда;
- Департамент муниципального имущества администрации Волгограда;
- Центральное территориальное управление департамент по образованию администрации Волгограда

(учредитель организации)

Юридический адрес – 400066, Россия, Волгоград, ул.им. маршала Чуйкова, 1
Физический адрес - 400066, Россия, Волгоград, ул.им. маршала Чуйкова, 1
(юридический адрес, физический адрес организации)

Третьяк Ирина Валерьевна, 8 (8442) 38-29-80
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Центрального ТУ ДОАВ «Об организации плановой подготовки и оценки готовности муниципальных образовательных учреждений Центрального района Волгограда к новому 2019/2020 учебному году» от "03" июня 2019 г. № 285 в период с "05" по "09" августа 2019 г. комиссией в составе:

председатель комиссии:

начальник Центрального ТУ ДОАВ, **Ерёменко Марина Ивановна;**

секретарь комиссии:

заместитель начальника Центрального ТУ ДОАВ, **Пристанскова Ольга Анатольевна;**

члены комиссии:

главный специалист дошкольного образования и охраны прав детей департамента, **Линькова Елена Евгеньевна;**

ведущий специалист Центрального ТУ ДОАВ, **Самойлова Дарья Анатольевна;**

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ «Центр по обеспечению деятельности МОУ Центрального района Волгограда», **Бердукаева Марина Геннадьевна;**

старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Волгограду, капитан полиции, **Стуканова Ирина Юрьевна;**

начальник ОНДиПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНДиПР по г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, подполковник внутренней службы, **Фролов Андрей Александрович;**

старший инженер ПЦО №1 ОВО ВНГ России по Волгоградской области **Брызгалин Виктор Александрович;**

главный врач ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15», **Павлова Ольга Владимировна;**

начальнику отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковнику полиции, **Сергиенко Олег Геннадьевич;**

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53 Центрального района Волгограда» к новому 2019/2020 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 53 Центрального района Волгограда», утвержденный приказом (распоряжением) № 630 «25» мая 2016 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «06» июля 2015 г. № 34 АБ № 854602, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) - нет;

1.4. Свидетельство об аккредитации организации - нет;

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана «19» июня 2015 г., серия 34ЛО1 № 0001251, выдана Комитет образования и науки Волгоградской области, лицензия бессрочна. Приложение имеется. Дошкольное образование. Дополнительное образование детей и взрослых.

2. Паспорт безопасности организации от "26" июля 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "17" апреля 2018 г. регистрационный номер 18401395-ТО-00963, оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан, и утвержден (согласован) установленным порядком "26" июня 2019 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 90 мест.

а) количество отремонтированных помещений - 1 , площадь – 202,50 м², в том числе:

учебных кабинетов - 0 , площадь - 0 м²;

спортивных залов - 0 , площадь - 0 м²;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - 0, площадь - 0 м²;

библиотек - 0 , площадь - 0 м²;

медицинских кабинетов - 0 , площадь - 0 м²;

пищеблоков - 0 , площадь – 0 м²;

туалетов - 0 , площадь - 0 м²;

иных помещений - 3 , площадь – 202,50 м²;

б) количество замененных оконных блоков - 8;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2019/2020 учебного года - 5.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении

к лицензии на право ведения образовательной деятельности, **соблюдаются:**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **платные услуги: «Английский язык – дошкольникам», «Веселая математика», «В гостях у сказки», «Дошколенок», «Творческая мастерская», «Музыкальная шкатулка».**

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2019 г. - **90 человек,**

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2018/2019 учебного года - **22 человека;** из них поступивших в образовательные организации высшего образования - 0 человек, в профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 22 человека;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году **в 1 класс (на первый курс) - 22 человека;**

д) количество классов по комплектованию:
классов всего - 0; количество обучающихся - 0 человек;
из них обучаются:

в 1 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

е) наличие образовательных программ - **имеются;**

ж) наличие программ развития образовательной организации - **имеются;**

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 6 человек 60%;

научных работников - 0 человек 0%;

инженерно-технических работников - 1 человек 100%;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100%;

производственных работников - 15 человек 71%;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0%;

медицинских работников - 1 человек 100%;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0%;

и) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год - **имеются;**

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

а) здания и объекты организации **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты	4	4	100%	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	

2.	Музыкальный зал	1	1	100%	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	
3.	Медицинский кабинет	1	1	100%	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	
4.	Пищеблок	1	1	100%	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	
5.	Кладовая	1	1	100%	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	
6.	Методический кабинет	1	1	100%	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	
7.	Кабинет заведующего	1	1	100%	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	Имеется удовлет	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал – имеется;

музей - не имеется

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс - не имеется.

г) организация компьютерной техникой - **обеспечена не в полном объеме.**

общее количество компьютерной техники - **1 единица**, из них подлежит списанию - **0 единиц**, планируется к закупке в текущем учебном году - **0 единиц**.

Основные недостатки: не выявлено ;

д) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется, обеспечивает проведение занятий**, его состояние **удовлетворительное**, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2019 г. МОУ Детский сад № 53.

Потребность в спортивном оборудовании **нет**.

Основные недостатки: не выявлено ;

е) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное**.
Потребность в замене мебели:

столы - нет; стулья - нет; шкафы книжные - нет; игровая мебель - нет; и т.д.;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное**.

Потребность в замене мебели:

кровати - нет; шкафы для раздевания нет; полотенецницы - нет, стулья офисные нет; и т.д.;

з) сведения о книжном фонде методического кабинета организации:

фонд книг, учебно-методических пособий к ООП (АООП) – 43 экз. 38 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 70 экз.

Основные недостатки: не выявлено;

Потребность в обновлении книжного фонда **имеется**.

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - **0,037 га**. Состояние земельного участка – **удовлетворительное**;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **не имеется**.

Основные недостатки: не выявлено;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **нет**.

наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения – **не имеется**.

Основные недостатки: не выявлено;

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано**;

а) медицинское обеспечение осуществляется **штатным** медицинским персоналом в количестве **1 человека**, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра		0,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «12» ноября 2015 г, № **ЛО-34-01-002742**, регистрационный номер **019117** выдана комитетом здравоохранения Волгоградской области;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется, приспособлен** (типовое помещение), емкость – **1 человек**, состояние – **удовлетворительное**;

логопедический кабинет - **не имеется**;

кабинет педагога-психолога - **не имеется**;

стоматологический кабинет - **не имеется**;

процедурный кабинет - **не имеется**;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Основные недостатки: не выявлено;

8. Питание обучающихся – **организовано**.

а) Форма пищеблока:

Столовая - **не имеется**;

Буфет-раздатка - **не имеется**;

Буфет - **не имеется**;

б) питание **4-х разовое**, организовано в **4 группах** на 86 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное**,

гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются**

в) процент охвата горячим питанием составляет **100 %**, в том числе:

детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 9 детей, что составляет 10 % от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья **не организовано**;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется **самостоятельно** из продуктов, закупаемых организаций по заключенному контракту № П19/ДС53 от 09.01.2019 г. «Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Центрального района Волгограда в 2019 году» (ООО «Торговый дом СПШ»)

Основные недостатки: не выявлено;

е) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**

Основные недостатки: не выявлено;

ж) обеспеченность технологическим оборудованием – **достаточное**, его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям**, акты допуска к эксплуатации **оформлены**.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.

Основные недостатки: не выявлено;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**

з) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам**.

Основные недостатки: не выявлено;

и) обеспеченность столовой посудой **достаточное**;

к) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников **имеется**.

Основные недостатки: не выявлено;

л) примерное 20-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**;

м) питьевой режим обучающихся **организован**, с использованием **кипяченой воды**, при условии ее хранения не более **2 часов**.

Основные недостатки: не выявлено;

н) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг дератизация - **имеется**.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

(название организации, выдавшей заключение)

Основные недостатки:

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано ;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется ;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организаций транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется, (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____ (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке), (имеется, не имеется) количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены сторожа ,

(выполнены, не выполнены) (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана объекта осуществляется сторожами в составе 1 сотрудника в ночное время.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" № 205/53 от 09.01.2019;

е) территория организации ограждением отсутствует и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует (соответствует, не соответствует) нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2016 году Акт №78, №79 от 24.06.2016г ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и выданные предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности

выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**. В организации установлена **автоматическая пожарная сигнализация**, обеспечивающая **систему предупреждения о пожаре, с выводом на пульт пожарной охраны, «Стрелец-мониторинг»**

Пожарная сигнализация находится **в исправном состоянии**.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы**.

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны **разработаны**. Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании **акта № 35 от «09» июня 2014 года, выданного ООО «Электросервис» - соответствует нормам**;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе проверки **не выявлены** нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **централизованно** состояние **удовлетворительное**.

Опрессовка отопительной системы **нет**.

Обеспеченность топливом – **нет**.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.

Воздухообмен осуществляется за счет **приточной вентиляции**. Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованно**.

16. Газоснабжение образовательной организации: **нет**.

17. Канализация **удовлетворительно**.

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53
Центрального района Волгограда» к новому 2019/2020 учебному году готово.
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "__" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "__" _____ по "__" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "__" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2019/2020 учебному году.

Председатель комиссии:


(роспись)


М.И. Ерёменко
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


(роспись)

О.А. Пристанскова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(роспись)


Е.Е. Линькова
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Д.А. Самойлова
(инициалы, фамилия)


(роспись)


М.Г. Бердукаева
(инициалы, фамилия)


(роспись)

И.Ю. Стуканова
(инициалы, фамилия)



(роспись)

А.А. Фролов
(инициалы, фамилия)




(роспись)

В.А. Брызгалин
(инициалы, фамилия)



(роспись)

О.В. Павлова
(инициалы, фамилия)



(роспись)

О.Г. Сергиенко
(инициалы, фамилия)



Ознакомлен: заведующий МОУ Детский сад № 53



Третьяк И.В.

Примечание: Представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.