

Приложение  
к указанию ГУ МВД России  
по Волгоградской области  
от « 04 » 04 2017 г. № 1/1135

### А К Т

обследования состояния объекта и прилегающей территории  
на предмет технической и антитеррористической укреплённости  
« 4 » 08 2017 г. г. Волгоград

Я, инспектор ОДН ОУУП и ЛАН ОПМ УИРФ России по  
(должность, наименование организации, проводившей проверку, Ф.И.О. (полностью))

г. Волгограду капитан полиции Журакова Т.М.  
Совместно с представителями:

1. директором ООО СММ-86 Дьякова Е.П.  
(Ф.И.О. представителя объекта)

2. зав. охраной Бессонов Н.В.

3.

4.

проведено комиссионное обследование объекта ООО СММ-86

(название объекта)

и прилегающей территории на предмет технической и антитеррористической  
защищённости, расположенного по адресу: ул. С. Щедрина, д. 35 а

В ходе проведения обследования установлено:

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон директор ООО СММ-86  
Дьякова Елена Петровна / 71 148-22-

Краткое описание объекта:

Наличие ограждения по периметру территории:

материал металлический забор высота 1,7 м

описать нарушения целостности и другие нарушения целостность

ограждения не нарушена

Состояние ворот исправное

Освещённость объекта исправное

Наличие телефонной связи имеется

Состояние пешеходных переходов вблизи объекта, наличие технических  
средств организации дорожного движения (дорожных знаков, разметки,  
свет. форов и т.д.) один пешеходный переход, оборудо-

ван знаками

Наличие свободного доступа к водоему водоема нет

Отдалённость и название водоема

3. Наличие на объекте средств охранной и тревожной сигнализации (куда подключены, либо планируется подключить – нужное указать)

Наличие КТС (тревожная сигнализация) полиции имеется

Наличие КТС (тревожная сигнализация) ЧОО нет

Наличие КТС (тревожная сигнализация) Росгвардии имеется

Оборудование системой видеонаблюдения имеется

Режим охраны объекта круглосуточно

Количество охранников в сутки один

Система оповещения в рабочем состоянии

План эвакуации при возникновении чрезвычайных обстоятельств имеется

Состояние охранно-пожарной сигнализации в исправном

состоянии

4. Наличие на объекте физической охраны (с наименованием организации осуществляющей охрану):

в дневное время (режим работы): с 07:30 до 18:00

ФГУЛ «Охрана» Росгвардии —

ЧОО "История"

наличие лицензии имеется

Служба безопасности —

ведомственная охрана —

сторожевая охрана имеется

охраны не имеет —

в ночное время (режим работы): с 19:00 до 07:00

ФГУП «Охрана» Росгвардии —

ЧОО —

наличие лицензии —

Служба безопасности —

ведомственная охрана —

сторожевая охрана имеется

охраны не имеет —

Как организован и осуществляется контрольно-пропускной режим сот.

руководителем ЧОО "История", администратором

кадровой службы, дежурной смены и дежурной

технической смены

5. Наличие у работников охраны вооружения, специальных средств, их наименование, количество нет

наличие инструкции о пропускном режиме в наличии

контроль за выполнением со стороны руководителей объекта осуществляется

Наличие сейфа для хранения оружия и боеприпасов (описать условия хранения) —



6. Устранение недостатков, выявленных в 2016 году недостатков  
не выявлено

7. Выявленные недостатки в организации охраны объекта ( в т.ч. по несению службы работников ЧОО, СБ, ведомственной охраны) и рекомендаций по их устранению (запретить вход посторонних лиц, усилить пропускной режим, организовать вход по пропускам с записью в журнале посетителей, устранить конкретные недостатки технической укрепленности объекта и его территории, заключить договор с ОВО, ФГУП «Охрана» Росгвардии или ЧОО на охрану объекта, установить КТС с выводом на ПЦО ОВО Росгвардии, полиции, оборудовать видеонаблюдением, с персоналом объекта провести инструктаж по действиям при ЧО, обновить схему эвакуации граждан, привести противопожарное оборудование в исправное состояние, разработать инструкцию по осуществлению контрольно-пропускного режима, незамедлительно информировать ОВД об изменении оперативной обстановки по телефону: \_\_\_\_\_ или «102» и т.д. \_\_\_\_\_

8. Для обеспечения надежной охраны и антитеррористической защищенности объект должен соответствовать следующим требованиям:

- должен быть оборудован средствами тревожной сигнализации с подключением на ПЦО ОВО Росгвардии, ЧОО, дежурной части полиции с режимом охраны круглосуточно;
- помещения с хранением дорогостоящего оборудования, компьютерной техники, документации должны быть оборудованы средствами охранной сигнализации с подключением на ПЦО ОВО Росгвардии;
- должен быть оборудован средствами видеонаблюдения с обязательной записью информации;
- двери основных и запасных выходов должны быть оборудованы надежными замками (не менее 2 шт.) и запорными устройствами. Двухстворчатые двери должны быть оборудованы шпингалетами, установленными в верхней и нижней части дверного полотна. Двери запасных выходов не должны иметь завалов и нагромождений;
- отсутствие свободного доступа, целостность ограждения прилегающей территории;
- ворота должны быть закрыты;

- организовать охрану объекта и осуществление контрольно-пропускного и досмотрового режима физическим лицом охраны (ФГУП «Охрана» Росгвардии, ЧОО и др.);

- ежедневно проводить осмотр здания и прилегающей территории на предмет выявления подозрительных предметов, лиц и т.д.;

- наличие журнала посетителей, учета выхода и входа на территорию

*объект соответствует предъявленным требованиям*

9. Срок устранения недостатков: \_\_\_\_\_

В ходе проверки проведен инструктаж о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении подозрительных лиц, предметов, взрывчатых веществ.

Проведен инструктаж о принятии дополнительных мер безопасности и более тщательном осмотре помещений объекта на предмет выявления посторонних предметов в случае ремонтных работ с привлечением сторонних организаций. Указано на необходимость усиления пропускного и контрольно-досмотрового режима на объекте.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Подпись лиц, проводивших обследование

*Василькова Е.П.*  
*Вессонова Н.В.*  
*Турисонова Е.А.*

Копию акта получил:  
Руководитель объекта



*Василькова Е.П.*  
(Ф.И.О.)

Дата «*11*» \_\_\_\_\_

2017 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Волгоградской области  
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г.Волгоград  
(место составления акта)

“ 28 ” сентября 20 17 г.  
(дата составления акта)  
10-00  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 1762

По адресу/адресам: г.Волгоград, ул.им.Салтыкова-Щедрина 23А  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 1762 от 23.08.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 86 Тракторозаводского района Волгограда»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
«    »    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12.09.2017г (14.00-16.30), 26.09.2017 г. (14.30-16.30), 28.09.2017г. (09.00- 10.00), – 3 рабочих дня

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки)

Дьячкова Е.П.

12.09.2017 г. 14 ч 00 мин

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Барышникова Людмила Григорьевна, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков, с привлечением Рябухиной Светланы Геннадиевны заведующей отделением по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков, Соколовой Марины Владимировны, помощника врача отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г № RA.RU.710056, от 18.09.2015г. № RA.RU.21BO03, Федеральной службы по аккредитации.



*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали: директор Дьячкова Елена Петровна  
*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

В ходе проведения проверки:

Полный юридический и фактический адрес МОУ СШ № 86: г. Волгоград, ул.им. Салтыкова-Щедрина 23А.

МОУ СШ № 86 расположена в отдельно стоящем трехэтажном здании. Фактическое количество обучающихся – 890 обучаются дети с 1 по 11 класс, классов – 36. Текущий ремонт проводится ежегодно. Территория участка имеет ограждение по периметру. На земельном участке выделены зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная, отдыха.

В составе здания имеются помещения: спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет, учебные классы, слесарная, столярная мастерские, столовая, административные помещения, туалетные помещения.

В зависимости от назначения, учебные помещения оборудованы учебными досками, шкафами, столами ученическими (одноместными, двухместными), столами компьютерными. Расстановка столов трехрядная. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий. В кабинете с использованием ПЭВМ имеется естественное и искусственное освещение (люминесцентные лампы). Площадь на одно рабочее место соблюдается в соответствии с гигиеническими требованиями. Аптечка первой медицинской помощи имеется. Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в кабинете оборудована сплит-система.

На этажах расположены санитарные узлы для учащихся, оснащены необходимым инвентарем. Умывальные раковины кранами укомплектованы, санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Уборочный инвентарь для туалетов имеет сигнальную маркировку. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы напольной плиткой, стены окрашены, потолок побелен. Для персонала выделен отдельный санузел.

Теплоснабжение здания обеспечивается от районной котельной. В качестве теплоносителя используется вода, нагревательные приборы - радиаторы. Вентиляция в учебных помещениях естественная через форточки. Режим проветривания соблюдается.

Освещение естественное левостороннее во всех учебных помещениях и искусственное: светильники с люминесцентными лампами, все лампы в рабочем состоянии. Классные доски оборудованы дополнительным освещением (софитами).

МОУ СШ № 86 обеспечено централизованным водоснабжением (холодным), горячее – от электроводонагревателей, канализацией. Питание детей организовано в столовой, работающей на сырье. Канализация на момент проверки в рабочем состоянии, холодная, горячая вода имеется. Обеденный зал обеспечен столами, стульями соответственно количеству посадочных мест. Для мытья рук оборудованы умывальные раковины, электросушилки.

В столовой имеется следующий набор помещений: варочный цех, цех сырой продукции, моечные для столовой и кухонной посуды, складские помещения, раздевалка, туалет. Столовая оснащена холодильным и технологическим оборудованием. Все оборудование в рабочем состоянии. На организацию питания заключен муниципальный контракт с ИП Коротковой Т.В..

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве..

Количество сотрудников 71, в том числе 1 человек в декретном отпуске. Проверены личные медицинские книжки 67 сотрудников, медицинский осмотр пройден (2 книжки выданы для прохождения медосмотра по графику: Бесчетвертная В.П., Иванова Н.А.). Выявленные нарушения по составлению расписания для обучающихся начального общего образования устранены в ходе проверки.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

директором МОУ СШ № 86 Дьячковой Е.П. нарушены требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- у сотрудников учреждения отсутствуют сведения о прививках: корь –Брыченкова А.С., Дьячкова Е.П., Ахророва Н.В., Бонатова Е.А., Выскуб Л.Г., Грималовская В.Н., Гончарук Е.А., Долгополова О.Ю., Кропотова Е.Н., Королева С.К., Леонтьева И.В., Пазухина Г.В., Малецкая Н.В., Местковский Д.А., Соинова Л.Ю., Погорелова О.П., Попова С.В., Рогачева И.Н., Рубаненко С.Н., Сасова Л.Г., Бессонова Н.В., Вавилова И.А., Полухина О.Н., Кривобокова Л.Н., дифтерия - Брыченкова А.С., Заварыкина С.Ф., Кравцова Е.С., Колбичева Е.П., Кривобокова Л.Н., гепатит В - Брыченкова А.С. (п.11.8);

- у сотрудников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с периодичностью не реже одного раза в 2 года: Брыченкова А.С., Дьячкова Е.П., Ахророва Н.В., Бонатова Е.А., Ветохина Н.Н., Виденина О.Н., Выскуб Л.Г., Говорова Е.В., Грималовская В.Н., Гончарук Е.А., Горбулева Г.А., Горемыкина О.В., Гузенко Е.Ю., Ендулова О.Н., Долгополова О.Ю., Кропотова Е.Н., Заварыкина С.Ф., Залозных Л.Б., Казачинская Е.З., Калиновская Т.И., Королева С.К., Корпелянский О.Ф., Красильникова С.А., Кунаева О.Н., Леонтьева В.В., Кравцова Е.С., Леонтьева И.В., Пазухина Г.В., Макарова О.А., Малецкая Н.В., Местковский Д.А., Соинова Л.Ю., Погорелова О.П., Попова С.В., Рогачева И.Н., Ромашина Н.Ф., Рубаненко С.Н., Рысбаева М.Г., Сасова Л.Г., Чернышева И.П., Садыхов Р.А. (п.11.9);

- обучающиеся 3в, 4а классов не обеспечены рабочим местом за партой в соответствии с их ростом, что подтверждено протоколом гигиенической оценки замеров h над полом крышки стола, h над полом переднего края сидения № 107 от 19.09.2017г (вх. № 23429 от 20.09.2017г) - п.5.1.

За выявленные нарушения на директора МОУ СШ № 86 Дьячкову Е.П. составлен протокол об административном правонарушении № 057941 от 26.09.2017 г.

Выявлены также нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», допущенные заместителем директора по учебно-воспитательной работе Пазухиной Г.В., а именно:

- при составлении расписания уроков для обучающихся начального общего образования не чередуются различные по сложности предметы в течение дня: основные предметы (русский язык, математика, иностранный язык) с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры в течение дня: во 2 а,б,в,3 а,в,4 а,б,в классах в понедельник, во 2 а,б, 3 а,в, 4 а,б,в классах во вторник, во 2 а,б,в, 3 б, 4 а,в классах в среду, в 1а,б,в,г, 2б,в, 3а,4 а,б,в классах в четверг, во 2 а,б,в,3 б,в,4 б классах в пятницу;

- наиболее трудный предмет математика в 1а,б,в,г классах проводится на первом уроке во вторник, четверг, на 4 уроке в среду вместо второго, математика проводится на первом уроке в 3в классе в понедельник, во 2б,3б,4б классах во вторник, во 2а,б,в,3б,4б классах в среду, во 2в, 3б классах в четверг, в 3б классе в пятницу и на 4 уроке в 3в,4в в понедельник, в 4а в четверг вместо 2-3 урока - (п.10.8).

За выявленные нарушения на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Пазухину Г.В. составлен протокол об административном правонарушении № 057940 от 26.09.2017 г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не проверялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


не проверялись

нарушений не выявлено: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"(раздел I-II,V,X-XIII, XVI-XVII), СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" (раздел I-VI, VIII), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (разделы I-IV,VI-IX, XI, XIV), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (разделы I-VII, X, XIV).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

- Прилагаемые документы: 1. Результаты инструментальных замеров.  
2. Предписание № 530-10-17 от 28.09.2017 г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований.  
3. Протокол отбора от 12.09.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Барышникова Л.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ СШ № 86 Дьячкова Е.П.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » сентября 2017 г.



(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

---

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводивших проверку)*