

АКТ оценки готовности

организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2021/2022 учебного года
составлен 03 августа 2021г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 19 Ворошиловского района Волгограда», 1949 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Департамент по образованию администрации Волгограда

(учредитель организации)

400074, г. Волгоград, ул.Козловская, д.18а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Криулина Полина Анатольевна, тел.97-16-04

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Ворошиловского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

от "25" мая 2021 г. № 05/155 в период с "02" по "04" августа 2021 г.
комиссией в составе:

председатель комиссии:

начальник Ворошиловского ТУ ДОАВ Чернышева Елена Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда Шульга Надежда Юрьевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель директора МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда» Нефедов Эдуард Владимирович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОНДиПР по Ворошиловскому и Центральному районам ОНДиПР по г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Фролов Андрей Александрович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник УУП и ПДН ОП № 5 Управления МВД России по г.Волгограду Васильева Анна Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

инженер ПЦО № 2 ОВО по г.Волгограду Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской федерации по Волгоградской области Сердюков Андрей Николаевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду Стуканова Ирина Юрьевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 Ворошиловского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 Ворошиловского района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом Департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

№ 916 от "18" августа 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "12" апреля 2016 г. № 34:34:050029:32, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "12" ноября 2016 г. № 34АА № 445464 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "13" мая 2002 г., Комитет по образованию Администрации Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия АА 045449 № 1449, срок действия свидетельства с " " 20 г. до " " 20 года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "21" октября 2015 г., серия 34ЛО1, № 0000336, рег. номер 614,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии — бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "12" декабря 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "07" ноября 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан,

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) установленным порядком "01" июня 2021 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 3, площадь - 125 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 49 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 10 человек;

д) количество групп по комплектованию: групп всего - 6; количество обучающихся - 49 человек;

5. Укомплектованность штата организации 36 человек 100%: в том числе педагогических работников — 18 человек 100 %.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеет	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разреза на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения		4	100	+	+	+	+	
2.	Раздевалки		4	100	+	+	+	+	
3.	Туалетные комнаты		6	100	+	+	+	+	
4.	Музыкальный/физкультурный зал		1	100	+	+	+	+	
5.	Кабинет логопеда		1	100	+	+	+	+	
6.	Кабинет дефектолога		3	100	+	+	+	+	
7.	Методический кабинет		1	90	+	+	+	+	
8.	Кабинет педагога-психолога		1	100	+	+	+	+	
9.	Медицинский блок		3	100	+	+	+	+	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме: общее количество компьютерной техники - 8 единиц.

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от " 05 " июля 2021 г. № 1 ,

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - ____; фонд учебников - ____, ____% от потребности;
научно-педагогическая и методическая литература - ____.

б. Состояние земельного участка - удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 0,26 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям — имеется, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
старшая медсестра	Организация медицинского обеспечения детей	1	штат	
медсестра		1		

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена
(оформлена (не оформлена))

выдана 20 июля 2016 г., серия ВО № 005761, рег. номер ЛО-34-01-003048,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19
Ворошиловского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии — бессрочно.

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от 25 мая 2021г № б/н заключен с государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника № 6»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "26" марта 2020 г., серия ВО № 008694, рег. номер ЛО-34-01-004439.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), типовое помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), типовое помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

стоматологический кабинет - не имеется,

процедурный кабинет - имеется (не имеется), типовое помещение, емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

8. Питание обучающихся - организовано;

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Пищеблок имеется.

(имеется, не имеется)

б) организовано 6-ти и 5-ти разовое питание

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

- в) на пищеблоке приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
- г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
- д) обеспеченность технологическим оборудованием — достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации _____ (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
 Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____ :
 (имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

- е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
- ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников имеется.
- и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
- к) питьевой режим обучающихся организован (кипяченая вода)
- л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, _____ (имеется, не имеется)

№ 1/19 от 05 июля 2021 с ИП Тюх В.Г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых и других помещений для образовательной деятельности, кабинетов сотрудников и производственных помещений соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» от " 09 " 04 2021 г. № 9115.

10. Транспортное обеспечение организации — не организовано;

- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий — не имеется;
- б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;
- в) обеспеченность организаций транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____, _____ (имеется, не имеется)
 установленным требованиям _____ (соответствуют, не соответствуют)

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____, _____ (имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

способ охраны — сторожа, дежурный

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

- а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:
- экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной

сигнализации с ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» № 4-185 от 11.02.2021;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного
вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована

е) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа

ж) дежурная служба не организована

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году Акт проверки № от
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены и выданные предписания отсутствуют

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

В организации установлена автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета № 577/19 от "12"июля 2019г., выданного
Электролабораторией ООО «Универсал-1», соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью от котельной № 82

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

акт на промывку и опрессовку системы отопления от 27.05.2021 № 6/н

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ___% от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет ___%.

Хранение топлива _____

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена
обеспечивает

обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Концессии
водоснабжения»

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется

17. Канализация ООО «Концессии водоснабжения»

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 19 Ворошиловского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие
на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий
по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и
согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу
по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к
новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии: _____

Чернышева Е.Н.

(роспись)

Члены комиссии: _____

Шульга Н.Ю.

(роспись)

Нефедов Э.В.

(роспись)

Фролов А.А.

(роспись)

Васильева А.А.

(роспись)

Сердюков А.Н.

(роспись)

Стуканова И.Ю.

(роспись)