

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2022/2023 учебного года
составлен «01» августа 2022 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда», 1936,1947,1947

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Тракторозаводское территориальное управление департамента по
образованию администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400006, Россия, Волгоград, ул. Ополченская, 1

400017, Россия, Волгоград, ул. Тракторостроителей, 15

400015, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 197 Б

(юридический адрес, физический адрес организации)

Прохорова Светлана Владимировна, 74-01-32

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Тракторозаводского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 08.06.2022 № 171 в период с 01 августа по 05 августа 2022г. комиссией по оценке готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022/2023 учебному году в составе:

председатель комиссии:

начальник Тракторозаводского ТУ ДОАВ Калинин Андрей Борисович ;

секретарь комиссии: заместитель начальника Тракторозаводского ТУ ДОАВ Гребнева Любовь Васильевна

члены комиссии:

консультант отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда Кириллов Евгений Михайлович;

заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центра Тракторозаводского района Астахова Кристина Александровна;

ведущий специалист Тракторозаводского ТУ ДОАВ Ледовская Наталия Алексеевна;

председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников народного образования и науки Тракторозаводского района Волгограда Завьялова Таисия Ивановна;

инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду Карпова Светлана Васильевна.

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены

в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда»

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 09.02.2015 №176 с изменениями и дополнениями от 16.04.2015, 07.10.2016, 17.05.2017, 12.11.2018, 30.06.2020г.

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 19.01.2016 № 34-34-01/229/2009-503; от 27.03.2018 34-1/154/004/2018-534, 34:34:040004:17-34/209/2020-3 от 22.10.2020, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 19.01.2016 № 34-34-01/394/2007-360; от 26.03.2018 34-1/154/003/2018-109, 34:34:010059:28-34/209/2020-2 от 22.10.2020 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано 28.06.2017, комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия 34А01 № 0001117, срок действия свидетельства с 28.06.2017 до 04.05.2023.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана 27.07.2020, серия 34ЛЮ1, № 0002037, рег. номер 44, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен «11» 12 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации от "24" октября 2010г. и «14» октября 2019 года оформлены.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден установленным порядком 02.07.2022.

3. Количество зданий (объектов) организации – 3 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 93, площадь – 5701,9 м²,

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01.09. 2022 – 1420 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 150 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию: классов всего – 58; количество обучающихся – 1420 человек; из них обучаются:

в 1 смену – 47 класс, 1124 обучающихся;

во 2 смену – 11 классов, 296 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 108 человек (100%), в том числе педагогических работников – 76 человек, 70 %;

6.Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы по адресу: пр-кт Ленина, 197Б,

по другим адресам школы – не оборудованы техническими
 средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся
 с ограниченными возможностями здоровья; оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	15	15	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	6	5	80%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
3.	Кабинет физики	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
4.	Кабинет химии	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
5.	Кабинет математики	5	5	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
6.	Кабинет русского языка и литературы	6	6	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
7.	Кабинет истории и обществознания	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
8.	Кабинет биологии	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
9.	Кабинет технологии	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
10.	Кабинет географии	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
11.	Кабинет проектных технологий	0	0						
12.	Кабинет информационных технологий	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
13.	Кабинет музыки	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
14.	Столярная мастерская	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
15.	Слесарная мастерская	0	0						
16.	Спортивный зал	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
17.	Кабинет робототехники	0	0						
18.	Библиотека	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
19.	Кабинет логопеда	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
20.	Кабинет педагога-психолога	2	2	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

21.	Медицинский кабинет	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
22.	Стоматологический кабинет	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
23.	Пищеблок	3	3	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	
24.	Благоустроенный туалет	17	17	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетв.	имеется	

в) оснащение организации компьютерной техники - обеспечена;
(обеспечена, обеспечена не в полном, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 179 единиц.

г) состояние спортивного оборудования - удовлетворительное;
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала от 25.07.2022 № 1,2, комиссия по охране труда и технике безопасности.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг – 40109; фонд учебников – 22835, 100% от потребности;
научно-педагогическая и методическая литература – 6243.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – $S_1=7362 \text{ м}^2$; $S_2=6856 \text{ м}^2$; $S_3=12774 \text{ м}^2$;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, современная спортивная площадка, футбольное поле, спортивный городок, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным (штатным, внештатным) медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер			договор	
Врач-стоматолог			договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена
оформлена (не оформлена)

выдана " ___ " _____ 20__ г., серия _____ № _____, рег. номер _____,

_____ (наименование организации – получателя лицензии)

_____ (наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _____.

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "30" декабря 2020г. №31 заключен с

государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника №3», имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "16" марта 2020 г., серия ЛО № 34-01-004415, рег. номер 17; с ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2», договор № 4/14 от 04.08.2014г.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость – 5 человек, состояние - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - не имеется;
 кабинет педагога-психолога - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано;
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла имеется на 100 мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная 132,6 кв.м. имеется (обеденный зал) на 100 посадочных мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка имеется (2 шт.) на 90 и 60 мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на 0 мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой и 2 буфетах-раздатках на 100, 60 и 40 посадочных мест.
(количество смен) (количество столовых)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

питьевые фонтанчик.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор от 05.08.2021г. №1194 ООО «ДезОтряд»
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-
(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение ООО «Испытательная лаборатория «Труд» отчёт о проведённой специальной оценке труда от 28.06.2019г.)
(название организации, выдавшей заключение)

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30.06. 2020 № 16 - выполняются.
(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - имеется;

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
1	нет						

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств с _____
(название организации)

от " ____ " _____ 20__ г. № _____.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:
(выполнены, не выполнены)

сторожа – вахтеры, частная охранная организация
(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников круглосуточно (в дневное время).
(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 9 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

услуги по охране объекта, ООО «Частное охрannое предприятие Боярд», лицензия от 21.08.2012 № 445, договор № 624 от 01.04.2022г.;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», доверенность № 18 от 07.04.2021, договор от 10.01.2022 № 1-215;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охрannой сигнализации – не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охрannого телевидения объекты – оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области»;

е) территория организации ограждением – оборудована
(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;
(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 году - Акт от 22.08.2019 №007/96, ОНДиПР по ДЗР, КОР и ТЗР ОНДиПР по г.Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - нарушений не выявлено – требования пожарной безопасности на объекте соблюдены

выданные предписания - не имеются.

б) требования пожарной безопасности – выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации по адресам: Ополченская, 1, «Esser 800С, IQ8Control С/М», Тракторостроителей. 15, система автоматической пожарной сигнализации «Стрелец», пр-кт В.И.Ленина, 197Б, радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «Стрелец», в каждом учреждении установлено радиопередающее оборудование системы передачи извещения о пожаре «ПАК Стрелец-Мониторинг»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая раннее обнаружение пожара в кабинетах, помещениях, коридорах,

холлах и выдает адресные управляющие сигналы на системы: оповещения и управление эвакуацией людей.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии;

(в исправном, неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре – обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации - не обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов – обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации – разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта от «13» августа 2015г. № 1.63.01., выданного ООО «Акация» - соответствует

- Технический отчет по замерам параметров электросети -

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует требованиям ПТЭЭП;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности **не выявлены** нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: _____

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние - удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы – проведена.

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет - естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена - обеспечивает.

(обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения» через присоединённую водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения.

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

18. Канализация: Водоотведение осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства ООО «Концессии водоснабжения».

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации – удовлетворительное.

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) _____
(выполнены/не выполнены)

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» -выполнены.
(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году - готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2022/2023 учебному году.

Председатель комиссии:


(подпись)


А.Б. Калинин
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


(подпись)

Л.В. Гребнева
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

Е.М. Кириллов
(инициалы, фамилия)


(подпись)


К.А. Астахова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Н.А. Ледовская
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Т.И. Завьялова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

С.В. Карпова
(инициалы, фамилия)