



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском
Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, 88 «а». Тел 4-11-33; факс 4-13-08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2025
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
в отношении юридического лица

«28» сентября 2021г.

г. Михайловка

И. о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах Семиволосова Елена Викторовна, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении (протокол об административном правонарушении № 2025 от 16.09.2021г. и другие материалы настоящего дела по адресу: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Московская, д.88а, в отношении юридического лица:

✓ Юридическое лицо: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Отрожжинская средняя школа Серафимовичского муниципального района Волгоградской области (МКОУ Отрожжинская СШ)

ОГРН № 1023405566250 дата регистрации 18.11.2002

ИНН 3427101214 КПП 345601001

Номер телефона: 8 (84464) 3-84-47 email: serafimotrozki@rambler.ru

✓ Юридический адрес: 403453, Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Отрожки, ул. Станичная, 11

Фактический адрес: 403453, Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Отрожки, ул. Станичная, 11

Руководитель юридического лица – директор МКОУ Отрожжинская СШ

Законный представитель – директор МКОУ Отрожжинская СШ

Ст.25.4. КоАП РФ

Фамилия, имя, отчество Бирюкова Людмила Владимировна
при участии _____

УСТАНОВИЛ:

«08» сентября 2021 года в 9 часов 10 минут в ходе проведения плановой выездной проверки Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Отрожжинская средняя школа Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, по адресу: 403453 Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Отрожки, ул. Станичная, 11, (решение № 18/14 от 20.08.2021г.) выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

- Собственная территория по периметру ограждена забором, имеющим многочисленные дефекты ввиду ветхости, что является нарушением п. 2.2.1. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет многочисленные дефекты, что является нарушением п.2.2.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Пол в учебных классах (физики, химии, русского языка, немецкого языка) имеет истертости в ходовых местах, многочисленные щели, неплотно прилегающие плитуса к стенам и многочисленные дефекты пола не допускают возможность проведения качественной влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в нарушение п.2.6.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» умывальные раковины для детей перед обеденным залом не оборудованы системой горячего водоснабжения;

- по поступившей информации вх.676 от 15.09.2021г., согласно протокола испытаний № 29744 от 13.09. 2021г и заключения к протоколу испытаний № 29744 от 13.09. 2021г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах» Аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA. RU.21BO03 от 18.09.2015 г., выдано Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA. RU.710056 от 26.10.2016 г., выдано Федеральной службой по аккредитации, в образце проб вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранной из крана для мытья рук в школе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Отрожкинская средняя школа Серафимовичского муниципального района Волгоградской области по адресу: 403453, Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Отрожки, ул. Станичная, 11, по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ) не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно: Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ - КОЕ/100см³ обнаружено (при гигиеническом нормативе – отсутствует), дополнительно к методике испытаний НВЧ ОКБ=6, Термотолерантные колиформные бактерии(ТКБ - КОЕ/100см³ обнаружено (при гигиеническом нормативе – отсутствует), дополнительно к методике испытаний НВЧ ТКБ=6, что является нарушением п. 2.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- по поступившей информации вх.676 от 15.09.2021г., согласно протокола испытаний № 29495 от 09.09. 2021г и заключения к протоколу испытаний № 29495 от 09.09. 2021г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах» Аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA. RU.21BO03 от 18.09.2015 г., выдано Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA. RU.710056 от 26.10.2016 г., выдано Федеральной службой по аккредитации, по результатам измерений физических факторов (искусственное освещение) в школе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Отрожкинская средняя школа Серафимовичского муниципального района Волгоградской области по адресу: 403453, Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Отрожки, ул. Станичная, 11 с учетом расширенной неопределенности в начальном классе 1-3 483 лк+-44,62лк., при гигиеническом нормативе 300лк, в начальном классе 2-4 476 лк+-43,97 лк., при гигиеническом нормативе 300лк., кабинет русского языка и литературы 493лк+-45,54 лк. при гигиеническом нормативе 300лк., кабинет математики 475 лк+-43,88 лк. при гигиеническом нормативе 300лк., игровая дошкольной группы 496лк+-45,82 лк. при гигиеническом нормативе 400лк. не соответствует п. 2.8.5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

То есть, юридическим лицом МКОУ Отрожкинская СШ совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых должностное лицо, в производстве которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные установлены протоколом осмотра, протоколом об административном правонарушении.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Таким образом, факт совершения юридическим лицом МКОУ Отрожкинская СШ правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, нашел свое отражение при рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении и подтверждается собранными по делу доказательствами. Обстоятельств, исключающих производство по данному делу, не установлено.

Учитывая обстоятельства:

Причинения вреда жизни и здоровью людей: не имеется

Угроза причинения вреда жизни и здоровью людей: имеется

Имущественный ущерб: не имеется

Смягчающие административную ответственность: не установлено

Отягчающие административную ответственность: не установлено

Руководствуясь ст.ст. 23.13, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо МКОУ Отрожкинская СШ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, и в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ назначить административное наказание в виде штрафа в пределах санкции ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (штраф в размере 30000 – 70000 руб.) 30000 рублей (тридцать тысяч) рублей.
размер назначенного административного штрафа прописью

Постановление может быть обжаловано не позднее 10 суток со дня получения его копии: вышестоящему должностному лицу (в случае вынесения постановления заместителем главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, главным государственным санитарным врачом по городу (району) постановление может быть обжаловано Главному государственному санитарному врачу по Волгоградской области); в вышестоящий орган – Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; в районный суд общей юрисдикции по месту рассмотрения дела об административном правонарушении.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана через официальный сайт Роспотребнадзора – <https://petition.rosпотребнадзор.ru/petition> (раздел «Для направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

В случае если настоящее постановление не обжаловано в установленном законом порядке, оно вступает в законную силу по истечении 10 суток с момента получения копии постановления и подлежит обязательному исполнению в установленный законом срок. Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его назначении в законную силу (ст.ст. 31.1, 32.2 КоАП РФ) по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Волгоградской области (Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области), ИНН 3444121098; Р/С 03100643000000012900 Отделение Волгоград Банка России // УФК по Волгоградской области г.Волгоград; КПП 344401001; ОКТМО 18701000; БИК 011806101; КБК 14111601061010007140; УИН 14104340092800005699.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет административную ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере

суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Копию документа, подтверждающего оплату штрафа, рекомендуется предъявить в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городском округе г.Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах по адресу: Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Московская, 88 «А» либо посредством факсимильной связи по номеру 8(84463) 4-13-08. E-mail Mihaylovka@rpn34.ru

И.о. начальника отдела

Е. В. Семиволосова

Отметка о направлении копии настоящего постановления заказным письмом с уведомлением о вручении адресату: исх. № 34-05-18/13-3497-21 от 28.09.2021г.

Отметка о вступлении постановления в законную силу « _____ » _____ 20__ г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском,
Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, 88 «а». Тел 4-11-33; факс 4-13-08

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 07- 213 (2025)

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«28» сентября 2021 г.

г. Михайловка

И. о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах Семиволосова Елена Викторовна, рассмотрев дело № 2025 об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в отношении юридического лица МКОУ Отрожкинская СШ,

УСТАНОВИЛ:

«08» сентября 2021 года в 9 часов 10 минут в ходе проведения плановой выездной проверки Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Отрожкинская средняя школа Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, по адресу: 403453, Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Отрожки, ул. Станичная, 11, (решение № 18-14 от 20.08.2021г.) выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

- Собственная территория по периметру ограждена забором, имеющим многочисленные дефекты ввиду ветхости, что является нарушением п. 2.2.1. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет многочисленные дефекты, что является нарушением п.2.2.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Пол в учебных классах (физики, химии, русского языка, немецкого языка) имеет истертости в ходовых местах, многочисленные щели, неплотно прилегающие плинтуса к стенам и, многочисленные дефекты пола не допускают возможность проведения качественной влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в нарушение п.2.6.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» умывальные раковины для детей перед обеденным залом не оборудованы системой горячего водоснабжения;

- по поступившей информации вх.676 от 15.09.2021г., согласно протокола испытаний № 29744 от 13.09.2021г и заключения к протоколу испытаний № 29744 от 13.09.2021г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах» Аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA. RU.21BO03 от 18.09.2015 г., выдано Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA. RU.710056 от 26.10.2016 г., выдано Федеральной службой по аккредитации, в образце проб вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранной из крана для мытья рук в школе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Отрожкинская средняя

школа Серафимовичского муниципального района Волгоградской области по адресу: 403453, Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Отрожки, ул. Станичная, 11, по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ) не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно: Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ - КОЕ/100см³ обнаружено (при гигиеническом нормативе – отсутствует), дополнительно к методике испытаний НВЧ ОКБ=6, Термотолерантные колиформные бактерии(ТКБ - КОЕ/100см³ обнаружено (при гигиеническом нормативе – отсутствует), дополнительно к

суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Копию документа, подтверждающего оплату штрафа, рекомендуется предъявить в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городском округе г.Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах по адресу: Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Московская, 88 «А» либо посредством факсимильной связи по номеру 8(84463) 4-13-08. E-mail Mihaylovka@rpn34.ru

И.о. начальника отдела

Е. В. Семиволосова

Отметка о направлении копии настоящего постановления заказным письмом с уведомлением о вручении адресату: исх. № 34-05-18/13-3497 -21 от 28.09.2021г.

Отметка о вступлении постановления в законную силу « _____ » _____ 20__ г.