

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 34220041000100619423 / 2022038681 от 01.09.2021

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
Ленина пр., 50 б, г. Волгоград, 400005, Тел: (8442) 24-36-41, факс: (8442) 24-36-47, E-mail: [info@34.rospotrebnadzor.ru](mailto:info@34.rospotrebnadzor.ru)  
ОКПО 76871536, ОГРН 1053444025920, ИНН/КПП 3444121098/344401001

### ПРЕДПИСАНИЕ № 18-25-22

### ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«17» мая 2022г.

г. Михайловка

(место выдачи)

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области ТО в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах,  
Зубаревой Людмилой Сергеевной – главным специалистом – экспертом ТО в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «15» апреля 2022г. №18-49 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЛИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ; ИНН 3424022250; ОГРН: 1023405565864

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

выявлены нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в следующем:

- в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3548-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3548-20) остекление окон выполнено не из цельного стекла в кабинете математики, кабинете физики и химии;
- в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3548-20 стены в кабинете математики, начальных классов (1-3 класс), кабинете русского языка и литературы, кабинете географии и биологии, потолок в кабинете начальных классов (1-3 класс), кабинете географии и биологии, имеют дефекты и повреждения в виде трещин, следов протеканий, местами отслоения краски;
- в нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3548-20 умывальная в обеденном зале не обеспечена горячим водоснабжением;
- в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3548-20 в личных медицинских книжках работников Семина В.М., Азановой Н.В. отсутствует информация о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.



(нарушения, номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативных правовых актов, требования которых нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЁННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ФИЛИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ; ИНН 3424022250; ОГРН: 1023405565864

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

устранить выявленные нарушения путем выполнения следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Привести в надлежащее санитарно-техническое состояние остекление окон в кабинете математики, кабинете физики и химии	01.05.2023 г.
2	Привести в надлежащее санитарно-техническое состояние стены в кабинете математики, начальных классов (1-3 класс), кабинете русского языка и литературы, кабинете географии и биологии, потолок в кабинете начальных классов (1-3 класс), кабинете географии и биологии	01.05.2023 г.
3	Обеспечить горячим водоснабжением умывальную в обеденном зале	01.05.2023 г.
4	Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работникам Семину В.М., Азановой Н.В.	01.05.2023 г.

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания до установленного срока исполнения, можно представить в ТО Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская 88А

Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в ТО Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающих исполнение предписания:

1. Документы, подтверждающие исполнение вышеуказанных мероприятий


За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, в соответствии с арбитражным процессуальным Кодексом РФ, с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

главный специалист – эксперт ТО  
в городском округе г.  
Михайловка, Кумылженском,  
Серафимовичском, Даниловском,  
Новоаннинском, Алексеевском,  
Киквидзенском, Еланском  
районах

(должность лица, выдавшего  
предписание)



(подпись)

Зубарева Л.С.

(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а):  
представитель юридического лица,  
индивидуальный предприниматель  
или его представитель:



(подпись)

(Ф.И.О.)

Семин В.М.

Направлено заказным почтовым отправлением, исх.34-05-18/39-863-2022 от 17.05.2022 г.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Волгоградской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городском округе г.  
Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском,  
Киквидзенском, Еланском районах

наименование территориального органа государственного контроля (надзора)

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 18-76-2023

город Михайловка Волгоградская  
область

« 06 » сентября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах Дейнека Оксаной Олеговной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Филинская основная школа Кумылженского муниципального района Волгоградской области, по адресу: 403431, Волгоградская область, Кумылженский район, хутор Филин, улица Центральная, 33

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушении п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) конструкция окон в кабинетах математики, химии, физики, а также коридоре не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений;

- в нарушении п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окон в кабинетах математики, кабинете физики и химии, а также коридоре, выполнено не из цельного стекла, целостность стекол нарушена;

- в нарушении п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи в организации общественного питания для детей, работающей на сырье, отсутствует необходимый набор помещений: горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

- привести в надлежащее санитарно-техническое состояние остекление окон в кабинетах математики, кабинете физики и химии, а также коридоре, обеспечить возможность проведения проветривания помещений в соответствии с п. 2.7.2., п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».



- набор помещений для приготовления и раздачи пищи привести в соответствие с видом пищеблока (пищеблок, работающий на сырье; пищеблок, работающий на полуфабрикатах; буфеты – раздаточные) в соответствии с п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок устранения нарушений до 06.09.2024г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Филинская основная школа Кумылженского муниципального района Волгоградской области, адрес: 403431, Волгоградская область, Кумылженский район, хутор Филин, улица Центральная, 33

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах, по адресу: 403348, Волгоградская область, город Михайловка, улица Московская, 88А, тел./факс 8 (84463) 4-13-08, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «06» сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт ТО  
в городском округе г. Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском,  
Даниловском, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском,  
Еланском районах

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

О. О. Дейнека  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 06 » 09 2023г.



(подпись)

В.М. Семин  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований направлено на электронный адрес Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Филинская основная школа Кумылженского муниципального района Волгоградской области:

filinoosh.semina@yandex.ru 06.09.2023г.

Исх. № 34-05-18/39-1326-23 от 06.09.2023г.

Для сведения учредителю — Администрация Кумылженского муниципального района Волгоградской области по адресу: 403402, Волгоградская область, станция Кумылженская, улица Мира, 18  
исх. № 34-05-18/39-1326-23 от 06.09.2023г.