



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

Иловлинский район

(место составления акта)

31 мая 2019 г.

(дата составления акта)

12-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 707**

По адресу/адресам: 403083 Волгоградская область, Иловлинский район, станция
Трёхостровская, ул. Советская, дом 36.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области Резникова Е.В. от 13.03.2019г. № 707.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ТРЁХОСТРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: «14» мая 2019г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 40 мин.

Продолжительность проверки 4 часа 40 мин.

«31» мая 2019г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность проверки 2 часа 00ми

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/6 час. 40 мин.

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Территориальным отделом в г.Фролово, Фроловском, Иловлинском,
Ольховском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения /приказа о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки):

директор Федосеева Н.Г. подпись в распоряжении 14.05.2019г. 10 час 00 мин.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется) подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - не
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Коваленко В.Ю.- начальник территориального отдела в
г.Фролово, Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области, Гришина Елена Арсеньевна- старший специалист 1 разряда
территориального отдела в г.Фролово, Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, с привлечением Давыдовой Лидии
Александровны- помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в г.Фролово, Фроловском, Иловлинском, Ольховском
районах» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 26.10.2016г., RA.RU.21BO03 от
18.09.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Федосеева Надежда Геннадьевна– директор МБОУ
Трёхостровская СОШ.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий при проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-в нарушение требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», стены и потолки в кабинетах: начального класса; математики; химии; физики; рекреации 2 этажа, имеют трещины, деформации, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (побелены). Нарушение допущено МБОУ Трёхостровская СОШ.

-в нарушение требований п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», нарушена целостность напольного покрытия в кабинете ОБЖ; русского языка (порван линолеум). Нарушение допущено МБОУ Трёхостровская СОШ.

-в нарушение требований п. п.5.1-5.3 (таблица 1) СанПиН 2.4.2.2821-10, учебная мебель не соответствует росту обучающихся, а именно: из 20-ти обследованных рабочих мест (столы), 10-не соответствуют росту детей и из 20 обследованных рабочих мест (стулья), 20 не соответствуют росту детей (протокол испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах» № 26 от 15 мая 2019г.). Нарушение допущено МБОУ Трёхостровская СОШ.

-в нарушение требований п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, лаборантская при кабинете химии, не оборудована вытяжным шкафом. Нарушение допущено МБОУ Трёхостровская СОШ.

-в нарушение требований п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, светопроемы учебного помещения не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника (кабинет физики). Нарушение допущено МБОУ Трёхостровская СОШ.

-в нарушение требований п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, кабинет домоводства (технологии), не обеспечен подводкой горячей и холодной воды. Нарушение допущено МБОУ Трёхостровская СОШ.

- в нарушение требований п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, не в полном объеме пройден периодический медицинский осмотр следующими сотрудниками: Буланова О.Н.-повар (отсутствуют прививка АДСМ); Шанталёва О.В.- рабочая по комплексному обслуживанию (отсутствуют результаты обследования отоларинголога, стоматолога, терапевта); Дружинина В.В.-учитель (отсутствует прививка против кори). Нарушение допущено МБОУ Трёхостровская СОШ.

-в нарушение требований п. 4.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», отсутствует инвентарь для порционирования блюд с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах. Нарушение допущено МБОУ Трёхостровская СОШ.

-в нарушение требований п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08, на пищеблоке образовательного учреждения, не проводится обработка яйца. Нарушение допущено МБОУ Трёхостровская СОШ.

-в нарушение требований п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, не проводится контроль за качеством поступающей продукции (отсутствует журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья). Нарушение допущено МБОУ Трёхостровская СОШ.

-в нарушение требований п. 14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08, компот из сухофруктов, не соответствует требованиям по содержанию аскорбиновой кислоты(протокол испытаний ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г.Фролово, Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах» № 14905 от 24.05.2019г.). Нарушение допущено МБОУ Трёхостровская СОШ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялись

- нарушений не выявлено:

МБОУ Трёхостровская СОШ размещена в отдельно стоящем двухэтажном здании, имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам (Начальное, основное общее, среднее (полное) общее образование). Обучающихся- 89 чел., обучение осуществляется в одну смену. Персонала-20 чел.

Территория школы имеет самостоятельный огороженный, благоустроенный участок.

Выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Озеленение территории составляет около 50%.

Физкультурно-спортивная зона- оборудование обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию, а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Зона отдыха размещена вблизи зеленых насаждений, в отдалении от хозяйственной зоны, располагается вблизи выходов из здания, включает площадки для подвижных игр и отдыха и тихого отдыха, разделенные для каждой ступени обучения.

Хозяйственная зона размещена со стороны входа в производственные помещения пищеблока, на расстоянии не менее 35 метров от здания школы, имеет самостоятельный въезд с улицы, частично озеленена. На территории хозяйственной зоны размещены: газовая котельная, хозяйственные постройки (склады).

Въезды и входы на участок, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборников имеют твёрдое покрытие. Участок имеет наружное освещение по периметру.

Гардероб устроен в рекреациях, оснащён вешалками для одежды, ячейками для обуви.

Учащихся 1 ступени, обучают в закреплённых за каждым классом учебных помещениях, размещённых на первом этаже в части основного здания учреждения. Для учащихся 2 и 3 ступеней обучение организовано по классно-кабинетной системе.

Организованы лаборантские при кабинетах физики, химии, биологии. Лаборантские обеспечены раковинами для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения, канализации. В школе имеется 1 кабинет информатики, площадью 48,7м², в котором установлено 5 компьютеров, на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические). Помещение оборудовано одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ. Оконные проёмы оборудованы регулируемыми занавесями. В кабинете установлена сплит - система

В качестве источника искусственного освещения используются люминесцентные лампы. Актальный зал в учебном учреждении предусмотрен. Библиотека размещена на первом этаже здания школы. Предусмотрены следующие зоны: читательские места, информационный пункт (выдачи и приёма литературы), фонды открытого доступа.

В здании образовательного учреждения (на 1 и 2 этажах для обучающихся) предусмотрены санузлы (оборудованные по 2-3 унитаза, и по 3 раковины для мытья рук). Для персонала имеется 1 отдельный санузел (с 1 унитазом, 1 раковиной для мытья рук).

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды (диспенсеры).

Водоснабжение централизованное, канализация местная – влагонепроницаемый септик. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены учебные помещения, санузлы. Горячим водоснабжением обеспечены кабинеты физики, химии, лаборантские, помещения начальных классов, столовая.

Отопление – централизованное, водяное, от газовой автономной котельной.

Вентиляция - естественная, проветривание осуществляется при помощи оконных фрамуг. Освещение - все учебные помещения имеют боковое левостороннее освещение. Кроме того в учебных помещениях предусмотрено искусственное освещение, преимущественно люминесцентное, с использованием люминесцентных ламп. Классные доски учебных помещений оборудованы софитами.

Набор учебных помещений соответствует требованиям для изучения обязательных дисциплин.

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещены учебные столы), рабочую зону учителя; дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий. Площадь кабинетов соответствует действующим гигиеническим нормативам на 1 учащегося. Кабинеты обеспечены промаркированной ученической мебелью.

Образовательный процесс учащихся организован по 5-дневной учебной неделе.

В образовательном учреждении имеется пищеблок работающий а сырье. Перед входом в обеденный зал оборудовано 4 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, канализации. Рядом с раковинами предусмотрены одноразовые бумажные полотенца и эл. полотенца. Проведена реконструкция помещений пищеблока. Имеется следующий набор помещений: два помещения овощного цеха (для первичной и вторичной обработки овощей), мясо-рыбный цех, помещение для обработки яйца, складское помещение для хранения сыпучих продуктов и консервной группы, складское помещение для хранения гастрономии, помещение персонала, горячий цех (с раздаточной зоной), моечная для мытья столовой посуды, моечная кухонной посуды, помещение для хранения уборочного инвентаря. В помещения столовой имеется 2 входа: 1 для загрузки пищевых продуктов, 1 для персонала.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши.


Ветошь в конце работы замачивают, с добавлением моющих средств, дезинфицируют, ополаскивают, просушивают и хранят в таре для чистой ветоши.

Моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены пробками из полимерных материалов. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств используют мерные емкости.

С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар) в соответствии с рекомендациями по отбору проб.

Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, хранение организовано. Уборочного инвентаря достаточно, имеет маркировку, организовано хранение в отдельном помещении.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля внесена.


(подпись проверяющего) (Гришина Е.А.)


(Федосеева Н.Г.)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении выявленных нарушений от 31.05.2019г. № 30.
2. Протокол испытаний № 14133 от 21.05.2019г (смывы).
3. Протокол испытаний № 14905 от 24.05.2019г (готовые кулинарные изделия).
4. Протокол испытаний (мебель) от 15.05.2019г. № 26;
5. Протокол испытаний (вода питьевая) от 21.05.2019г. № 14132;

Начальник территориального отдела
в г. Фролово, Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела
в г. Фролово, Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах.


Коваленко В.Ю.


Гришина Е.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Федосеева Н.Г. – директор МБОУ «Трёхостровская СОШ»

(фамилия, имя, отчество(в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» мая 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

МБОУ «Трёхостровская СОШ», проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), в письменной форме возражения в отношении акта проверки об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо МБОУ «Трёхостровская СОШ», вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Направлен заказным письмом с уведомлением
по адресу № 84-08-21/59-1057-2019 от
31.05.2019