



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)

Г. Волгоград

(дата составления акта)

“ 04 ” февраля 20 20 г.

11.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 264

По адресу/адресам: Волгоградская область, город Волгоград, улица 54-й Армии, дом 129А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя И.А. Климиной от 13.01.2020г № 264 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 292 Кировского района Волгограда»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 17.01.2020г, 04.02.2020г (2 рабочих дня)

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Кед М.Е. 17.01.2020г в 09.30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков Никитенко Оксана Александровна, врач отделения по обеспечению
надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Волгоградской области» Сергеева Дарья Андреевна, аттестат аккредитации от 26.10.2016г №
RA.RU.710056 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МОУ Детский сад № 292 Кед М.Е.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 292 Кировского

района Волгограда» размещено по адресу: г.Волгоград, улица 64-й Армии, дом 129А, на земельном участке, удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, участок огорожен по периметру забором и полосой кустарников, имеются самостоятельные вход и выезд. Озеленение проведено по периметру участка. Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами на территории участка нет, озеленение более 50 %.

На земельном участке имеются 6 групповых площадок. Покрытие площадок комбинированное: травяное с утрамбованным грунтом. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены 6 теневых навесов. Игровые площадки оборудованы: турниками, гимнастическими стенками, лесенками, песочницами, малыми игровыми формами.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. Мусорный контейнер установлен на территории учреждения. Подходы к зданию учреждения имеют твердое покрытие.

Санитарное состояние прилегающей территории и территории двора удовлетворительное.

Здание МОУ детский сад № 292 расположено в отдельно стоящем 2-этажном здании, построенном по типовому проекту. Списочный состав 185 детей.

В состав групповых помещений входят: комната приема детей, групповая, спальня, буфетная, туалетная комната.

По проекту в МОУ Детский сад № 292 рассчитан на 6 групп. Функционируют 6 групп.

По всему зданию санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние удовлетворительное. В туалетных комнатах размещены по 3 детских умывальника, 2-3 унитаза и ногомойка. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

МОУ Детский сад № 292 обеспечен централизованным водоснабжением и канализацией здания. Питьевой режим организован – кипяченая вода, смена вода через каждые 3 часа.

Все помещения имеют естественное освещение. Шторы на окнах не снижают уровень естественного освещения. Окна в каждом групповом помещении оборудованы фрамугами. Проветривание естественное сквозное обеспечено. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами.

Отопление, вентиляция воздуха в МОУ Детский сад № 292 предусмотрены в соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям. Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Теплоноситель – вода. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра на высоте 1 метр от пола.

Вентиляция естественная через фрамуги. График проветривания имеется, помещения проветриваются при отсутствии детей. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями.

В буфетных по 2 мойки, стеллажи для посуды, емкости для мытья столов, чистой и грязной ветоши. Чистые столовые приборы хранят в кассетах для столовых приборов в вертикальном положении ручками вверх.

Дети обеспечены индивидуальными шкафами для верхней одежды. Мебель промаркирована. Количество кроватей соответствует списочному составу детей.

Смена постельного белья осуществляется по графику 1 раз в неделю. Все белье промаркировано, постельное белье, кроме наволочек, промаркировано у ножного края. В наличии 2 смены матрасников, 3 смены постельного белья

Пищеблок расположен на первом этаже, работает на сырье. На пищеблоке предусмотрены: загрузочная, складское помещение, варочный цех, цех сырой продукции.

Все оборудование на момент проверки в рабочем состоянии.

Питание детей организовано в помещении групповой. Для мытья посуды в буфетной оборудована 2-гнездная мойка. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для мытья посуды используют моющие и дезинфицирующие средства. Инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и

дезинфицирующих средств, используемых в данный момент, правила приготовления рабочих растворов имеются во всех группах.

Выдача готовой пищи разрешается после снятия пробы бракеражной комиссией с отметкой вкусовых качеств, готовности блюд с записью в бракеражном журнале готовых блюд.

Прогулки организованы два раза в день. При организации режима пребывания детей в детском саду в течение дня чередуются специально организованные занятия с игровой деятельностью, оздоровительные и коррекционные мероприятия. Проходят занятия в первой половине дня, в зависимости от сложности по подгруппам.

Все помещения два раза в день убираются влажным способом с применением моющих средств.

Уборка проводится при открытых фрамугах или окнах.

Влажную уборку проводят до и после дневного сна, в групповых помещениях после каждого приема пищи. Ковры ежедневно пылесосят.

Для мытья санитарно-технического оборудования в туалетах имеются квачи.

Уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки) промаркированы, (для туалета – красным цветом) и хранятся в туалетных комнатах. Игрушки моют ежедневно в конце дня.

Проверены личные медицинские книжки сотрудников в количестве 35 человек. Медицинский осмотр проводится ежегодно согласно требований приказа №302-н. Вакцинация против дифтерии, вирусного гепатита В, кори, гриппа проведена согласно возрасту и требований национального календаря профилактических прививок. Гигиеническая подготовка пройдена.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- тентовые навесы для групп № 2 и № 4 имеет множественные механические повреждения, что не обеспечивает защиту детей от солнца и осадков (п.3.9);

- стены на лестничном марше в левом крыле здания, в загрузочном помещении пищеблока негладкие, имеют механические повреждения, что не допускает проведение их уборки влажным способом и дезинфекцию (п.5.1) - что подтверждено фотоматериалами;

- потолок в помещении с повышенной влажностью воздуха (варочный цех) окрашен не влагостойкими материалами, его отделка отслаивается (п.5.4);

- для отделки пола в игровом помещении группы № 5 используется линолеумное покрытие с механическими повреждениями, что не допускает проведение его уборки влажным способом и дезинфекцию (п.5.5) - что подтверждено фотоматериалами;

- уровни искусственной освещенности на 5 рабочих местах в групповом помещении группы № 6 в нарушение п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 с учетом расширенной неопределенности не соответствовали требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и составили 164+/-13,26 лк, 167+/-13,50 лк, 1162+/-13,09 лк, 167+/-13,50 лк, 133+/-10,75 лк при норме 200-400 лк; а также на 5 рабочих местах в групповом помещении группы № 1 - 112+/-9,05 лк; 119+/-9,62 лк; 132+/-10,67 лк; 122+/-9,86 лк; 146+/-11,80 лк при норме 200-400 лк.

По выявленным нарушениям заведующий МОУ детский сад № 292 Кед М.Е. привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (протокол об административном правонарушении № 066129 от 07.02.2020г)

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных


предписаний):

нарушений не выявлено: не выявлено нарушений СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (раздел I, II, VII-XX), СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (раздел I- IV, VIII-IX, XV), СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (раздел I-VII, XI-XIII), СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" (раздел I-II, IV, XIII, XVII).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) Предписание от 04.02.2020г № 111 -10-20
- 2) Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (вх. № 2411 от 29.01.2020г)
- 3) Протокол отбора проб от 17.01.2020г

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт отдела

надзора по гигиене детей и подростков



О.А.Никитенко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МОУ Детский сад № 292 Кед М.Е.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04 » февраля 2020г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)