



**МЧС ДНР
13 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД Г. МАКЕЕВКА
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(13 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»)**

Web: www.dnmchs.ru

ул. Металлургическая, 75, г. Макеевка, 86105 тел./факс (0623) 28-50-01

E-mail: 13psch@mail.dnmchs.ru

12.08.2022 № 15.03/96

**Кому: Заведующему МДОУ «ЯСЛИ-САД №1
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА
МАКЕЕВКИ» Валиковой Оксана
Александровне**

**СПРАВКА
о противопожарном состоянии объекта**

На основании письма № 25/20-358-29 от «08» августа 2022 г. проведено пожарно-
(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

техническое обследование Заведующему МДОУ «ЯСЛИ-САД №1 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО
ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ», расположенного по адресу: г. Макеевка, Кировский район, улица
Пионерская, дом 1б.

Обследование проведено:

инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 13 ПСЧ ГБУ «ПСО
(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)
Г.МАКЕЕВКА МЧС ДНР» старшим лейтенантом службы гражданской защиты Кучко Алёной
Александровной, инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы
13 ПСЧ ГБУ «ПСО Г.МАКЕЕВКА МЧС ДНР» Крутько Максимом Эдуардовичем.

Обследование проведено в срок с «08» августа 2022 г. по «12» августа 2022 г.

Обследование проведено в присутствии: заведующего МДОУ «ЯСЛИ-САД №1
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ» Валиковой Оксаны Александровны
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица-предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	На объекте общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с Приложением 2 ППБ ДНР.	Правила пожарной безопасности в Донецкой Народной Республике, утвержденные Приказом МЧС ДНР от 29.10.2021 № 390,

		зарегистрированном в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 01.11.2021 под № 4784 (далее - ППБ ДНР) п.3.11.
2.	Не проводится проверка и очистка вентиляционного оборудования по графику, утвержденному администрацией объекта с отметкой о проведении этой работы. (документы не предоставлены при проверке).	ППБ ДНР п.5.3.3
3.	Проем в противопожарной перегородке между складским помещением и коридором не оборудован защитными устройствами (противопожарные двери) против распространения огня и продуктов горения 2-го типа (склад для хранения продуктов в помещении кухни).	ППБ ДНР п. 4.2.4. Государственные строительные нормы. «Пожарная безопасность объектов строительства» (далее - ДБН В.1.1-7-2002), п. 4.13., 2.14. таблица 1,2
4.	Проем в противопожарном перекрытии между лестничной площадкой и чердачным помещением не предусмотрен через противопожарный люк 2-го типа размерами не менее 0,6 м x 0,8 м (1 люк).	ППБ ДНР п. 4.2.4. ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.6.
5.	Отсутствует проверка состояния огнезащитной обработки, которую следует проводить не меньше одного раза в год с составлением акта.	ППБ ДНР п. 4.2.7
6.	Размеры эвакуационных выходов из здания, их конструктивные и планировочные решения не соответствуют противопожарным требованиям строительных норм: - ширина в свету эвакуационного выхода (двери) помещения музыкального зала составляет менее – 0,8 м (фактическая ширина составляет 0,7м).	ППБ ДНР п. 4.3.1. ДБН В.1.1-7-2002 п.5.16.
7.	Эвакуационные пути в случае возникновения пожара не обеспечивают безопасность во время эвакуации всех людей, которые пребывают в помещениях здания. Лестница типа С3 расположена на расстоянии менее 1 м от оконных проемов (1 лестница запасного выхода из помещения старшей группы). Высота ограждения лестниц типа С3 составляет менее 1,2 м (фактическая высота составляет – 1м).	ППБ ДНР п. 4.3.1. ДБН В.1.1-7-2002 п.5.40
8.	Лестничная клетка не обеспечена эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройств электроустановок.	ППБ ДНР п. 4.3.8. ДБН В.2.5-28-2006 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение» п. 4.74.
9.	Не обеспечена защита здания от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений».	ППБ ДНР п. 5.1.35. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений» п.4.3, приложение А п.15
10.	Не обеспечены обслуживание и техническая эксплуатация электроустановок, в том числе электроустановок слабого тока: не организованы и не проведены профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей	ППБ ДНР п. 5.1.38

	(документы не предоставлены при проверке).	
11.	Не проводится проверка и очистка вентиляционного оборудования по графику, утвержденному администрацией объекта с отметкой о проведении этой работы. (документы не предоставлены при проверке).	ППБ ДНР п.5.3.3
12.	Установка автоматической пожарной сигнализации не исправна и не содержится в постоянной готовности для выполнения заданий, которые стоят перед ней. Неисправности, которые влияют на их работоспособность, должны устраняться немедленно, другие неисправности устраняются в предусмотренные регламентом сроки, при этом необходимо делать записи в соответствующих журналах (сигнал не выведен на пульт пожарного наблюдения).	ППБ ДНР п. 6.1.3.
13.	Тревожное оповещение от приёмно-контрольного прибора пожарной автоматической системы противопожарной защиты не выведены на пульт пожарного наблюдения осуществляющееся исключительно подразделениями республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности.	ППБ ДНР п. 6.1.28. Закон «О пожарной безопасности» № 06-ИНС от 30.09.2016г.ст. 37
14.	В местах перепада высот кровель более чем 1 м отсутствуют наружные пожарные лестницы типов П1 (на перепада высот между кровлей здания сада и переходом в пищеблок).	ППБ ДНР п. 1.4 ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.8.
15.	Работы по огnezащите металлоконструкций с целью повышения их степени огнестойкости не выполнены одновременно с возведением здания. Предел огнестойкости двутавровой балки не соответствует требуемому пределу огнестойкости REI 45 (в подвальном помещении).	ППБ ДНР п. 8.4.28. ДБН В.1.1-7-2002 п.2.17. таблица 4

Главный государственный инспектор по пожарному надзору – начальник группы надзорной деятельности и профилактической работы 13 ПСЧ ГБУ «ПСО Г.МАКЕЕВКА МЧС ДНР капитан службы гражданской защиты Ризченко Дмитрий Николаевич



[Signature]
(подпись)

Обследование проведено:

Инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы 13 ПСЧ ГБУ «ПСО Г.МАКЕЕВКА МЧС ДНР» старший лейтенант службы гражданской защиты Кучко Алёна Александровна

[Signature]
(подпись)

Инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы 13 ПСЧ ГБУ «ПСО Г.МАКЕЕВКА МЧС ДНР» Крутько Максим Эдуардович

[Signature]
(подпись)

Один экземпляр справки получил:
ст. воспитатель Волынов О.Н.
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица-предпринимателя)
Волынов Оксана Александровна

«12» августа 2022 г.



Обособленное подразделение
«Червоногвардейский
межрайонный центр города Макеевки
Республиканского
центра санитарно-эпидемиологического
надзора

Государственная
санитарно-эпидемиологическая служба
Министерства Здравоохранения
Донецкой Народной Республики»
286114 г. Макеевка-14, ул. Победы, 28
тел./факс (06232) 24 - 08 - 07,
Код | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Форма первичной учётной документации
№ 315/у
УТВЕРЖДЕНО
приказ МЗ
Донецкой Народной Республики
№457 от 04.05.2016

А К Т № 55/02.4
санитарно-эпидемиологического обследования
от 20 -23 сентября 2022 г.

Мною, заведующим отделением гигиены детей и подростков ОП «Червоногвардейский межрайонный центр города Макеевки РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР» Шкуренко Юлией Валерьевной.

в присутствии старшего воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 1 (11) общеразвивающего типа города Макеевки» - Валиковой Оксаны Александровны, специалиста отдела дошкольного образования Управления образования администрации города Макеевки - Крековой Ольги Николаевны, старшей медицинской сестры -Жарской Натальи Ивановны.

с целью: внеплановое обследование, во исполнение письма РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР от 13.09.2022 № 4484/04.4 , направление № 329 от 20.09.2022, приказ № 99 от 20.09.2022.

в период с 20.09.2022 по 23.09.2022 проведено внеплановое санитарно-эпидемиологическое обследование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад № 1(11) общеразвивающего типа города Макеевки» Управления образования администрации города Макеевки, 286106, г. Макеевка, ул. Пионерская, д. 1-б.

В результате обследования установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад № 1(11) общеразвивающего типа города Макеевки» Управления образования администрации города Макеевки (далее - МБДОУ) функционирует на основании Устава (утвержденного приказом УО № 291 от 21.08.17г).

Свидетельство о государственной регистрации - серия АА03 № 070261 от 28.03.2017г., вид деятельности, согласно КВЭД-2010, - 85.10 (дошкольное образование).

Функционирование МБДОУ в части соблюдения требований санитарного законодательства осуществляется на основании следующих нормативно-правовых документов:

1. Закон ДНР «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» от 10.04.2015.

2. Приказ МОН ДНР, МЗ ДНР от 07.12.2017 № 1335/2203 «Об утверждении Порядка организации питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оздоровление и отдыха в Донецкой Народной Республике».

3. Приказ МПит ДНР, МЗ ДНР, МОН ДНР от 16.03.2018 № 42/413/227 «О неотложных мерах по организации питания детей и ограничению торговли пищевыми продуктами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, детских учреждениях оздоровления и отдыха Донецкой Народной Республики»

4. Постановление Кабинета Министров Украины от 22.11.2004 № 1591 «Об утверждении норм питания в учебных и оздоровительных учреждениях».

5. Приказ № 284 от 02.03.2017 МЗ ДНР «Об организации проведения обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней».

6. «Санитарные нормы и правила оборудования, устройства, содержания дошкольных учебных учреждений и организация жизнедеятельности детей» № 678-2013.

7. Закон Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» от 18.05.2015г. № 40-НС.

8. Приказ № 755 от 14.04.2020 «Об утверждении санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

9. Приказ МЗ ДНР № 1896 от 01.09.2020 «Об утверждении Инструкции осуществления образовательного процесса в период действия режима повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-19».

10. «Инструкции по организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях», утвержденной приказом МЗ, МОН Украины от 17.04.2006 № 298/227 и др.

МБДОУ размещено в типовом двухэтажном здании, общей площадью 502 м.кв. Режим работы: с 6.30 до 18.30.

Во исполнение письма РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР от 13.09.2022 № 4484/04.4, при проведении обследования, установлено следующее.

1. Территория МБДОУ благоустроена, ограждена, содержится в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии. Площадь земельного участка составляет 5279 м². Земельный участок разграничен на зоны: групповые площадки по количеству групп, спортивно-игровая зона отсутствует, хозяйственная зона, что соответствует требованиям пункта 2.11 ГСанПиН от 01.08.2013г. № 678. Зоны разграничены зелеными ограждениями (кустарниковые деревья). В озеленении территории отсутствуют деревья, кустарники с колючками, ядовитыми плодами (пункт 2.10 ГСанПиН от 01.08.2013г. № 678). Осмотр территории на наличие ядовитых грибов и растений ведется ежедневно, ответственное лицо – ст.м/с Жарская Н.И. (приказ № 22 от 10.01.2022).

На игровых площадках имеются стационарные тентовые навесы, устройство которых отвечает требованиям пункта 2.12 ГСанПиН от 01.08.2013г. № 678. Песочницы оборудованы на каждой игровой площадке, имеют крышки (пункт 8.1 ГСанПиН от 01.08.2013г. № 678). Игровые площадки изолированы; игровое оборудование визуально в исправном состоянии, окрашено. Подход к территории имеет твердое покрытие. Территория ДОУ «Детский сад № 11» в вечернее время освещается.

2. Штатная численность работников составляет 23 человека, фактически укомплектовано – 19, в т.ч., педагогический состав – 6, пищеблок – 2, медработник – 1, прочий персонал – 10.

Количество детей по списку - 38. Проектное число мест составляет 75, функционирует 3 группы.

Группы сформированы в соответствии с возрастом детей, их наполняемость составляет:

- младшая группа – с 3 до 4 лет, число детей по списку 9 человек;
- средняя группа – с 4 до 5 лет, число детей по списку 18 человек;
- старшая группа – с 5 до 7 лет, число детей по списку 11 человек.

3. По данным, предоставленным заведующим, профилактические медицинские осмотры работниками МБДОУ пройдены в полном объеме, в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики № 284 от 03.02.2017г. « Об организации проведения обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний». Личные медицинские книжки представлены в полном объеме по числу сотрудников, выборочно проверены. Личные медицинские книжки работников оформлены по форме 1-ЛМК в соответствии с приложением 3 приказа Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики № 284 от 02.03.2017г.

4. Инженерное обеспечение организации: водоснабжение и водоотведение здания МБДОУ централизованные. Отопление – своя электрическая котельная (расположена в подвальном помещении). Наружная и внутренняя системы канализации, все санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии, видимых порывов и заторов нет.

5. Поступление питьевой воды из системы централизованного водоснабжения осуществляется в рамках городского графика: 1 раз в 72 часа, в вечернее время с 18.00 до 21.00 (письмо Филиала «Макеевское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Государственного унитарного предприятия Донецкой Народной Республики «Вола Донбасса» от 31.08.2022 № 3911/4299 «Об изменении в графике подачи воды на город Макеевку»). Фактически подача воды начинается с 14-14.30 до 21.00.

Нормы водопотребления не соответствуют разделу 5 пункту 5.1. ГСанПиН «Устройство, оборудование и содержание детских дошкольных учреждений и организации жизнедеятельности детей», приказ №678 от 01.08.2013г. (должны составлять 75 литров на ребенка при дневном режиме работы). В учреждении имеются 2 водонакопительные емкости по проточной схеме (по 500 литров). Кроме того имеются дополнительные запасные емкости общим объемом 820 л.

Горячее водоснабжение местное, от электроводонагревателей проточного типа. Установлено 4 электроводонагревателя по 100 л каждый с подводкой горячей воды к 2-гнездовым мойкам для мытья посуды в буфетных, к умывальникам, душевым поддонам в групповых ячеек, пищеблок в соответствии с требованиями пункта 5.3 ГСанПиН от 01.08.2013г. № 678.

6. Водоотведение МБДОУ централизованное, на территории расположен 1 колодец, функционирует «по лотку». Выпускные колодцы на наружных сетях канализации, наружных сетях водоснабжения в точках подключения находятся в удовлетворительном санитарном состоянии, закрыты крышками.

7. Электроснабжение МБДОУ осуществляется бесперебойно, за текущий период 2022 года, и данным журнала аварийных (критических) ситуаций, аварийных ситуаций не усунувлено.

8. Подготовка системы отопления, здания к отопительному сезону осуществляется в штатном режиме, отопительный период начинается в соответствии с приказом УО. Паспорт готовности электрической котельной к работе в зимний период 2022/23 г. к акту прилагается.

9. Ведение Журнала аварийных (критических) ситуаций осуществляется старшей медицинской сестрой, Жарской Н.И. Последняя запись о переводе водоснабжения на городской график.

10. Организация питания воспитанников. Ответственным лицом за организацию питания в учреждении является старший воспитатель МБДОУ Валикова О.А.(приказ №59 от 01.09.2022).

В состав пищеблока (площадь составляет 142,4 кв.м) входят: варочный цех совмещенный с цехом готовой продукции (21,5 кв. м), цех сырой продукции (9,3кв. м), кладовая для хранения запаса продуктов (9,2 кв.м). Отдельно имеется кладовая для хранения сырой продукции, овощей (14,2 кв.м). Планировка варочного цеха и выделенных участков исключает встречные потоки сырой и готовой продукции.

С учетом времени пребывания детей в учреждении, организован 3-х разовый режим питания детей и график приема пищи:

младшая группа – завтрак 8.20-8.45, обед 12.10-12.30, ужин 15.10-15.30;

средняя группа - завтрак 8.25-8.40, обед 12.15-12.35, ужин 15.15-15.35;

старшая группа - завтрак 8.30-8.45, обед 12.20-12.40, ужин 15.20-15.40.

Буфетные групповых ячеек оборудованы 2-х гнездовыми мойками с подводом холодной и горячей воды через смесители, столами и шкафчиками для посуды. Разрешенные к применению моющие средства (сода пищевая, мыло), ветошь имеются в достаточном количестве. Ветошь после каждого использования стирается, сушится, хранится в отдельных емкостях (промаркированных).

В каждой групповой ячейке имеется по 2 комплекта чайной посуды, столовой – согласно списка. Для получения готовой пищи на пищеблоке имеется кухонная посуда в необходимом количестве для каждого блюда. Емкость для сбора пищевых отходов выделена и промаркирована.

Выписка из санитарных правил в части мытья посуды на рабочем месте помощника воспитателя имеется, правила мытья посуды помощники воспитателя знают и выполняют.

На пищеблоке горячее проточное водоснабжение от электроводонагревателя на 100л. Горячая вода подведена к моечным ваннам для мытья кухонной посуды и инвентаря, умывальной раковине для мытья рук.

Технологическое и холодильное оборудование представлено: печь газовая – 1шт. на 3 конфорки (1 плита большая, 2 маленькие) с духовым шкафом, эл.мясорубка – 1, холодильников бытовых – 6. Температурные листы холодильников ведутся. Имеются весы для сырой продукции (2 шт.), для готовой продукции.

Все оборудование в рабочем состоянии.

Количество инвентаря, посуды разного назначения и размера, их маркировка, хранение отвечает требованиям пункта 9.2 ГСанПиН от 01.08.2013г. № 678.

Из холодильного оборудования имеется 6 новых холодильников для хранения рыбной, мясной и молочной продукции, суточных проб и суточного запаса, с термометрами для контроля температуры. Эффективность работы холодильного оборудования определяется показателями термометров, которые составляют от – 18 °С, от 0 до +5 °С. Журнал контроля эффективности работы холодильного оборудования по температурному режиму ведется.

Для хранения суточных проб готовых блюд и суточного запаса скоропортящихся пищевых продуктов выделен отдельный холодильник. Требования по правилам отбора, хранения суточных проб готовых блюд в соответствии с требованиями пункта 10.13 ГСанПиН от 01.08.2013г. № 678 соблюдаются.

Примерное двухнедельное меню утверждено заведующим ДОУ «Детский сад № 11» и согласовано с ОП «Червоногвардейский межрайонный центр г.Макеевки РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР» (пункт 10.5 ГСанПиН от 01.08.2013г. № 678).

На блюда, включенные в примерное двухнедельное меню, технологические карты в наличии.

Фактов использования в питании детей запрещенных пищевых продуктов, блюд не установлено (пункты 11.7, 11.28, 11.29 ГСанПиН от 01.08.2013г. № 678).

Поставка и приемка пищевых продуктов проводится при наличии документов подтверждающих их безопасность и качество (пункт 11.4 ГСанПиН от 01.08.2013г. № 678).

Требования по ежедневному составлению меню-раскладок с учетом примерного двухнедельного меню соблюдается (пункт 10.10 ГСанПиН от 01.08.2013г. № 678).

Приказ «об утверждении комиссии по бракеражу» № 62 от 01.09.2022.

Выдача готовой пищи с пищеблока проводится в соответствии с требованиями санитарных норм, после заполнения обязательной документации – Журнала бракеража готовой продукции (пункт 10.12 ГСанПиН от 01.08.2013г. № 678), а также записей в Журнале здоровья работников пищеблока.

По результатам опроса – знания поваром технологии приготовления блюд оцениваются удовлетворительно.

Кладовая для хранения пищевых продуктов оснащена в соответствии с требованиями пункта 11.10 ГСанПиН от 01.08.2013г. № 678 с соблюдением товарного соседства и условий хранения пищевых продуктов. Фактов нарушения сроков реализации пищевых продуктов, включая скоропортящиеся, не установлено.

По результатам бракеража завозимых пищевых продуктов фактов их некачественности, невыполнения требований по их количественному составу установлено не было.

Санитарной одеждой персонал пищеблока обеспечен, в наличии имеется по 3 комплекта.

В ДОУ согласно анализа питания за август 2022 г. выполнение калорийности в саду – 1713,6 – 91 % при норме 1874,8.

Выполнение по саду: Б- 92%; Ж – 90%; У- 91%.

Дети получают мясо, рыбу, кисломолочные продукты, овощи, фрукты, соки, но овощи, фрукты и кисломолочную продукцию получают в недостаточном количестве. Не выполняются нормы по продуктам питания на 1 ребенка (масло сливочное 90%, молоко и кисломолочные продукты – 75%, мясо – 70%, фрукты свежие – 35%) - **Постановление Кабинета Министров Украины от 22.11.2004 г. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (приложение № 2).**

Поставку продуктов в учреждение осуществляют:

ФЛП Иващенко Ю.Е., завоз продуктов, – понедельник, среда, пятница;

КП «Енакиевский хлебозавод» - завоз ежедневно;

МУП АГМ «МКДП» - поставка молочной продукции, завоз ежедневно.

Договоры на поставку пищевых продуктов предоставлены (пункт 1.7. Приказа МОН и МЗ ДНР № 1335/2203 от 07.12.2017 «Порядок организации питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оздоровление и отдых в Донецкой Народной Республике»).

Питьевой режим организован, осуществляется кипяченой водой. Чайники для хранения кипяченой воды имеются во всех группах, кипячение воды проводится на пищеблоке, смена кипяченой воды осуществляется своевременно, согласно п.п. 5.4,10.3 ГСанПиН № 678 – 2013.

11. Медицинское обслуживание в учреждении осуществляется старшей медицинской сестрой, Жарской Н.И., на 1,0 ставку. Общий стаж работы составляет 32 года, в МБДОУ – 21,5 лет. График работы медсестры - ежедневно, с 08.00 до 18.00. Медицинский кабинет расположен на 1-м этаже, имеет изолятор на одну койку, санузел.

Оценка наличия медицинской документации:

Наименование	В наличии (да/нет)	Ведется (да/нет)
Медицинская карта ребенка (ф. 026/о)	Да	Да
Контрольная карта диспансерного наблюдения (ф. 030/о)	Да	Да
Карта профилактических прививок (ф. 063/о), индивидуальная (ф. 063.1/о)	Да	Да
Журнал учета профилактических прививок (ф. 064/о)	Да	Да
Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевое, острое профессиональное отравление, необычную реакцию на прививках (ф. 058/о)	Да	Да
Журнал учета инфекционных заболеваний (ф. 060/о)	Да	Да
Журнал учета работы по гигиеническому воспитанию (ф. 038/о)	Да	Да

Медико-педагогический контроль уроков физкультуры проводится, протоколы контроля имеются. Данные о группах здоровья и физкультурных группах имеются.

12. Готовность выполнения дополнительных санитарных норм в условиях действия режима повышенной готовности, связанного с заболеваемостью COVID-19.

Во исполнение Указа Главы ДНР № 57 от 14.03.2020 «О введении режима повышенной готовности» (с внесенными изменениями). Приказа МЗ ДНР № 1896 от 01.09.2020 «Об утверждении Инструкции осуществления образовательного процесса и период действия режима повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-19» (далее – Инструкция), Приказа № 755 от 14.04.2020 «Об утверждении санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Санитарные правила), в учреждении разработаны и утверждены мероприятия, устанавливающие особенности организации работы в период действия режима повышенной готовности.

Утренний прием проводится воспитателями в каждой группе, с опросом родителей о состоянии здоровья ребенка, и записью в журнал утреннего приема, согласно приложению 3 Санитарных правил.

Ответственными лицами за организацию и проведение дезинфекционных мероприятий в МДОУ, согласно приказам № 61 от 01.09.2022, являются старшая медсестра, Жарская Н.И., и завхоз Бернацкая В.А.

На момент обследования в наличии имеется и используется в работе дезинфицирующее средство «Абактерил-хлор», на остатке 281,5 таблеток. Расчет потребности в дезинфицирующем средстве для проведения профилактической дезинфекции имеется, утвержден заведующим. Журнал учёта прихода и расходования дезинфицирующих средств ведется. Обеспеченность дезинфицирующим средством для профилактической дезинфекции, в среднем, на 1 месяц работы. Методические указания на данное средство имеются. Для приготовления и хранения рабочих растворов дезинфицирующих средств выделено помещение. Уборочный материал для проведения дезинфекции имеется (метод протирания, замачивания). Дезинфекция

уборочного инвентаря после его использования проводится. График проведения уборок имеется. На момент обследования проведение гигиенической дезинфекции рук с помощью антисептических средств организовано. Средства индивидуальной защиты и аптечка для оказания первой медицинской помощи при аварийных ситуациях, связанных с использованием дезинфицирующих средств, имеются.


13. Проблемные вопросы:

- отсутствие постоянной подачи водопроводной воды;
- использование двухъярусных кроватей;
- наличие кухонной посуды с отбитой эмалью;
- выполнение норм питания на 1 человека.

В рамках лабораторного контроля среды жизнедеятельности, в МБДОУ отобрано:

- 20 смывов на определение патогенной и условно-патогенной флоры;
 - 4 готовых продукта на санитарно-микробиологическое исследование (в т.ч. 2 суточные пробы);
 - 2 сырых продукта на санитарно-микробиологическое исследование;
 - 1 проба воды кипяченой на санитарно-микробиологическое исследование;
 - 1 проба дез.средства на определение % содержания хлора в рабочем растворе.
- По состоянию на 23.09.2022 пробы находятся в работе.


Подпись должностного лица (лиц) проводившего (их) обследование:



(подпись)

Ю.В. Шкуренко



Подпись руководителя или лица (лиц), уполномоченного (ых) им присутствовать при обследовании, или иных лиц, присутствовавших при обследовании:




(подпись)

О.А.Валикова

Особое мнение руководителя или лица (лиц), уполномоченного (ых) им присутствовать при обследовании, или иных лиц, присутствовавших при обследовании, если оно есть:

Настоящий акт составлен на русском языке, претензий, жалоб, ходатайств и иных возражений не поступило. Претензии материального и иного характера отсутствуют.



Учитывая вышеизложенное, на основании «Положения о государственном санитарно - эпидемиологическом надзоре на территории Донецкой Народной Республики», утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10.01.2015 г. № 1 – 34 и Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» от 18 мая 2015 года № 40 – ІНС


Заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Ясли-сад № 1 (11) общеразвивающего типа города Макеевки» Пашковой Татьяне Евгеньевне

№ п/п	Наименование предприятия	Основание	Срок выполнения
1.	Самостоятельно принимать решение о временной приостановке (прекращении) образовательной деятельности в МБДОУ, в случае нарушения санитарных норм, невозможности их выполнения, о принятых решениях информировать органы санитарно-эпидемиологического надзора	ст. 23, ст. 7 Закона ДНР от 18.05.2015 № 40-ІНС «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», «Рекомендации по выполнению отдельных санитарно-эпидемиологических требований, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных организациях в 2022/2023 учебном году в условиях обострения военной ситуации, связанной с угрозой жизни и здоровья обучающихся, работников общеобразовательных организаций, чрезвычайной ситуации по причине аварий на объектах водоснабжения, повреждений сетей водоснабжения» (письмо РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР от 16.08.2022 № 4016/04.4).	В случае выявления, в оперативном порядке
2.	В условиях невозможности стабильного обеспечения питьевой водой в пределах гигиенической нормы (л) на одного человека, ограничивать образовательный процесс <u>четырьмя часами без организации горячего питания</u>	п. 2.1 Рекомендаций (письмо РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР от 16.08.2022 № 4016/04.4).	В случае выявления, в оперативном порядке
3.	Убрать из использования двухъярусные кровати.	п. 7.8 ГСанПиН «Устройство и содержание детских дошкольных учебных учреждений и организации жизнедеятельности детей», приказ № 678 от 01.08.2013 г.	2021 г.

4.	Обеспечить выполнение норм по продуктам питания на 1 ребенка.	Постановления Кабинета министров от 22.11.04 г. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».	немедленно и постоянно
5.	Исключить использование кухонной посуды с отбитой эмалью.	п. 10.15 ГСанПиН «Устройство и содержание детских дошкольных учебных учреждений и организации жизнедеятельности детей», приказ № 678 от 01.08.2013 г.	Немедленно, постоянно
6.	Информацию о выполнении вышеизложенных предписаний предоставить в ОП «Червоногвардейский межрайонный центр города Макеевки РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР»		Согласно установленных сроков и по мере выполнения.

Акт составлен в 2 экземплярах

Подпись должностного лица (лиц) проводившего (их) обследование:


(подпись)

Ю.В. Шкуренко

Акт в _____ экземпляре (ах) получил:

М.А. Вощ.
Должность


подпись

О.А.Валикова
Ф.И.О.

_____ дата