

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 34240041000116136876

Дата «06» ноября 2024 года



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра

контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«19» ноября 2024 г., 09 час. 30 мин.

г.Волгоград, пр-кт им.В.И. Ленина 50 б.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организаций и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда" ОГРН: 1023402637026, Дата присвоения ОГРН: 01.11.2002, ИНН: 3442037669, КПП: 344201001, ДИРЕКТОР: Дегтярева Елена Александровна, чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 400040, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. КАЧАЛОВА, Д.58.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «14» ноября 2024 г. 08 ч. 30 мин.

по «19» ноября 2024 г. 09 ч. 30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: -- (указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования-----

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом - экспертом ОНГДиП Петрухиной Татьяной Юрьевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: помощник врача ОООНГДиП Соколова М.В.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): заведующий ОСН ИЗПП Рябухина С.Г., помощник врач а ОООНГДиП Соколова М.В., Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестат аккредитации ФБУЗ от 26.10.2016г. № RA.RU.710056 выдан Федеральной службой по аккредитации в качестве Органа инспекции; аттестат аккредитации ФБУЗ № RA.RU. 21B003 от 18.09.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра). Аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МОУ СШ № 32 Дегтярева Елена Александровна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	нет
--	-----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

с «14» ноября 2024 г. 13 ч. 45 мин.

по «14» ноября 2024 г. 15 ч. 50 мин.

2) истребование документов

с «14» ноября 2024 г. 13 ч. 45 мин.

по «14» ноября 2024 г. 15 ч. 50 мин.

3) инструментальное обследование

с «14» ноября 2024 г. 08 ч. 30 мин.

по «14» ноября 2024 г. 09 ч. 15 мин.

с «14» ноября 2024 г. 09 ч. 30 мин.

по «14» ноября 2024 г. 09 ч. 45 мин.

4) испытание

«14» ноября 2024 г. --- ч. --- мин.

по «15» ноября 2024 г. --- ч. --- мин.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) в следующие сроки: (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказ о назначении на должность руководителя юридического лица, договора на проведение дератизации и дезинсекции (№ 61 от 29.04.2024 г. ИП Парецкий А.С.), копии документов, подтверждающих проведение обследования технического состояния системы вентиляции, с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, договор на вывоз ТБО (3401/00692 от 09.01.2024 ООО «ЭкоЦентр»), акты выполненных работ, учетная и контрольная документация в соответствии с действующими санитарными правилами, примерное меню, расписание уроков, личные медицинские книжки с отметкой о прохождении медосмотра и гигиенического обучения, сведений о профилактических прививках.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:

ст. 11, 17, 22, 28, 29, 32, 34, 35, 36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; п.3.10, п. 5.2, п.8.1.2., п.8.1.3, п.8.1.4, п.8.1.7, п.8.2.1-8.2.3, п. 8.4.2-8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020г., табл.3.1-3.18, 5.34, 6.1-6.20 Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021г., п.58, п. 62, п.64, п.74, п.75, п.88, п.98, п. 99, п. 101, п.108-117, п.810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021г. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021г.; Пункты: 1.3 - 1.10, 1.12; Подпункты: 2.1.1 – 2.1.3 Пункта: 2.1; Подпункты: 2.2.1 - 2.2.6 Пункта: 2.2; Пункт: 2.3; Подпункт: 2.3.2 Пункта: 2.3; Подпункты: 2.4.1 – 2.4.14 Пункта: 2.4; Подпункты: 2.5.1 – 2.5.3 Пункта: 2.5; Подпункты: 2.6.1 – 2.6.6 Пункта: 2.6; Подпункты: 2.7.1 – 2.7.5 Пункта: 2.7; Подпункты: 2.8.1 – 2.8.10 Пункта: 2.8; Подпункты: 2.9.1 – 2.9.7 Пункта: 2.9; Подпункты: 2.10.1 – 2.10.4 Пункта: 2.10; Подпункты: 2.11.1 – 2.11.9 Пункта: 2.11; Подпункты: 3.4.1 – 3.4.19 Пункта: 3.4; Подпункты: 3.5.1 – 3.5.15 Пункта: 3.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:-----

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия:-----

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 14.11.2024 г., протоколы проведения измерений физических факторов от 14.11.2024г., протокол гигиенической оценки температуры горячих блюд № 350 от 15.11.2024г., протокол гигиенической оценки параметров микроклимата № 2222 от 15.11.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист -эксперт ОНГДиП Петрухина Т.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

19.11.2024г., 10⁰⁰

(дата, время)

Савицкий

(подпись)

директор

(должность)

Велтириш Е.А.

(ФИО)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400081, г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-03-15
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056
Фактический адрес: 400081, г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б

ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

№ 2222 от « 15 » 11 2024

Наименование учреждения (адрес (место нахождения) юридического лица):
МОУ «Средняя школа №32 Краснооктябрьского района Волгограда»: 400040,
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Качалова, д 58; ИНН 3442037926

Заказчик: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области: юридический адрес:
400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт. им. В. И.Ленина, 50б; фактический
адрес: г. Волгоград, пр-кт. им. В.И.Ленина, 50б; ИНН 344201001

Основание для проведения измерений: предписание № 1897-10-24 от 07.11.2024
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Дата и время проведения измерений: 14.02.2024 8.30-9.15

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене
Соколова М.В.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: директор
Дегтярева Е.А.

НД, по которой проводилась оценка: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»

Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/ п	Наименование СИ	Завод ской №	Пределы допускаемой погрешности	Диапазон измерений	№ свидетель ства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Термогигроме тр+Анемометр ТКА-ПКМ (60)	60907	Относитель ной влажности: ±5% Температуры воздуха: ±0,5 °C Скорости движения воздуха: в диапазоне 0,1...1,0 м/с: ±(0,045+0,05 V); в диапазоне	Относитель ной влажности: 10...98% Температуры воздуха: 0...50 °C Скорости движения воздуха: 0,1...20 м/с	№С- БИ/01-10- 2024/3748 05926	До 30.09.2025г.

страница 1 из 3



			1,0...20 м/с: ±(0,1+0,05 V)			
--	--	--	--------------------------------	--	--	--

НД на методы испытаний: ГОСТ 30494 – 2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения: см. протокол

Дополнительные сведения: условия испытаний соблюдены

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

а) температура, °C: 5 б) давление в мм рт.ст. 787 в) влажность, % 73

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (МИКРОКЛИМАТ)

№ п/п или точк и по эски зу	Место проведения измерений	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с		
		Измеренная ±, **	*Допуст имая по нормам	Измерен ная±, **	*Допуст имая по нормам	Измерен ная±, **	*Допуст имая по нормам	
Учебный кабинет №1								
1	в центре обслуживае мой зоны							
		H=0,1	22,9±0,58	21-24	50±5,77	40-60	< 0,1	≤ 0,1
		H=0,6	22,9±0,58	21-24	50±5,77	40-60	< 0,1	≤ 0,1
		H=1,7	22,9±0,58	21-24	50±5,77	40-60	< 0,1	≤ 0,1
2	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены							
		H=0,1	22,8±0,58	21-24	50±5,77	40-60	< 0,1	≤ 0,1
		H=0,6	22,8±0,58	21-24	50±5,77	40-60	< 0,1	≤ 0,1
		H=1,7	22,8±0,58	21-24	50±5,77	40-60	< 0,1	≤ 0,1
Учебный кабинет №4								
3	в центре обслуживае мой зоны							
		H=0,1	22,8±0,58	21-24	51±5,77	40-60	< 0,1	≤ 0,1
		H=0,6	22,8±0,58	21-24	51±5,77	40-60	< 0,1	≤ 0,1
		H=1,7	22,8±0,58	21-24	51±5,77	40-60	< 0,1	≤ 0,1



4	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены Н=0,1	22,7±0,58	21-24	51±5,77	40-60	< 0,1	≤ 0,1
	Н=0,6	22,7±0,58	21-24	51±5,77	40-60	< 0,1	≤ 0,1
	Н=1,7	22,7±0,58	21-24	51±5,77	40-60	< 0,1	≤ 0,1

*НД - СанПиН 1.2.3685-21

**Расширенная неопределенность при доверительной вероятности – 0.95

Измерения проводил:

Помощник врача по общей гигиене
должность


подпись

Соколова М.В.
фамилия И.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Параметры микроклимата в учебных кабинетах №1,4 в МОУ СШ №32 по адресу: 400040, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Качалова, 58 с учетом расширенной неопределенностью соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий ООШ и ЗПП
должность




подпись

Рябухина С.Г.
фамилия И.О.



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400081, г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-03-15
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056
Фактический адрес: 400081, г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б

ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ температуры горячих блюд

№ 180 от 15 .11.2024г.

1. Наименование учреждения (адрес (место нахождения) юридического лица):
МОУ СШ №32; 400040, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Качалова, 58;
ИНН: 34442037669
2. Основание для проведения измерений: предписание №1897-10-24 от 07.11.2024г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
3. Дата и время проведения измерений: 14.11.2024г. 9³⁰-9⁴⁵
4. Фактический адрес, наименование объекта, где проводились измерения: 400040,
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Качалова, 58 (на столе)
5. Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача ООИГДиП
Соколова М.В.
6. Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: директор
Дегтярева Е.А.
7. НД, по которому проводилась оценка: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.5.2.
8. Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/ п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Пределы измерений	№ свидетельства о поверке, дата поверки	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Термометр цифровой «Testo 108»	42609386	±0,5°C (-30...+70°C) ±0,5°C±0,5% от измеряемого значения (-50...-30°C/+70...300°C)	50...+300°C/58...+572°F (только для металлических наконечников зондов)	№С-БИ/09-08 - 2024/856730484	До 09.10.2025г.

9. НД на методы испытаний: инструкция прибора «Герметичный прибор измерения температуры «testo 108»
10. Дополнительные сведения: наименование предприятия-изготовителя: ООО «Виво Маркет» (пищеблок МОУ СШ №32)
11. Гречка по-купечески с филе куриным. Дата производства 14.11.2024г.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу) прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 2 стр. 1

Технико-технологическая карта № 468
 2. Огурец соленый. Дата производства 14.11.2024г.
 Технико-технологическая карта № 4
 3. Чай с сахаром. Дата производства 14.11.2024г.
 Технико-технологическая карта № 302

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№ п/ п	Наименование блюда	Температура горячего блюда на столе, °С		
		Результат измерений	требования	НД на метод испытаний
Температура горячих блюд на столе				
1.	Гречка по-купечески с филе куриным	+ 61,9°С	55 - +65 ⁰ С	инструкция прибора «Герметичный прибор для измерения температуры «testo 108»
2.	Огурец соленый	+ 23,1°С	14°С - 24 ⁰ С	инструкция прибора «Герметичный прибор для измерения температуры «testo 108»
2.	Чай с сахаром	+ 69,3°С	65 - 75 ⁰ С	инструкция прибора «Герметичный прибор для измерения температуры «testo 108»


*НД СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.5.2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Температура горячих блюд на столе составляет:
 - Гречка по-купечески с филе куриным (+61,9°С); Огурец соленый (+23,1°С), Чай с сахаром (+69,3°С), что соответствует требованиям, указанным в технико-технологических картах.


Измерения проводил:

Помощник врача-ООНГДиП:


подпись

Соколова М.В. /
Фамилия И.О

Заведующий ОШ и ЗПП:


подпись

Рябухина С.Г. /
Фамилия И.О

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу) прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 2



Ф20ДП02-02-06-2024

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Аккредитованный орган инспекции

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136,
тел. (8442) 37-26-74, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

Код работы: _____
(заполняется в ИЛ)

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
от «14» ноября 2024г.

Наименование ВЦП: гос.услуга №3 профилактический визит
(необходимое подчеркнуть)

Наименование объекта, где проводились измерения: МОУ «Средняя школа №32
Краснооктябрьского района Волгограда»; ИНН: 3442037669

юридический адрес (место нахождения юридического лица):

400040, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Качалова, 58

фактический адрес: 400040, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Качалова, 58

Основание для проведения измерений: предписание № 1897-10-24 от 07.11.2024

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

НД на метод выполнения измерений:

ГОСТ 30494 – 2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Дата и время проведения измерений: 14.11.2024г. час. 8 30 мин. 9 15

Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Завод ской №	Пределы допускаемой погрешности	Диапазон измерений	№ свидетел ства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Термогигрометр+ Анемометр ТКА- ПКМ (60)	60907	Относитель ной влажности: ±5% Температуры воздуха: ±0,5 °C Скорости движения воздуха: в диапазоне 0,1...1,0 м/с: ±(0,045+0,05 V); в диапазоне 1,0...20 м/с: ±(0,1+0,05 V)	Относительно й влажности: 10...98% Температуры воздуха: 0...50 °C Скорости движения воздуха: 0,1...20 м/с	№С- БИ/01- 10- 2024/374 805926	До 30.09.2025г.

Характеристика помещений: площадь, объем и т.д. (при необходимости): _____

страница 1 из 2

Подпись ✓ В.В.В. директор Петрова Е.А.
 Должность (наименование отделения), ФИО лица, проводившего измерения: наимущий
В.В.В. Иванов В.В. Подпись В.В.В.
 Ознакомлен: директор Петрова Е.А. Подпись ✓ В.В.В.

Приложение к протоколу
 проведения измерений
 физических факторов

Измерения параметров микроклимата

№ точек по эскизу		Температура воздуха, С°	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха м/с
<u>Учебный кабинет № 1</u>				
Точка № 1	Н-0,1	<u>22,9</u>	<u>50</u>	<u>0</u>
	Н-0,6	<u>22,9</u>	<u>50</u>	<u>0</u>
	Н-1,7	<u>22,9</u>	<u>50</u>	<u>0</u>
Точка № 2	Н-0,1	<u>22,8</u>	<u>50</u>	<u>0</u>
	Н-0,6	<u>22,8</u>	<u>50</u>	<u>0</u>
	Н-1,7	<u>22,8</u>	<u>50</u>	<u>0</u>
<u>Учебный кабинет № 4</u>				
Точка № 1	Н-0,1	<u>22,8</u>	<u>51</u>	<u>0</u>
	Н-0,6	<u>22,8</u>	<u>51</u>	<u>0</u>
	Н-1,7	<u>22,8</u>	<u>51</u>	<u>0</u>
Точка № 2	Н-0,1	<u>22,7</u>	<u>51</u>	<u>0</u>
	Н-0,6	<u>22,7</u>	<u>51</u>	<u>0</u>
	Н-1,7	<u>22,7</u>	<u>51</u>	<u>0</u>
Точка № 1	Н-0,1	<u>7</u>		
	Н-0,6			
	Н-1,7			
Точка № 2	Н-0,1	<u>7</u>		
	Н-0,6			
	Н-1,7			

страница 2 из 2

Ф20ДП02-02-06-2024

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Аккредитованный орган инспекции

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136,
тел. (8442) 37-26-74, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

Код работы: _____

(заполняется в ИЛ)

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
от «14» 11 2024г.

Наименование ВЦП: ГНЗГНЗНаименование объекта, где проводились измерения: МОУ СШ №32; ИНН 3442037669юридический адрес: 400040, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Качалова, 58фактический адрес: 400040, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Качалова, 58Основание для проведения работ: предписание № 1897-10-24 от 07.11.2024г

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

НД на метод выполнения измерений: инструкция прибора «Герметичный прибор измерения температуры «testo 108»Дата и время проведения измерений: 14.11.2024г. час. 9³⁰ мин. 9⁴⁵

Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Пределы измерений	№ свидетельства о поверке, дата поверки	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Термометр цифровой «Testo 108»	42609386	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (-30... +70°C) $\pm 0,5^{\circ}\text{C} \pm 0,5\%$ от измеряемого значения (-50...-30°C/ +70...300°C)	50...+300°C/ 58...+572°F (только для металлических наконечников зондов)	№С-БИ/09-08 - 2024/85673048 4	До 09.10. 2025г.

Характеристика помещений: площадь, объём и т.д. (при необходимости): _____

Основные источники физических факторов: _____

Схема размещения источника физических факторов и контрольных точек измерений: _____

Фиксируемые показания приборов: (см. приложение)

Дополнительные сведения в соответствии с требованиями НД, регламентирующих метод измерений _____

Должность, ФИО лица, в присутствии которого произведен отбор: директорПодпись Лесникова Ю.С.

Должность (наименование отделения), ФИО лица, проводившего отбор: _____

Помощник врача отделения ОНГДиП Соколова М.В.

Подпись Соколов М.В.Ознакомлен: директор Лесникова Ю.С. Подпись Лесникова Ю.С.страница 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№ п/п	Наименование блюда	Температура горячего блюда на столе, °C		
		Результат измерений	требования	НД на метод испытаний
1.	Зрелая ю- куневский с филе куриным ТТК № 468	+61,9°C	55-65°C	инструкция прибора «Герметичный прибор для измерения температуры «testo 108»
2.	Омлет с овощами ТТК № 4	+23,1°C	14-24°C	инструкция прибора «Герметичный прибор для измерения температуры «testo 108»
3.	Чаш с сахаром ТТК № 302	+69,3°C	65-75°C	инструкция прибора «Герметичный прибор для измерения температуры «testo 108»



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«14» ноября 2024 г.

400040, ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. КАЧАЛОВА, Д.58.
(место составления)

Мною, главным специалистом- экспертом ОНГ ДиП Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области Петрухиной Татьяной Юрьевной

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» произведен осмотр

Муниципального образовательного учреждения "Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда"
кабинет № 111
Муниципального образования г. Волгоград, с/п. сфер. сфер.

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов)

находящихся по адресу: 400040, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. КАЧАЛОВА
Д.58.

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «14» ноября 2024г. 13.45 15.00

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): Муниципальное
общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда"
ОГРН: 1023402637026, Дата присвоения ОГРН: 01.11.2002, ИНН: 3442037669, КПП: 344201001,
ДИРЕКТОР: Дегтярева Елена Александровна.

наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО; ИНН), юридический и фактический
адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

не применялось

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения
видеозаписи)

Здание общеобразовательного учреждения МОУ СШ № 32 размещено по адресу: 400040,
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. КАЧАЛОВА, Д.58.

в типовом здании школы, рассчитано на 860 обучающихся. Имеет санитарно-
эпидемиологическое заключение

№ 34.12.01.00.14.001008.06.21.0011.00.0011

Программа производственного контроля по выполнению санитарно — противоэпидемических
мероприятий в учреждении имеется/не имеется. Производственный контроль за соблюдением
санитарных правил и гигиенических нормативов осуществляется/не осуществляется.

В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний
проводятся/не проводятся осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний
(педикулез, чесотка)

начальники классов, воспитатели, медицинские работники, родители учащихся, персонал учреждения.

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с МУ "Местная поликлиника №1".

На территории учреждения расположена контейнерная площадка у мусора на территории.

установлены мусоросборники Договор на вывоз ТБО №

Договоры на проведение дератизации и дезинсекции

Территория

Наружное искусственное освещение на участке учреждения

Здание 3-этажное, в нем располагаются

принадлежащие кабинеты

Гардеробы размещены на 1-этаже, оснащены

Имеются учебные кабинеты

В учебных кабинетах установлены столы и стулья

Столы установлены с учетом освещения рабочего места. детей.

Внутренняя отделка учебных помещений:

Кабинеты физики и химии оборудованы

Спортивный зал расположен на 1-этаже здания. Окна спортивного зала оснащены

При спортзале имеются раздевалные

комната для

Стены и пол покрыты материалами

Санитарные узлы

санузлы.

Сантех.приборы

туалетные кабины

В здании оборудованы

сидения на унитазах

во все санузлы. Для инвалидов маломобильных групп туалетная комната

(кабина) оборудована/ не оборудована с учетом обеспечения условий доступности

Уборочный инвентарь

Теплоснабжение

Вентиляция помещений

Учебные

помещения проветриваются

Все учебные помещения

имеют

естественное освещение. Стекла в оконных рамах

В учебных помещениях искусственное освещение представлено

Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечены/не обеспечены цветовой маркировкой

в соответствии с ростовой группой

Покрывшие столов и стульев устойчиво/не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств

Здание

имеет

водоснабжение

канализация

Дезинфицирующие средства приготавливаются и хранятся

Перед входом в обеденный зал оборудованы рукожками для мытья рук - 5 шт.

Питьевой режим организован бутылочками с водой, питьевым

Питание для обучающихся организовано на пищеблоке, питание организовано по договору/контракту ООО "Импульс" № 58/32 от 29.08.2024г.

Расписание занятий составлено с учетом/без учета дневной и недельной динамики умственной работоспособности и шкалой трудности учебных предметов. составлена распр. - нет.

На момент проверки количество сотрудников - 48 человек, представлено личных медицинских книжек - 48. Проведен выборочный осмотр медицинских книжек.

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись.

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Контролируемое лицо
(его представитель)

Евмисов
(подпись)

Петрухина Т.Ю.
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт ОНГДиП
(должность лица, составившего протокол)

Евмисов
(подпись)

Петрухина Т.Ю.
(инициалы и фамилия)

Копия передана
Евмисов 14.11.2024г.