

АКТ
о результатах проверки деятельности
муниципального учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда»
по организации работы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарной безопасности, антитеррористической защи-
щённости и технической укреплённости

«01» апреля 2025 года

№ 1

Настоящий акт составлен по результатам проверки муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда», проведенной в соответствии с приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 03.03.2025 № 170 «О проведении плановой проверки деятельности Краснооктябрьского ТУ ДОАВ и подведомственных МОУ по организации работы и контроля обеспечения комплексной безопасности МОУ» проверяющим:

Гавриловым Григорием Федоровичем, консультантом отдела общего и дополнительного образования департамента.

Адреса ведения образовательной деятельности:

400007, Россия, Волгоград, ул. им. Кузнецова, 43;
400016, Россия, Волгоград, ул. Прибалтийская, 1а;
400123, Россия, Волгоград, ул. Тарашанцев, 51;
400009, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 133;
400065, Россия, Волгоград, ул. Никопольская, 1;
400040, Россия, Волгоград, ул. им. Качалова, 58;
400007, Россия, Волгоград, ул. Тарашанцев, 11;
400064, Россия, Волгоград, ул. им. Репина, 11;
400123, Россия, Волгоград, ул. Коммунаров, 23;
400040, Россия, Волгоград, ул. Созидательская, 27;
400127, Россия, Волгоград, ул. им. Асланова, 39;
400009, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 151а;
400123, Россия, Волгоград, ул. им. Пельше, 15Б;
400007, Россия, Волгоград, ул. Богунская, 3.

Руководитель (уполномоченный им представитель) проверяемого МОУ:
директор МОУ ДЮОЦ Краснооктябрьского района Светлана Владимировна Науменко

1. В ходе проверки представлены следующие локальные акты по организации и ведению:

1.1. гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

Наименование		Наличие	Соответствие требованиям
1.	Приказ об организации и ведении ГО в 2025 году.	Имеется, приказ ОУ от 14.01.2025 № 23.	Соответствует требованиям

2.	Приказ об итогах подготовки в области ГО и защиты от ЧС в 2024 году и задачах по ее совершенствованию на 2025 год	Имеется, приказ ОУ от 14.01.2025 № 22.	Соответствует требованиям
3.	План основных мероприятий в области ГОЧС, обеспечения ПБ и БЛВО.	Имеется, утвержден приказом ОУ от 14.01.2025 № 25.	Соответствует требованиям
4.	План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.	Имеется, утвержден приказом ОУ от 26.08.2024 № 232.	Соответствует требованиям
5.	Алгоритм (порядок действий, инструкция) по укрытию людей в защитном сооружении, заглубленном подвальном помещении (при наличии).	Имеется, инструкция по действиям работников муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» при угрозе возникновения и возникновении ЧС, утверждена приказом директора по ОУ от 30.08.2024 № 235, п.11.	Соответствует требованиям
6.	Проведение ежегодного инструктажа по ЧС с работниками.	Инструктаж проводится в соответствии с программой проведения инструктажа по действиям в ЧС муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» и инструкцией по проведению инструктажа по действиям в ЧС муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденными приказом директора по ОУ от 30.08.2024 № 235, имеется журнал учета проведения ежегодного инструктажа.	Соответствует требованиям
7.	Проведение вводного инструктажа по ГО с вновь принятыми работниками.	В соответствии с программой проведения вводного инструктажа по гражданской обороне муниципального	Соответствует требованиям

		учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» и инструкцией по проведению вводного инструктажа по гражданской обороне муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденными приказом директора по ОУ от 30.08.2024 № 235, имеется журнал учета проведения вводного инструктажа.	
8.	Журнал учета обучения руководящего состава ГО.	Журнал имеется, учет ведется.	Соответствует требованиям
9.	Обучение работников, уполномоченных на решение задач в области ГО.	Обучение работников ведется в соответствии с положением об организации подготовки работников и учащихся в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденным приказом директора по ОУ от 30.08.2024 № 235.	Соответствует требованиям
10.	Наличие штатного преподавателя-организатора ОБЗР.	Не требуется. Имеется уполномоченный ГО и ЧС (начальник штаба ГО и ЧС).	Соответствует требованиям
11.	Повышение квалификации преподавателя-организатора ОБЖ по ГО	Не предусмотрено	-
12.	Приказы по созданию и работе ПВР, ПВСИЗ, СЭП	Не предусмотрено	-
13.	Обучение начальников ПВСИЗ, СЭП	Не предусмотрено	-

14.	План мероприятий по пропаганде ГО на 2025 год.	Имеется, утвержден приказом директора ОУ от 17.12.2024 № 419, введен с 01.01.2025 года.	Соответствует требованиям
15.	Документы по проведению Дня защиты детей в 2024 году.	Имеются: программа по проведению Дня защиты детей, утверждена приказом директора ОУ от 01.03.2023 №76, приказ директора ОУ о проведении от 22.05.2024 №179, сценарий мероприятия, справка о проведении.	Соответствуют требованиям
16.	Наличие СИЗОД.	В наличии простейшие СИЗ (ватно-марлевые повязки для работников).	Соответствует требованиям
17.	Учебно-материальная база по курсу «ОБЗР»:	Не предусмотрена	-
18.	- наличие отдельного класса, паспорт кабинета	-	-
19.	- наличие технических средств обучения	-	-
20.	- тир или место для стрельбы	-	-
21.	- наличие стендов, уголка ГО	Имеется, 1 этаж учреждения	Соответствует требованиям
22.	- наличие мультимедийных материалов по обучению	Имеются.	Соответствуют требованиям

1.2. пожарной безопасности:

Наименование		Наличие	Соответствие требованиям
1.	Приказ о ПБ в МОУ	Имеется, приказ ОУ от 02.09.2024 № 287.	Соответствует требованиям
2.	Приказ о назначении ответственных лиц за ПБ (в том числе помещений с повышенной пожароопасностью).	Имеется, Приказ ОУ от 02.09.2024 № 287.	Соответствует требованиям
3.	Приказ об установлении противопожарного режима.	Имеется, приказ ОУ от 02.09.2024 № 271.	Соответствует требованиям
4.	Приказ о создании, положение, программа подготовки членов ДЮП.	Не предусмотрено.	-
5.	План противопожарных мероприятий на 2025 год.	Имеется, план противопожарных мероприятий МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда на 2024-2025 учебный год, утвержден 26.08.2024 года.	Соответствует требованиям

6.	Инструкция о мерах ПБ в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ.	Имеется, инструкция о мерах пожарной безопасности в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» № 2-1, утверждена приказом от 01.03.2023 № 76, введена в действие с 01.03.2023 года.	Соответствует требованиям
7.	Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации при пожаре.	Имеется, инструкция о порядке действий персонала при эвакуации людей при пожаре из МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района № 6-15, утверждена приказом от 17.12.2024 № 419, введена в действие с 01.01.2025 года.	Соответствует требованиям
8.	Программа и порядок проведения п/п инструктажа с работниками.	Имеется, программа и порядок проведения противопожарного инструктажа с работниками муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда», утверждена приказом от 01.03.2023 № 76, введена в действие с 01.03.2023 года.	Соответствует требованиям
9.	Журнал противопожарного инструктажа с работниками.	Имеется, журнал противопожарного инструктажа с работниками МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского Волгограда № 05-24.	Соответствует требованиям
10.	Программа обучения правилам ПБ обучающихся.	Имеется, программа и порядок проведения противопожарного инструктажа с учащимися МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда, утверждена приказом от 01.03.2023	Соответствует требованиям

		№ 76, введена в действие с 01.03.2023 года.	
11.	Проведение противопожарного инструктажа с обучающимися.	Осуществляется, журналы проведения инструктажей с учащимися МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района.	Соответствуют требованиям
12.	Прохождение обучения по ДПО, наличие удостоверений.	Документы по обучению ДПО имеются согласно требованиям.	Соответствуют требованиям
13.	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты № 05-44.	Соответствует требованиям
14.	Журнал по техническому обслуживанию АПС, ПАК «Стрелец-мониторинг»	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты № 05-44.	Соответствует требованиям
15.	Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство в МОУ.	Имеется, приказ от 02.09.2024 № 262.	Соответствует требованиям
16.	Технический отчет замера сопротивления изоляции электропроводки.	Имеется, технический отчет по проведению испытаний электроустановки № 195 от 24.06.2024 года.	Соответствует требованиям
17.	График проведения ППР электрохозяйства.	График проведения ППР электрохозяйства МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда на 2025 год, утвержден 09.01.2025 года.	Соответствует требованиям
18.	Обеспеченность помещений огнетушителями.	Имеется.	Соответствует требованиям
19.	Наличие 1 СИЗ органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 1 фонаря на каждого дежурного.	Имеется.	Соответствует требованиям
20.	Обслуживание кранов внутреннего противопожарного водопровода.	Осуществляется, протокол № 5-10К-24 от 19.11.2024 года.	Соответствует требованиям
21.	Огнезащитная обработка сгораемых конструкций, материалов.	Осуществляется, акт приема-сдачи № 1177-огн-24 от 04.07.2024 года.	Соответствует требованиям
22.	План проведения тренировок по эвакуации и документация об их проведении.	Имеется, приказ ОУ от 02.09.2024 № 298, приказ ОУ от 17.01.2025 № 35.	Соответствует требованиям
23.	Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара (действия при пожаре).	Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара (действия	Соответствует требованиям

		при пожаре) имеется, утвержден 26.08.2024 года.	
24.	Наличие уголка ПБ и наглядной агитации.	Имеется на 1 этаже ОУ.	Соответствует требованиям

1.3. антитеррористической защищенности и технической укреплённости:

	<i>Наименование</i>	<i>Наличие</i>	<i>Соответствие требованиям</i>
	Организация делопроизводства		
1.	Приказ об обеспечении АТЗ и ТУ, организации пропускного режима	Имеется, приказ ОУ от 02.09.2024 № 305.	Соответствует требованиям
2.	Приказ о назначении лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, организацию взаимодействия с правоохранительными органами.	Имеется, приказ ОУ от 02.09.2024 № 311.	Соответствует требованиям
3.	Функциональные обязанности должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по АТЗ.	Имеется, должностная инструкция ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности, утверждена приказом ОУ от 01.04.2024 №97 и введена в действие с 01.04.2024 года.	Соответствует требованиям
4.	Приказ о назначении лица, ответственного за хранение паспорта безопасности, порядке его выдачи, перечне лиц, допущенных к работе (п.22-а,б).	Имеется, приказ ОУ от 28.08.2024 № 234.	Соответствует требованиям
5.	Паспорт безопасности (АТЗ) МОУ.	Имеется, паспорт безопасности муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда», утвержден 19.12.2019 года.	Соответствует требованиям
6.	Корректировка паспорта безопасности.	Последняя корректировка паспорта безопасности внесена 25.06.2024 года: проведена частичная доукомплектация освещения по периметру (с одной стороны здания).	Соответствует требованиям
7.	Перечень мероприятий по обеспечению АТЗ МОУ, а также сроки их осуществления с учетом объема планируемых работ и финансирования.	Имеется, перечень мероприятий на 2025 год по обеспечению АТЗ	Соответствует требованиям

		объекта (территории), принадлежащих МОУ ДЮОЦ Краснооктябрьского района Волгограда согласно третьей категории, утвержден 17.01.2025 года.	
8.	План действий при установлении уровней террористической опасности (п.28).	Имеется, план действий МОУ ДЮОЦ Краснооктябрьского района Волгограда при установлении уровней террористической опасности на 2025 год, утвержден 17.01.2025 года.	Соответствует требованиям
9.	План по обеспечению АТЗ и ПБ МОУ (на новый УГ, включая каникулы).	Имеется, план работы по противодействию экстремистской деятельности и антитеррористической защищенности муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» на 2025 год, утвержден 17.01.2025 года, план противопожарных мероприятий МОУ ДЮОЦ Краснооктябрьского района Волгограда на 2024-2025 учебный год, утвержден 26.08.2024 года.	Соответствует требованиям
10.	Антикризисный план МОУ.	Имеется, антикризисный план муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» по организации эффективных действий всех участников образовательных отношений в кризисной ситуации на 2024-2025 годы, утвержден приказом от 26.08.2024 № 232, введен в действие с 01.09.2024 года.	Соответствует требованиям

11.	План обеспечения безопасности МОУ при проведении массовых мероприятий.	Имеется, план обеспечения безопасности муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» при проведении массовых мероприятий на 2025 год, утвержден 17.01.2025	Соответствует требованиям
12.	План-схема охраны МОУ с указанием КПП, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.	Имеется.	Соответствует требованиям
13.	План (порядок) эвакуации обучающихся, сотрудников МОУ при возникновении ЧС (ТА) (утверждается руководителем МОУ, подписывается ответственным лицом за выполнение мероприятий по АТЗ МОУ (п. 21-б, 24-а).	Имеется, план эвакуации учащихся и сотрудников МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда при возникновении ЧС, утвержден 26.04.2024 года.	Соответствует требованиям
14.	Маршруты безопасной эвакуации при ЧС.	Имеются.	Соответствует требованиям
15.	Журнал инструктажа, проведения тренировок по эвакуации с работниками/ отчетная документация (п. 21 - в, г).	Имеются, журнал регистрации инструктажей по АТЗ сотрудников МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда, журнал регистрации тренировок МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда № 05-38.	Соответствует требованиям
16.	Алгоритмы действий персонала МОУ, работников ЧОО и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия образовательных организаций с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России, действий руководителя МОУ в случае угрозы ТА (с учетом п.42).	Имеются, алгоритмы действий работников и учащихся МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России, утверждены приказом	Соответствует требованиям

		от 31.08.2023 № 285 и введены в действие с 01.09.2023 года.	
17.	Проверка знаний алгоритмов работниками.	Имеются, документы по проверке знаний алгоритмов сотрудниками МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда.	Соответствует требованиям
18.	Памятки дежурному администратору (дежурному МОУ) о первоочередных действиях при угрозе ТА или возникновении иных нештатных ситуаций.	Имеются.	Соответствует требованиям
19.	Инструкция по действиям работников при угрозе и возможном совершении ТА, в том числе при получении сообщения из официальных и анонимных источников.	Инструкция по действиям работников при угрозе и возможном совершении ТА, в том числе при получении сообщения из официальных и анонимных источников (№ 6-1, № 6-2, № 6-3, № 6-4, № 6-6), утверждены приказом от 31.08.2022 № 273 и введены в действие с 01.09.2022 года.	Соответствует требованиям
20.	Должностные обязанности работника, осуществляющего охрану.	Инструкция сотрудника охраны (вахтера, сторожа) по охране объекта МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района № 6-10, утверждена приказом от 31.08.2022 № 273 и введены в действие с 01.09.2022 года.	Соответствует требованиям
	Обеспечение пропускного режима		
21.	Положение об организации пропускного режима в МОУ.	Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда», утверждено приказом от 31.08.2022 № 273 и введены в действие с 01.09.2022 года.	Соответствует требованиям
22.	Инструкция об организации пропускного режима.	Инструкция об организации пропускного режима муниципального	Соответствует требованиям

		учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» № 6-12, утверждена приказом от 31.08.2022 № 273 и введены в действие с 01.09.2022 года.	
23.	КПП, пост охраны (рабочее место) на входе в здание МОУ (1,2,3).	Имеется.	Соответствует требованиям
24.	КПП при входе (въезде) на прилегающую территорию (1).	Не требуется.	-
25.	Оснащение въездов на территорию средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами (1).	Не требуется.	-
26.	Физическая охрана: сотрудник (ОВО, ЧОО, (1,2,3) вахтёр, сторож).	Вахтер, сторож.	Соответствует требованиям
27.	Журнал учёта посетителей.	Имеется, № 05-30.	Соответствует требованиям
28.	Дежурный: администратор, учитель, воспитатель, вахтёр и т.п.	Имеется дежурный администратор.	Соответствует требованиям
29.	Ограничение въезда автотранспорта на территорию (ворота на замке, шлагбаум).	Ворота на замке.	Соответствует требованиям
30.	Список допущенного на территорию МОУ автотранспорта/ журнал регистрации автотранспорта.	Приказ от 12.02.2025 № 64 «Об утверждении списка автотранспорта на право въезда на территорию МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда в 2024-2025 учебном году с изменениями», журнал регистрации автотранспорта и вывоза мусора.	Соответствует требованиям
31.	Информация на входе для родителей о пропускном режиме в соответствии с локальным актом МОУ.	Имеется, стенд 1 этажа.	Соответствует требованиям
32.	Система контроля и управления доступом (электронный ключ) (1,2).	Имеется, электронный ключ.	Соответствует требованиям
33.	Турникет (легкосъемный) (1,2).	Не требуется.	-

34.	Металлические входные двери с запором и глазком.	Имеются, металлические двери с запором.	Соответствует требованиям
35.	Видеодомофон / домофон на входе (1,2).	Имеются, видеодомофон на калитке, видеодомофон на входной двери.	Соответствует требованиям
36.	Эксплуатация запасных выходов / внутренние легкооткрывающиеся запоры.	Имеются.	Соответствует требованиям
37.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (1,2).	Имеется.	Соответствует требованиям
	Технические средства охраны МОУ		
38.	Кнопка тревожной сигнализации (договор на ТО), (п.24-г).	Имеется, договор на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны от 09.01.2025 № 39/016-000305.	Соответствует требованиям
39.	Охранная сигнализация во всем здании (зданиях) МОУ (1,2,3) (п.25-а)	Отсутствует.	-
40.	Металлические решётки (ставни, жалюзи) на окнах.	Имеются.	Соответствует требованиям
41.	Исправное ограждение всей территории.	Имеется.	Соответствует требованиям
42.	Освещение всей территории МОУ по периметру / освещение на здании МОУ.	Освещение на здании, по периметру с одной стороны.	Соответствует требованиям
43.	Система видеонаблюдения: камеры снаружи / внутри (1,2,3).	Имеется, система видеонаблюдения (7 наружных камер).	Соответствует требованиям
44.	Архивирование и хранение видео-данных в течение одного месяца (п.30).	Имеется, хранение видео-данных в течение 60 дней.	Соответствует требованиям
45.	Укрытие для временного размещения обучающихся, сотрудников МОУ в случае угрозы совершения теракта.	Укрытие по адресу: ул. им. Кузнецова, 38.	Соответствует требованиям
46.	Телефон с АОН звонившего абонента.	Имеется.	Соответствует требованиям
47.	Наличие стационарных (ручных) металлоискателей (1,2,3).	Имеется, ручной металлоискатель.	Соответствует требованиям
	Организация работы администрации МОУ		

48.	Наличие штатного заместителя руководителя по безопасности.	Не требуется, имеется специалист по охране труда.	Соответствует требованиям
49.	Схема связи с правоохранительными органами, оповещения.	Имеется.	Соответствует требованиям
50.	Организация взаимодействия с участковым уполномоченным полиции, сотрудниками территориальных ОВД, УФСБ, обслуживающих объект (Ф.И.О., номера их служебных телефонов).	Имеется.	Соответствует требованиям
51.	С др. организациями по вопросам безопасности, ЧС и борьбы с терроризмом.	Имеется, взаимодействие с ТУ ДОАВ Краснооктябрьского района и другими службами, телефоны экстренных вызовов.	Соответствует требованиям
52.	План первоочередных мероприятий по АТЗ объекта (включает мероприятия, проводимые на постоянной основе – осмотр помещений, территории, информирование посетителей и т.п.).	План первоочередных мероприятий по антитеррористической защищенности МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда на 2025 год, утвержден 17.01.2025 года.	Соответствует требованиям
53.	Ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием	Имеется, в наличии акты обследования.	Соответствует требованиям
54.	График осмотра помещений и обхода территории.	Имеется, утвержден 17.01.2025 года.	Соответствует требованиям
55.	Маршруты осмотра помещений (выходов, люков выхода на кровлю и в чердачное помещение) и обхода территории.	Имеются.	Соответствует требованиям
56.	Отметки в журнале осмотров и обходов.	Имеются.	Соответствует требованиям
57.	Инструктажи, беседы, занятия, классные часы с обучающимися по АТЗ.	Имеются.	Соответствует требованиям
58.	Родительские собрания по теме АТЗ.	Имеются протоколы родительских собраний.	Соответствует требованиям
Уголок безопасности по антитеррору			
59.	- стенды	Имеется, на 1 этаже.	Соответствует требованиям
60.	- плакаты	Имеются, на 1, 2 и 3 этажах здания.	Соответствует требованиям

61.	- памятки	Имеются.	Соответствует требованиям
62.	- телефоны оперативных служб	Имеются.	Соответствует требованиям
63.	- ответственность за ложное сообщение о теракте (ст. 207 УК РФ)	Имеется, на стенде 1 этажа.	Соответствует требованиям
64.	Размещение на территории МОУ учреждений, организаций, строений, помещений, не принадлежащих объекту (сданных в аренду), с включением в договор пунктов, дающих право, контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей (п. 18-д).	Имеется. Сдано в аренду ИП Александра Е.С. помещение 2 этажа, 31,7 кв.м. на 16 часов в неделю. В договоре есть п. 3.1.1., в котором говорится, что арендодатель имеет право в любое время по своему усмотрению осуществлять проверку сохранности, состояния, целевого использования Недвижимого Имущества, переданного Арендатору по настоящему договору, соблюдения условий договора.	Соответствует требованиям

2. На основании проведенной проверки проверяющий пришел к следующим выводам: согласно постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системой охранной сигнализации; обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.


Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» является объектом третьей категории, но требования постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 не могут применяться к данному учреждению, так как, после внесения изменений в постановление, требования не распространяются на дополнительное образование, каковым и является МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района.

В муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда» организация работы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и технической укреплённости ведется на должном уровне: имеются все необходимые локальные акты, своевременно издаются приказы,

ведутся журналы по всем направлениям, выполняются все требования согласно законодательству РФ. В образовательном учреждении имеются информационные стенды, на сайте учреждения размещена информация по выше указанным направлениям работы.

Акт составлен на 15 страницах в 2 экземплярах.

Подпись проверяющего:



С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: да/нет

С выводами, содержащимися в акте,


согласен/не согласен

Объяснения (возражения) к акту

прилагаются/не прилагаются

Журнал учета проверок МОУ заполнен 01.04.2025

Директор МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района Волгограда



(Ф.И.О. полностью)

(подпись)