

Акт
обследования (технического осмотра) состояния
ТСО и ИТУ объекта

г. Волгоград
(наименование населенного пункта)

«5» 06 2024 г.

Комиссия в составе:

Заказчика (представителя заказчика): Директор МОУ СШ № 103 Ильина Г.А.
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

Представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Командир взвода №1 роты №1 батальона полиции (отдельного) №3 ОВО по г. Волгограду
– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» лейтенант полиции Корень С.В.
(должность представителя и наименование ОВО)

Представителя обслуживающей организации:

(должность представителя и наименование организации)
произвела обследование объекта «Заказчика»: МОУ СШ № 103/2
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Волгоградская 1
(адрес объекта)

оборудованного средствами: тревожной сигнализацией
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Волгоградской области»
(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Договор: 5-27

Класс объекта: А3

Краткая характеристика объекта:

Согласно Р 063-2022 объект относится к классу А3 и представляет собой: объект расположен в 2-х этажном кирпичном здании, перекрытие пола и потолка выполнены из железобетонных плит. Так же изнутри помещения имеется вход/выход на крышу здания, люки выполнены из металла с одним навесным замком. Прилегающая территория со стороны фасада огорожена бетонным забором, высотой 1 м., со стороны левого, правого торцов и тыла — металлическим забором высотой 1 м. Имеет 1 калитку с фасада, 1 калитку с тыла и 1 ворота с фасада. Имеет 4 входа/выхода: 1 центральный с фасада, 1 запасной с тыла, 1 запасной с правого торца и 1 запасной с левого торца. Входная дверь центрального входа двойная, металлическая и деревянная. Дверь оборудована домофоном. Окна расположены по всему периметру, частично защищены решётками. По периметру 3 шт. и внутри здания 1 шт. установлены камеры видеонаблюдения: 2 со стороны фасада, 1 со стороны тыла, 1 на вахте. Имеется металлоискатель. Система видеонаблюдения установлена с регистратором записи на жёсткий диск не менее 30 суток. Тревожная кнопка установлена на вахте. В дневное время с 08.00 часов до 18.00 часов охрану осуществляет вахтёр, в ночное время, с 18.00 до 08.00 часов — сторож. Пути подъезда с улицы Волгоградская.

(указывается класс объекта, этажность, материал стен, пола и перекрытий, наличие подвалов, чердаков, техподполья, технический этаж, ограждение территории, пути подъезда, наличие других видов охраны)

ИТУ:

Входные двери: металлическая и из ПВХ, внутренние двери деревянные, окна металлопластиковые. Стены выполнены из кирпича, перекрытия пола и потолка выполнено из железобетонных плит.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащённость техническими средствами охраны:

Установлен: БРО РСПИ «Струна-5» БРО 4 GSM (1 шт.) в учительской на 2-м этаже: 1, 2, 3 шлейфа исключены, 4 шлейф — КНФ — 1 (1 шт.). Тревожная кнопка на вахте. Считыватель отсутствует в связи с круглосуточной охраной.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а также наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния ТСО: технические средства охраны смонтированы на объектах в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приемки в эксплуатацию 2008 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии. Работоспособность КТС проверена путём нажатия с сообщением в ПЦО № 2.

(исправном / не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта не соответствует предъявляемым требованиям.

(соответствует / не соответствует)

Технические средства охраны признать годными к дальнейшей эксплуатации.

(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению ИТУ объекта.

1.1 Следить за целостностью оградений по периметру и освещением

(указывается конкретные мероприятия по ИТУ дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: постоянно.

Срок: постоянно.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объектов.

2.1. Необходимо проверять тревожную сигнализацию ежедневно на работоспособность путем подачи сигнала тревога с охраняемого помещения, предварительно сообщив о проверке на пульт ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду с обязательной отметкой в журнале проверки КТС также необходимо ознакомить всех работников под роспись данного учреждения с алгоритмом действий и инструкцией пользования КТС работников при совершении в отношении граждан противоправных действий;

2.2. Необходимо обеспечить охрану объекта, территории сотрудниками частных охранных организаций, подразделений вневедомственной охраны ВНГ РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственных Федеральной службы ВНГ РФ, или подразделениями ведомственной охраны Федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

2.3. Оборудовать на первом этаже помещения для охраны, с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализацией и средств передачи тревожных сообщений в подразделения ВНГ РФ, подразделения ведомственной охраны ВНГ РФ.

2.4. Произвести капитальный ремонт тревожной сигнализации в связи с её эксплуатацией более 8 лет.

2.5. В связи с выводом из эксплуатации проводных систем оповещения, необходимо организовать перевод оборудования в двух канальный режим по каналам Ethernet и GSM.

2.6. Дооборудовать систему видеонаблюдения, с учетом устанавливаемых камер и мест их размещения. Должно обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории). Архивирование и хранение данных в течении одного месяца.

2.7. В соответствии с категорией объекта необходимо строго выполнять мероприятия Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных мест вероятного проникновения на объект)

Срок: до 31.12.2024 г.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

ОВО

«Заказчика»


_____/Корень С.В./




Акт
обследования (технического осмотра) состояния
ТСО и ИТУ объекта

г. Волгоград
(наименование населенного пункта)

«5» 06 2024 г.

Комиссия в составе:

Заказчика (представителя заказчика): Директор МОУ СШ № 103 Ильина Г.А.
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

Представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Командир взвода №1 роты №1 батальона полиции (отдельного) ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» лейтенант полиции Корень С.В.
(должность представителя и наименование ОВО)

Представителя обслуживающей организации:

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: МОУ СШ № 103

(наименование объекта с указанием организации),

расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, пр-т Университетский 88
(адрес объекта)

оборудованного средствами: тревожной сигнализацией

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Договор: 5-27

Класс объекта: А-3

Краткая характеристика объекта:

Согласно Р 102-2024 г объект относится к классу А3 и представляет собой: объект расположен в 3-х этажном кирпичном здании, перекрытия пола и потолка выполнены из железобетонных плит. Внутри здания имеется вход/выход в подвальное помещение, оборудованный дверью, выполненной из металла с одним навесным замком. Так же из внутреннего помещения имеется 3 входа/выхода на крышу здания, 2 по центральной лестнице, 1 с пожарной лестницы внутри здания. Люки выполнены из металла с одним навесным замком. Прилегающая территория по всему периметру огорожена частично кирпичным забором, высотой 1 м., в котором имеются 2-е металлических ворот с правого торца, 1 калитка с фасада, 1 калитка с тыла, 1 калитка с левого торца и частично из бетонных плит с тыльной стороны территории высотой 2 метра. Объект имеет 5 входов/выходов: 1 центральный вход с фасада, 1 запасной — с тыла, 1 запасной — с правого торца и 2 запасных — с левого торца. Все двери металлические. Входная дверь центрального входа двойная: металлическая и из ПВХ. Окна расположены по всему периметру, защищены решётками. По периметру 12 шт. и внутри здания 4 шт. установлены камеры видеонаблюдения. 1 направлена на левый торец, 3 — на фасад, 4 — на правый торец, 3 — на тыл, 1 находится на стадионе, 1 — на вахте, 1 — на первом этаже, 1 — на втором этаже, 1 — на третьем этаже. Система видеонаблюдения установлена с регистрацией записи на жёсткий диск не менее 30 суток. Тревожная кнопка установлена на вахте возле входной двери, радио брелок у директора. В дневное время с 07.00 часов до 19.00 часов охрану осуществляет вахтёр, в ночное время с 19.00 до 07.00 часов — сторож. Пути подъезда с проспекта Университетский

(указывается класс объекта, этажность, материал стен, пола и перекрытий, наличие подвалов, чердаков, техподполья, технический этажей, ограждение территории, пути подъезда, наличие других видов охраны)

ИТУ:

Входные двери: металлическая и из ПВХ, внутренние двери деревянные, окна металлопластиковые. Стены выполнены из кирпича, перекрытия пола и потолка выполнены из железобетонных плит.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проёмов, лаков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащённость техническими средствами охраны:

Установлен ОБ АСПИ «Ахтуба» УОО-6ША — 1 шт: 7 шлейф — тревожная кнопка — КНФ-1 — 1 шт РПУ «Астра РиМ». ОБ «Ахтуба», ФА и тревожная кнопка установлены в помещении вахтёра, радиобрелок находится у директора. КРТ находится на 2-м этаже на лестничной площадке
(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства, а также наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния ТСО: технические средства охраны смонтированы на объектах соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приемки в эксплуатацию в 2008 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии. Работоспособность КТС проверена путём нажатия с сообщением в ПЦО № 2.

(исправном / не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта не соответствует предъявляемым требованиям.

(соответствует / не соответствует)

Технические средства охраны признать годными к дальнейшей эксплуатации.

(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению ИТУ объекта.

1.1 Следить за целостностью ограждений по периметру и освещением
(указываются конкретные мероприятия по ИТУ дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: постоянно.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объектов.

2.1. Необходимо проверять тревожную сигнализацию ежедневно на работоспособность путем подачи сигнала тревога с охраняемого помещения, предварительно сообщив о проверке на пульт ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду с обязательной отметкой в журнале проверки КТС также необходимо ознакомить всех работников под роспись данного учреждения с алгоритмом действий и инструкцией пользования КТС работников при совершении в отношении граждан противоправных действий;

2.3. Необходимо обеспечить охрану объекта, территории сотрудниками частных охранных организаций, подразделений вневедомственной охраны ВНГ РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственных Федеральной службы ВНГ РФ, или подразделениями ведомственной охраны Федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

2.4. Оборудовать на первом этаже помещения для охраны, с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализацией и средств передачи тревожных сообщений в подразделения ВНГ РФ, подразделения ведомственной охраны ВНГ РФ.

2.5. Произвести капитальный ремонт тревожной сигнализации в связи с её эксплуатацией более 8 лет.

2.6. В связи с выводом из эксплуатации проводных систем оповещения, необходимо организовать перевод оборудования в двух канальный режим по каналам Ethernet и GSM.

2.7. Дооборудовать систему видеонаблюдения, с учетом устанавливаемых камер и мест их размещения. Должно обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории). Архивирование и хранение данных в течении одного месяца.

1.2 В соответствии с категорией объекта необходимо строго выполнять мероприятия Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных мест вероятного проникновения на объект)

Срок: до 31.12.2024 г.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

ОВО

«Заказчика»


_____/Корень С.В./


