

состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, вывоз ТБО, акты, выполненные работниками, контрольная документация в соответствии с действующими санитарными правилами, примерное меню, расписание занятий, личные медицинские книжки с отметкой о прохождении медосмотра и гигиенического обучения, сведений о профилактических прививках, производственный контроль (документы, подтверждающие его исполнение)

- Отбор проб (образцов): протокол отбора проб № 11 от 15.05.2025
- Инструментальное обследование
- Испытание: протокол испытаний № 12638 от 21.05.2025
- Экспертиза не проводилась

Профилактические визиты проводятся:

- путем использования видео-коллабораций;
- по месту осуществления деятельности контролируемого лица;
- путем использования мобильного приложения "Инспектор".

В ходе проведения обязательного профилактического визита:

1. Осуществлено знакомление с объектом контроля.
2. Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, о рекомендуемых способах снижения категории риска, видах содержания и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

(срмостипи не правые акты, указывающие обязательные требования к объекту)

3. Осуществлен сбор следующих сведений, необходимых для отнесения объекта контроля к категориям риска.

Результаты проведения обязательного профилактического визита:

Оценка уровня соблюдения контролируемым лицом обязательных требований:

не выявлены нарушения обязательных требований ст. 17, 22, 28, 29, 32, 34, 35, 36 Федерального закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», г. 5.2, п.8.1.2, п.8.1.3, п.8.1.4, п.8.1.7, п.8.2.1-8.2.3, п. 8.4.2-8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020г., табл. 6.1,6.2,6.6,6.7,6.18,5.54.5.34, 5.74, 3.1-3.18, 4.1-4.10 Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021г., п. 5, п. 13, п.18, п.58, п. 62, п.64, п.74, п.75, п.98, п. 99, п. 101, п.110, п.810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021г.; п. 1.5,1.8, 1.12, пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1-2.2.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1-2.4.4, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11-2.4.13, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1-2.6.6, 2.7.1-2.7.5, 2.8.1-2.8.6, 2.8.9, 2.9.1-2.9.5, 2.9.7, 2.10.2-2.10.4, 2.11.1-2.11.9, 3.1.1-3.1.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, либо делается отметка об отсутствии нарушений)

До окончания проведения профилактического визита выявленные нарушения (отметить нужное):

- устранены
- не устранены

По результатам проведения обязательного профилактического визита выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

*Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу в случае, если такие нарушения не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита (ч. 13, ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ).

Приложения к акту:

1. Протокол осмотра от 22.05.2025
2. протокол отбора проб почвы от 19.05.2025, протокол испытаний № 12639 от 21.05.2025

Должностное лицо,
проводившее

обязательный профилактический визит


(подпись)

Климова Анастасия Сергеевна
(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий
Железнякова Ольга Ивановна



(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, ИП,
его уполномоченного представителя)

подпись

Отметка об отказе ознакомления с актом о проведении профилактического визита:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего профилактический визит)

В случае несогласия с содержанием актом Вы можете обратиться с жалобой в адрес Федеральной службы по защите прав потребителей и информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О защите прав потребителей" (редакция: муниципальное предприятие в Российской Федерации)) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

